

永樂大典

卷一萬一千五百
九十九

永樂大典卷之一萬一千五百九十九

十四巧

草

本草

續保昇云接藥有五石草水毒獸而立云本草者謂諸藥十草類最多也事物紀原帝王世紀曰炎帝嘗味草木宣藥療疾著

本草四卷至梁陶弘景唐李世勣等注叙為二十卷。皇朝開寶中重校定仁宗嘉祐中命掌禹錫等集類諸家叙藥之說為稿注本草唐書于志寧傳志寧云班固惟記黃帝內外經不載本草齊七錄乃稱之世謂神農嘗藥黃帝以前文字不傳以識相付至桐當乃載篇冊然所載郡縣多漢時延張仲景華佗竊記其語梁陶弘景本序云此書應與素問同類其餘多與志寧之說同也羅泌路史後紀炎帝神農氏辨病正四百四藥正三百六十有五著其本草過數乃亂注見三墳書本草今本草中白字者是神農本經也用者大體世纪云神農著本草四卷接漢紀雖及本草而志無錄梁七錄始有之上三卷世故或謂古無其書非也昔接漢少頃醫祖本草則漢世常有之特未廣而舊唐書呂才傳右監門長史蘇敬上言陶弘

水樂舞卷一萬一千五百九十九

景所撰本草事多舛謬詔中書令許敬宗與呂才及李淳風禮部郎中孔志約并諸名醫增損舊本仍令司空李勣總監定之并圖合成五十四卷新唐書于志寧傳初志寧與司空李勣修定本草并圖合五十四篇高宗曰本草尚矣今復修之何所異都對曰昔陶弘景以神農經合雜家別錄註詔之江南偏方不周曉藥石往往紙繆四百餘物今考正之又增後世所用百餘物此以為異帝曰本草別錄何為而二對曰班固唯記黃帝內外經不載本草至齊七錄乃稱之世謂神農氏嘗藥以拯含氣而黃帝以前文字不傳以識相付至桐當乃載篇冊然所載郡縣多在漢時延張仲景華佗竊記其語別錄者魏晉以來吳普李當之所記其言華葉形色佳使相須附經為說故私景合而錄之帝曰善其書遂大行雲谷雜記唐書于志寧與李勣修定本草高宗曰本草別錄何為而二對曰班固唯記云至魏晉以來吳普李當之所記也平接袁帝元始五年徵天下通知達經古記天文歷算鐘律小學史篇方術本草者遺諸京師又接護傳少誦醫經本草方術數十萬言是本草已見於漢但當時秘府偶無故七卷不載班固作藝文志唯據七卷故亦無本草志寧但是藝文志無之便謂本草出於後世非也神農本經文字亦不甚多今本草中別以白字者即是

永樂大典

卷一一五九九

餘皆後人所增。王應麟編王海唐本草圖志。神農本草三卷。雷公集撰四卷。隋志四卷。雷公集注。吳普本草四六卷。華佗弟子李氏三卷。原平仲靈秀本草圖六卷。殷子廉音義二卷。病源合藥節度五卷。要術三卷。要妙五卷。名醫別錄三卷。陶弘景集注七卷。隋志同。又有本草十卷。太清草木方集要三卷。顯慶四年司空英公李勣大尉長孫無忌兼侍中。辛茂將弘文館學士許敬宗禮部郎中孔志約尚藥本御許孝崇胡子家蔣季璋蘭陵珪許弘直巢李倫蔣李瑜吳嗣宋蔣義方蔣季琬許弘蔣茂昌以上並醫官太常丞呂才賈文通太史令李淳風路王濟參軍吳師哲禮部主事顏仁楚右監門長史蘇敎等合二十三人撰。本草二十卷目錄一卷。藥圖二十卷。圖經七卷。六典注凡藥八百五十種三百六十神農本經一百八十。二名醫別錄一百一十四新修本草新附一百九十四有名無用唐志孔志約音義二十卷。隋志有姚最音義三卷。蘇敎新修二十一卷。又新修圖上言。掇音義七卷。古今錄驗方五十卷。孟說食療三卷。五方慶新本草四十六卷。音三卷。圖經七卷。甄立言一作稚音義七卷。藥性三卷。今要此十一卷。又藥性要訣五卷。李含光音義二卷。陳誠器拾遺十卷。開元中鄭虔胡本草七卷。藝術類真觀尚方令王定畫本草訓誠圖。隋志神農

永樂大典卷一一五九九

二

本草八卷。宋王世紀著。宋神宗使岐伯嘗味草本。定本草經造醫方。梁有五卷。蜀物二卷。神農明堂圖一卷。蔡邕本草七卷。陶隱居十卷。秦承祖六卷。王李璞本草經三卷。李譜之本草經。經鈔各一卷。趙贊經一卷。甄氏三卷。李譜之藥錄六卷。神農採藥經二卷。名醫別錄三卷。陶氏撰。平興書目。本草圖經二十卷。漢書藝文志不著錄。平帝紀元始五年正月舉天下通知方術本草者。邵祀志成。帝初有本草待詔。樓護傳少謫醫經。本草方術數十萬言。本草蓋見於此。梁七錄載神農三卷。陶隱居序云。疑仲景元化等所記。今以本經三品藥三百六十五種名醫制品。亦三百六十五。凡七百三十種。合為七卷。唐顯慶中李勣等刊定。增一百十四種。廣為二十卷。舊經三卷。藥三百六十五種。凡八百味。廣為二十卷。世謂唐本草復有圖經載形色。李譜同。是而明皇御製又有天寶草本草圖。今存一卷。蜀王孟叔命韓保昇等。以唐本草經宋北世。謂唐本草開寶中詔盧多遜等重注。嘉祐二年掌禹錫等再加校正。後蜀張文懿撰本草括要。詩三卷。熙寧中崔源辨誤。一卷。鄭樵外類五卷。成書二十五卷。文選養生論注引。天老卷養生經曰。神農本草名醫別錄。經方小品養生之要。又引本草曰。上藥一百二十種。

為君主養命以應天平藥一百二十種為臣主養性以應人謝靈運山居賦本草所載山澤不一雷桐是別和緩是悉采核六根五華九實二冬並稱而殊性三建異形而間出唐孔志約本草序後和彭媛騰絕軌於前李華張吳振英錄於後桐雷宋記唐志桐名藥錄三卷首公藥對二卷漢司馬相如傳王郎禮曰藥錄曰周禮疏見上岐黃彭禹抑揚輔導至于桐雷乃著編簡中命醫工劉翰道士馬志等詳定附益一百三十三種學士多遜昉家刊別之名醫所傳墨守列之崇文總目二十一卷御製序合九百八十三錄并目二十一卷明天下嘉祐二年八月辛酉詔掌禹錫林億蘇頌張洞等再校正既而續注成書奏御又詔天下郡縣圖上所產藥以頤制意是書俾專撰述總二十卷圖經二十卷目錄各一卷頤為之序曰主上至仁厚德涵養生類集救近臣雖校岐黃內經重定鍼艾俞穴或乾金揭石或鏤板繕編作慶曆善救方以賜南方作簡要濟衆方以示下民令復廣藥譜之未備圖地座之所宜納斯民於壽康召和氣於寧壤六年九月集賢校理蘇頌上之總新萬一千八十二條折精八十有二種新定十有七種合

永樂大典卷五十九

三

與勝我讀本草書美惡未有憑飭絕不可理贊續牢如組。骨萎用製補可使無奪崩。凡風寒大出熱甚風乃騰中炎若遇蠶其快如霜冰俗傳未必妄但恐殊愛憎本草起東漢安之出賢能雖失諒不遠竟臻終殊穢。書生自信書俚說徒營管文潛爲此詩殆有贊之僻而爲之辨耶抑真信本草也。如河豚之目并其子凡血皆有毒食者每割去之其肉則洗滌數十過乃云河豚性溫無毒所謂注本草誤而能殺人者殆此類邪。經氏遺書神農作本草古傳一日食藥七十死非也若小毒亦不當害若大毒一嘗而死矣安得生其所以得知者自然視色嗅味知得是甚。乘作此藥便可攻此病須是學至此刻知自此類川語錄草泥行郭索雲木叶鈞鈞乃用芝蟹曰權劍之類入詩文用之皆難。馬蹄香似細辛其名亦佳山海經云本草語本草中如黃精曰黃獨山蘋曰玉延蓮曰鴉賓荷曰水芝芋曰土炮谷上多少年少半即細辛也。本草不載溫革瑣碎錄陶隱居本草多未曉此地藥名或和本草嘉祐補注總叙舊說本草經神農所作而不經見漢書藝文志亦無錄焉。平帝紀云元始五年舉天下通知方術本草者在所為駕一封輶傳遣諸京師樓護傳稱護少誦醫經本草方術數十萬

永樂大典卷一百一十九

四

言本草之名蓋見於此而英公李世勣等注引班固叙黃帝內外經云本草石之寒溫原疾病之深淺此乃論經方之語而無本草之名。惟梁七錄載神農本草三卷推以為始斯為失矣或疑其間所載生出郡縣有後漢地名者以為似張仲景華佗筆所為是又不然也。淮南子云神農嘗百草之滋味一日而七十毒尚是醫方興焉蓋上世未著文字師學相傳謂之本草兩漢以來名醫益衆張機華佗筆始因古學附以新說通為編述本草錄是見於經錄舊經燒三卷藥止二百六十五種。董潔陶隱居又進名醫別錄亦三百六十種因而注釋分為七卷。唐顯慶中監門衛長史蘇恭又撫其差謬表請刊定乃命司空英國公李世勣等與恭考得失又增一百一十四種分門部類廣為二十卷。世謂之唐本草。開寶中兩詔醫工劉翰道士馬志等相與撰集又取醫家嘗用有効者一百三十三種重定之目並鏤板摹行自此醫者用藥遂知通從而偽蜀孟昶亦嘗命其學士韓保昇等以唐本圖經參比為書稍或增廣世謂之蜀本草今亦傳行是書自漢迄今甫千歲其間三經誤著所增藥六百餘種收採彌廣可謂大備而知醫者猶以為傳行既久後來講求浸多參校近之所用頗亦

渴咯宜有篋錄以備喉生敗疾之用嘉祐二年八月有詔臣禹錫臣億臣頌臣洞等再加校正臣等亦既被命遂更研數竊謂前世醫工原診用藥隨効輒記遂至增多寡見諸書浩博難究雖屢刪定而去取非一或本經已載而所述粗略或俚俗睿用而大醫未聞繕非因事詳著則遺散多矣乃請開其疏悟更為補注應諸家醫書藥譜所載物品功用並從深微惟名近迂僻類乎堆塗則所不取自餘經史百家雖非方解之患其間或有參訖藥驗較然可據者亦兼收載務從該洽以利詔意凡名本草者非一家今以開寶重定本為正其分布卷新經注雜條間以來豈並從舊例不復釐改凡補注並據諸書所說其意義與舊文相參者則從別以避重複其舊已著見而意有未完後當復言亦具存之欲詳而易曉仍每條並以朱書其端云臣等謹接某書云某事其別立條者則解於其末云見某草者今所引用但著其所作人名曰某人惟唐蜀本則曰唐本云蜀本云書凡所引書以唐蜀二本草為先書別以所著先後為次第凡書舊名本草字朱墨之別所謂神農本經者以朱字名醫曰神農舊條而有增補者以墨字問於朱字餘所增者皆別立條並以墨字凡陶隱居所進者謂之名醫別錄並以其注附於末凡顧慶所增者亦注其末曰唐本先附凡醫名醫別錄並以其注附於末凡顧慶所增者亦注其末曰唐本先附凡醫

永樂大典卷五十九

五

寶所增者亦注其末曰今附凡今所增補舊經未有者於逐條後間列云新補凡藥舊分上中下三品今之新補雖於詳辨但以類附見如綠礬次於礬石山薑次於豆蔻扶移次於水楊之類是也。凡藥有功用本經未見而舊注已曾引據今之所增但湊相類更不立條並附本注之末曰續注如地衣附於垣衣燕覆附於通草馬藻附於海藻之類是也。凡舊注出於陶氏者曰陶隱居云出於顧慶者曰唐本漢出於開寶者曰今注其開寶考據傳記者別曰今接今詳文接皆以朱字對於其端凡藥名本經已見而功用未備今有所益者亦附於本注之末凡藥有今世已睿用而諸書未見無所辨正者如胡蘆芑海帶之類則請從太醫求論參議別立為條曰新定萬藥九百八十三種新補八十二種附於注者不預焉新定一十七種總新舊一千八十二種皆隨類粗擇推以十五凡則補注之意可見矣舊著開寶英公陶氏三序皆有義例所不可考仍載於首篇云新舊藥合一千八十二種三百六十種神農本經一百八十二種名醫別錄一百一十四種唐本先附一百三十三種今附一百九十四種有名未用八十二種新補一十七種新定二十種今增梁陶隱居序隱居先生在茅山岩嶺之上以吐納餘微頗遊意方技覽本草藥性以為盡聖

永樂大典

卷二五九九

人之心故撰而論之舊說皆稱神農本經余以為信然昔神農氏之王天下也嘗入卦以通鬼神之情造耕種以省殺生之弊宣藥療疾以拯夭傷之命此三道者座乘聖而滋彰文王孔子象彖疎解幽贊人天后稷伊尹播厥百教惠被群生岐黃彭扁振揚輔導恩流含氣並歲踰三千民到于今賴之但軒轅以前文字未傳如六爻指幽盡象錄傳即事成迹至於藥性所主當以識識相因不爾何由得聞至于桐鵠乃著在於編簡此書應錄而遺漢獻達徒晉懷帝遵文籍焚麝宋孝祐本接蜀本作慶晉康平不遺一今之所存有此四卷善祐本接唐本亦作四卷詳錄并又云神農本草上中一年序錄合四卷今按四字當作三傳寫之誤也何則按藥之錄云神農本草三卷又據今本經開序後朱書云本草經卷上卷中卷下卷上注云序藥性之源本論病名之形於卷中云王石本草三品卷下云五穀朱米朱食三品即不云三卷外別有序錄明知韓保昇所為承錄本安生也統今當從三卷為是其本經所出郡縣乃後漢時制疑仲景元化等所記又云有桐君採藥錄說其花葉形色藥對四卷論其佐使相須魏晉以來吳普本祐本接蜀本引云晉廣陵人也草於赤子撰本草一卷

永樂大典卷二五九九

六

李當之嘉祐本始為本草云華佗弟子作神農本經即世尤行等更復積益或五百九十五或四百四十一或三百一十九或三品混錄今然舛錯草石不分蟲獸無辨且所主治互有得失醫家不能備見則識智有淺深今輒蒐綜諸經研括頗省以神農本經三品全三百六十五為主又進名醫副品亦三百六十五合七百三十種精鹿皆取無復遺落分別科條區分七卷雖未足追蹤前良蓋亦一家撰製吾去世之後可貼諸知音爾吟詩吟物類兼注詔音辟時用土地所出及仙經道術所須并此序錄合本草經卷上序藥性之源本論病名之形於卷中云本草經卷下云數本草本全有名木用三品錄有神農本草三卷陶侯此以列錄加之萬之卷序云三品混錄今然舛錯草石不分蟲獸無辨蓋後草木兩品蟲獸共條被芟既難圖繪非人以序為一卷王石三品為三卷草三品為六卷本三品為三卷禽獸為一卷蟲魚為一卷米為一卷米為一卷本草為一卷有名木用為一卷全二

十卷共十八卷中藥合八百五十種三百六十一種本經一百八十一種
 列經一百一十五種新附一百九十三種有名本用上藥一百二十種
 為君主養命以應天無毒多服久服不傷人欲輕身益氣不老延年者本
 上經中藥一百二十種為臣主養性以應人無毒有毒斟酌其宜欲遏病
 痘瘍虛羸者本中經下藥一百二十五種為佐使主治病以應地多毒不可
 久服欲除寒熱邪氣破積聚愈疾者本下經三品合三百六十五種法
 三百六十五度二度應一日以歲一歲倍其數合七百三十名也古祐本
 按本草列神農本經以未言名醫列經以墨書神農本經藥三百六十五
 種今此言倍其數合七百三十名是併名醫列經而謂之則此一節
 列經之文也當作墨書真言傳寫漫久未嘗錯亂之所以得今後世
 覓之者相據此數以謂非神農之書乃後人附記之又者半以此故也
 右本說如此今接上品藥性亦皆能遣疾但其勢力和厚不為倉卒之飲
 然而歲月常服必獲大益病既愈矣命亦兼申人道仁育故云應天一百
 二十種者當謂寅卯辰巳之月萬物生榮時也中品藥性療病之解漸
 深輕身之說稍薄於服之者祛患當速而延齡為緩人懷性情故云應人
 一百二十種者當謂午未申酉之月萬物成熟時也下品藥性專主攻
 伎又可一君三臣九佐使也

舉毒烈之氣傾損中和不可常服疾愈即止地體收斂故云應地一百二
 十五種者當謂戊亥子丑之月法萬物枯藏時也兼以閏之盈數加之凡
 合和之體不必偏用之自隨人患參而共行但君臣配伍依後所說若單
 賦之者所不論兩藥有君臣佐使以相宣攝合和宜用一君二臣三佐五
 使又可一君三臣九佐使也

右本說如此今接用藥猶如立人之制若多君少臣多佐少使則氣力不
 命也而捨仙經世俗諸方亦不必皆謂大抵養命之藥則多君養性之藥
 則多臣療病之藥則多佐猶依本性所主而兼復斟酌詳用此者益當為
 善又恐上品君中復各有貴賤譬如列國諸侯雖並得稱制而猶歸宗廟
 臣佐之中亦當如此所以門冬遠志荊有君臣甘草國老犬黃將軍明具
 優劣皆不同株自非農疎之徒孰敢鑑正應領略輕重為其分劑也草
 沈良方論若良方說有藥用一君二臣三佐五使之說其意以謂藥雖來
 自病者專在一物其他則節令相為用大略相統制如此為宜不必盡然
 其所謂君者主此一方向無定物也藥性論乃以君藥之和厚者足為君
 藥有陰陽配合毒藥本接用本注云凡天地萬物皆有陰陽大小各有色

類乎究其理。並有法象。故毛利之類皆生於陽而屬於陰。勝介之類皆生於陰而屬於陽。所以空青法木。故色青而主肝。升妙法火。故色赤而主心。靈芝法金。故色白而主肺。辟黃法土。故色黃而主脾。礪石法水。故色黑而主腎。餘皆以此之例可知矣。子母兄弟。始本後屬。本源云若倫皮為母。厚朴為子之類是也。根莖花實草石骨肉有單行者。有相須者。有相使者。有相畏者。有相惡者。有相反者。有相殺者。凡此七情合和。視之當用。相須相使者。良勿用。相惡相反者。若有毒宜制。可用相畏相殺者。不用勿合用也。毒藥本無可本注云凡三百六十五種。有單行者。七十一種。相須者。十二種。相使者。九十種。相畏者。七十八種。相惡者。六十種。相反者。十八種。相殺者。三十六種。凡此七情。合和視之。右本說如此。今接其主療雖同。而性理不和。更以成患。今檢古方用藥。亦有相恐相反者。服之乃不為害。或能有制持之者。猶如冠貴精漢。狂周佐吳。大體既正。不得以私情為害。雖爾恐不如不用。今仙方甘草丸。有防己細辛。俗方玉石散。用桔梗。乾薑。略舉大體如此。其餘復有數十條。別注在後。半夏有毒。用之必須生薑。此是取其所畏。以相制爾。其相須相使者。不必同類。猶如和羹。調食魚肉。葱豉各有所宜。共相宣發也。藥有酸鹹。甘苦辛五味。又有寒熱溫涼四氣。及有毒無毒。陰乾暴乾。採造時月。生熟土地。所出真偽。陳新並各有法。右本說如此。又有分制。秤兩輕重。多少皆須較別。若用得其宜。與病相會。人口必愈。身安壽延。若冷熱參衷。真假非類。分兩迷舛。湯丸失度。當差反劇。以致殞命。醫者意也。古之所謂良醫者。蓋善以意量得其節也。陳衍新集名醫錄云。徐玄記有宣女病似癰。醫者。法。清珍曰。二十脉微伏。是憂思惱氣而勞。請示病實治之。無何徐曰。女子因夢。各此渐成。此病皆謂有塊在腹。月乘轉下小蛇。其病遂愈。晴安言。卒蛇病也。因夢始憂。追感疾苦。治意而不治病。其效亦非自驗。驗中大苦執。與轉藥已。用守志家术。亦卒此。嘵言俗無良醫。枉死者半。拙醫療病。不如不療。前如寧夫以鮮薑為等羹食之。更是成病。豈充飢之可望乎。故仲景云。如此死者。愚醫殺之也。藥性有宜。丸者。服散者。服湯者。服膏煎者。亦東參。用。察病之源。以為其制也。蘇文太常方。論湯散丸。各有所宜。古方用湯最多。莫如湯散。膏脂胃中者。莫如散。丸而後散者。莫如丸。又無毒者。宜湯。小毒。

永樂大典卷一百一十九

八

者須用丸。又缺迷月湯稍緩用散。善後者用丸。此大藥也。世用湯者全少。
應湯者全用煮散。大半湯利氣熱。完壯力與丸散倍蓰。煮散多者一服不
過三五錢。極奏此功。初力宜取湯。甚者然既力大。不宜有失。消息用之安在。
良二輩可以定輸物也。欲療病先察其源。先候病機。五臟未虛。六腑未陽。
血脉未亂。精神未散。脈藥必活。若病已成。可待半愈。病勢已過。全將難全。
右本說如此。接全自非明醫。聽聲察色。至乎診脉。孰能知未病之病乎。且
未病之人亦無膏自療。故極俟急於皮膚之微。以致骨髓之痛。今非但識
悟之為難。亦乃信受之弗易。倉公有言曰。病不肯服藥。一死也。信巫不信
醫。二死也。輕身薄命。不能將慎。三死也。大病之所由來。雖多端而皆關於
邪。邪者不正之因。謂非人身之常理。風寒暑濕飢飽勞逸。皆是邪。非獨
鬼氣疫腐者矣。人生氣中如魚在水。水濁則魚瘦。氣昏則人病。邪氣之傷
人最為深重。經絡既受此氣。傳入臟腑。隨其虛實冷熱。結以成病。病又相
生。故派變遂廣。精神者。本宅身以為用。身既受邪。精神亦亂。神既亂。夫則
鬼靈斯入。鬼力漸強。神守稍弱。豈得不致於死乎。古人譬之植楊斯理當
矣。但病亦別有先從鬼神來者。則宜以祈禱祛之。雖曰可祛。猶因藥療至
愈。昔李子豫有赤丸之例。是也。陳叔正續搜神記云。許永弟患心腹痛十

永樂集卷一百一十九

九

餘年求保子。豫視曰。鬼神也。乃出八毒丸。丸與脉之大利數行而止。許
一作殊。張果臞說亦舉此。其藥療無益者。是則不可。晉景公病。求醫。虢木至。公夢二聖子曰。彼良醫也。確
也。陳叔正續搜神記云。晉景公病。求醫。虢木至。公夢二聖子曰。彼良醫也。確
信矣。其一日。舌青之六骨之下。居哉。何醫。丘曰。疾在肓之上。骨之下。不可
為也。首脣也。膏心下也。高治也。大都鬼神之害。則多端。疾病之源。惟一種。
蓋有輕重者。漏真誥中有言曰。常不能慎事上者。自致百病之本。而乃怨
咎於神靈乎。當風。外濕。反責他人。於失復。皆病人也。夫慎事上者。謂舉動
之事。必皆慎思。若飲食。恣情。陰陽不節。最為百病之本。致使虛損。內起皮
膚。外侵。所以共成其害。如此者。豈得關於神明乎。惟當勤於藥術。察理爾。
若用毒藥。療病。先起如泰。藥去即止。不去倍之。不去十之。取去為度。
右本說如此。接今藥中單行一兩種。有毒物。只如巴豆。甘遂之輩。不可使
令盡。利屬如經所言。一物一毒。服一丸。如細麻二物。一毒。服二丸。如大麻
三物。一毒。服三丸。如胡立四物。一毒。服四丸。如小豆五物。一毒。服五丸。如
大豆六物。一毒。服六丸。如梧子。從此至十。皆如梧子以數為丸。而毒中又
有輕重。且如狼毒。鉤吻。豈同附子。芫花。草薢。尤此之類。皆須量宜。大者本
接唐本注。葛云。三物一毒。服三丸。如小豆四物一毒。服四丸。如大豆五物。

永樂大典

卷一一五九九

一毒眼五光紅色先兆云雖接先天火於精子等差不誤全以制之皆立下立營大主大立營先失以与折衷。療寒以熱藥寒以寒藥飲食不消以吐下藥是在盡毒以毒藥癰腫瘡瘤以瘡藥風濕以風濕藥各隨其所在右本說如此又按藥性一物兼三十餘病者取其偏長為本復應觀人之虛實精渴男女老少苦藥榮悴鄉壤風俗並各不同諸證療藥審婦尼僧莫半妻妾此是達真性情之所致也。陳氏新集詳載微文宋諸醫師毛春林劉方孟此二種解手陽經心病而不通是以陰陽交爭下寒上熱全賴溫度火劑為勢論曰得名中精氣之運者是真氣之真而未之皆然也。若其人之氣所屬行陽乎亥亥陰似而生者當書諸掌以示不可圖此二說也。病在督腸以上者先食後服藥病在心腹以下者先服藥而後食病在四肢血脉者宜空腹而在旦病在肾脏者宜飽滿而在夜。右本說如此按其非但藥性之多方其節過早晚復須調理今方家所云先食後食蓋此義又有須酒服者飲服者令服者緩服者張湯利有殊有數羹湯則有生有熟各有法用並宜審詳爾。夫大病之主有中風傷寒熱溫瘧平寒霍亂大腹水腫腸澼下痢大小便不通者絕上氣欬逆嘔吐黃疸消渴留飲癖食堅積癥瘕驚邪癲癇羌瘝癰瘍自愈人牽牛逐水近出野老越店蘇瘞乃是下蛇之藥路邊地菘而為金

瘡所祕此蓋天地間物莫不為天地間用觸遇則會非其主對矣顏光孫亦云全三品藥性以本草為主道經仙方服食斷殺延年却老乃至飛升鍊石之奇雲騰羽化之妙莫不以藥道為先用藥之理一同本草但制御之途小異世法猶如梁肉主於濟令華夷禽獸皆共仰資其為主理即同其為性靈則異爾大略所用不多遠至二十餘物或單行數種便致大益是其服食歲月深積即本草所云久服之効不如俗人微覺便止故能臻約舊方或聞人傳說或遇其所憶便攬筆疏之俄然戴面以此表奇其畏其所極以致遐齡豈但充體愈疾而已哉今庸醫處療皆狃者本草或倚惡相反故自寡昧而藥類違舛分兩參差亦不以為疑既或偶爾值差則信方驗者旬月未參則言病源深結了不反求諸已詳患得失虛構聲稱多納金帛非惟在期宣青固將居幽始誕矣其五經四部軍國禮狀若詳用平越者猶可矣止於事跡非宜闇至於湯藥一物有喙便性命及之千來之君百金之長何不深思戒慎邪昔許太子侍藥不喜招致君之意李徐續藥仲尼有木達客辭知其藥性之不可輕信也晉時有一才人欲刊正周易及諸藥方先與祖訥共論祖云辨釋理典繼有其同不足以傷風教至於湯藥小小不違便致壽夭所由則後人受弊不少何可輕以哉斷

永樂集卷一百九十九

十一

祖之此言可謂仁識足為龜鏡矣按論語云人而無恒不可以作巫醫明此二法不可以推飾妄造所以醫不三世不脈其藥九折臂者乃成良醫陳衍江云楚辭云九折臂而成醫引注謂人之折臂更歷方藥乃成大醫蓋謂學功須深故也復患今之承藉者多恃衒名價亦不能精心研習實爲可惜虛傳聲美聞風龍往自有新學誣明而名稱未擅貴勝以為始智多不信用委命虛名諒可惜也陳衍江云新集方慈權此解云醫為其能非父祖子孫傳業亦無自而精矣此言道其實而已若或自得於心手之間未及三日則在所取之或傳非其人雖三世亦所不取之頗內如如語錄舉古云學當費攻學醫費人費紙何如費人甚多矣讀傳覽方書廣問老宿相傳是今最有陰德京邑諸人皆尚聲譽不敢實事余祖世以來務敷方藥本有范江方一部斟酌詳用多獲其效家門傍及親族其有虛心告請者不限貴賤皆摩踵救之凡所救活數百千人自余授業宅第猶不忘此日夜耽味常覺欣欣今亦撰方三卷并效驗方五卷又補萬代時後方三卷蓋欲承嗣善業令諸子姓不敢失望可以轉身濟物者也又序例今接諸藥採造之法既並用見成非能自採不復具論其事惟合藥須解節度例之左接諸藥所生皆的有境界秦漢以前當言列國今

郡縣之名後人所改爾江東以來小小雜藥多出近道氣力性理不及本邦假令利益不通則全用壁陽當歸錢塘三建豈得祖仰所以療病不及社人亦當緣此故也。苟藥及北藥雖有去來亦非復精者且市人不解藥性惟尚形神上黨人參世不復售華陰細辛桑之如芥且各隨俗相競不能多備諸族故往往遺漏今之所存二百許種兩衆醫都不識藥惟聽市人市人又不辨究皆委採送之家採送之家傳習造作真偽好惡並皆莫測所以鍾乳硝燉令白細半水清使直黃耆蜜蒸為韻當歸酒灑取潤燥靖膠著桑枝悞松朱足今亦堵有此等皆非事實俗用既久轉以成法非復可改末如之何又依方分藥不量剏除只如遠志杜丹燒不收半地黃門冬三分耗一凡去皮除心之屬分而皆不復相應病家惟依此用不知更秤取足又王公貴勝合藥之日悉付群丁其中好藥貴石無不竊換乃有紫石英丹砂吞出洗取一片動經十數過費諸有此例巧偽百端雖復益檢終不能覺以此療病固難即效如斯並是藥家之盈虛不得教醫人之淺拙也。凡採藥時月皆是建寅歲首則從漢太初後所記也其根物多以二月八月採者謂春初津潤始萌未衝枝葉勢力淳濃故也至秋枝葉乾枯津潤歸流於下今即事驗之春寧宜早秋寧宜晚華實莖葉乃各

永樂大典卷五十九

十二

隨其成熟爾歲月亦有早晏不必都依本文也。陳衍江新集沈存中良方分采集云專論草木二藥古者採草藥多用二八月此殊未當大半用候者曷有宿根須取無莖葉時采則津澤皆歸其根此無宿根者本性苗或而未有花時採則根土定而又未衰用藥者取葉務長足時採用莖葉者取葉未舒時採用花者取花勿致時採時採用實者取實或采如丁香惟有一種本草以二月八月採其實僅之釋者一謂蘇參生花結實至次年春採故云二月採也一謂二三月開花至七月方始成熟故云八月採也然丁香皆生於東南溫暖之地收時固且不同如此皆不可限以時月據土氣有半晚天時有慾伏如平地三月花者深山中須四月花白藥天遊大林寺半今江州詩云人間四月芳菲盡山寺桃花始盛開。惟此月令主春既始草滋潤逢甲之月此山寒故開後時也。華蓋花此地勢高下之不同也。顧勝微草凌冬不凋濟北名切汾欽之口喬木望秋先墮諸葛則桃李冬實則漢劉桃李夏榮此地氣之不同也。同本之錄則異說者先平丘之木則後種者。兜實此人力之不同也。蓋可一植物以定其歲論曰大一種藥而株月不一者孟頫後述本草之人考方不同故居陽和之方者見原物先發而株早其居陰寒之方者先庶物晚或而株遲各因所居之方以起

所傳之月安知隨地適時則物性正而功力全矣經說陰乾者謂就六甲
陰中乾之又作遁甲法甲子向陰中在癸酉以藥著酉地也實謂不必然
正是不露日暴於陰影處乾之爾所以有云暴乾故也若幸可兩用益
當為善末簡實本接本草采藥陰乾者多患至如辰戌相陰乾皆患
辦全瘡今大乾易得且良草木根苗陰之皆患九月以前未者患宜日乾
十月以後未者陰乾乃好古秤惟有銖兩而無名分今則十黍為一銖六
銖為一分四分成一兩十六兩為一觔雖有子數粗泰之制從來均之已
久正爾依此用之間實本接唐本又云但古秤皆瘦今尚秤是也晉秤
復漢末以來分一觔為二觔一兩為二兩耳金銀珠繩並與藥同無輕重
失古方雖有仲景而已涉今秤若用古秤作湯剉水為殊少效如非後魏
為古今者可。今方家所云等分者非分兩之分謂諸藥觔兩多少皆同用
先視病之大小輕重所須乃以意裁之凡此之類皆是丸散丸散竟依節
度用之湯酒之中無等分也。凡散藥有云刀圭者十分方寸匕之一准
如梧桐子大也方寸匕者作匕正方一寸抄散取不落滿度錢五匕者今
五銖錢邊五字者以抄之亦令不落滿度二撮者四刀圭也十撮為一勺
十勺為一合以藥分升之者謂藥有虛實輕重不得用斤兩則以升平之

永樂集卷五十九

十三

藥升方作上徑一寸下徑六分深八分內散藥不接抑之正爾微動令平
調爾今人分藥不復用此。凡丸藥有云如細麻者即胡麻也不必扁扁
但今較略大小相稱爾如秦棗亦然以十六棗為一大豆也如大麻子者
准三細麻也如胡豆者即今青豌豆是也以二大麻子准之如小豆者全
亦小豆也粒有大小以三大麻子准之如大豆者以二小豆准之如梧子
黃者以十梧子准之唐本注云方寸匕散為丸如梧子得十六丸如彈丸
一枚吾鷄子黃者准四十九今彈丸同鷄子黃此其不等凡湯酒膏藥葛
方皆云㕮咀者乃停原末而又粒片調和也唐本注云㕮咀止謂商量斟
酌之餘解音理外止情為末簡實本接看詳㕮咀即上文細切之意非商
量斟酌也。凡丸散藥亦先細切暴燥乃擣之有各擣者有合擣者並隨
乾若逢陰雨亦以微火烘之烘大工勿燒燥小停冷乃擣之。凡濕藥燥
皆大耗當先增分兩須得屑乃秤之為正其湯酒中下如此也。凡節丸

永樂大典

卷一五九

藥用重密絹令細。於蜜丸易熟者。節散草藥用輕疎絹於酒中服。即不泥其石藥亦用細絲令如丸者。凡師丸散藥草皆更合於砂中以待擣之數百過視其色理和則易為丸。不為佳也。朱砂丸新采上衣。清濟方云。擣而藥竟。恐有鐵屑以好研。不擣。候取之即研再覆。凡合和丸藥或圓或酒再研。凡毒藥本性得研。得易為丸。然其吸啜。而不守。唐本注謂有合水之烹。如人以口嚼生薑五枚。細碎破而不塵。但使含味。月冲多少。大吸啜。其水之害。家謂有合水之烹。如此仲景云。切如麻二大頭之火。吸啜清汁。食鹽於面。無津水。人為簡方亦如之。許叔注。苟本臨證。多以珠西及井水。自二升數斗。年代歸歷。浸達。傳為轉丸。半丸即加減全度。分兩得中。其方中丸。才分者。即二錢半。為一丸也。凡言兩者。即四分為一兩也。凡言半者。即十六兩為一兩也。凡言等分者。即諸藥動丙多少皆同也。人瘦者。云用大盡者。約一升也。一千善者。約五合也。一小善者。約三合也。人革有脈。並候革皮。骨。花。實。諸脉有毛。趙文忠曰。頭足尾骨。有明絕。莫之終。一如其法。或須肉。女皮。或須皮去肉。或須根莖。或須花實。依方擣。逐個分。中。滑。然。候。定。子。兩。勿。得。參。差。藥有根莖。相。陳。氣。口。有。強。有。弱。若。不。屬。道。諸。經。則。不。知。有。好。土。牛。有。惡。

水樂典卷一百一十五

十四

密復勿淺云以浸其熱勢令藥味得出上之使平而沸乃下之使沸靜良
火乃止寧欲小小生其中有雄白者以兩頭微焦黃為候有白芷附子者
亦令小黃色為度猪肪皆勿令經水僵月者彌佳絞膏亦以新布绞之若
是可服之膏齊津亦可酒煮飲之可摩之膏齊津則宜以傅病上此並欲
兼盡其藥力故也。凡膏中有雄黃未砂葷皆別搗研如麵須絞胃畢
研令消散胡粉亦同。凡湯酒中用大黃不須細剗作湯者先以水浸令
淹沃密覆一宿明日煮湯臨熟乃內湯中又煮兩三沸便較出則勢力猛
易得快利丸散中用大黃舊皆蒸之今不須蒸。凡湯中用麻黃皆須別
煮兩三沸掠去其沫更益水如本數乃內餘藥不爾令人煩麻黃皆折少
節令理通。寸剗之小草瞿參五分剗之細皐白前三分剗之丸散膏中則
細剗也。凡湯中用完物皆壁破乾乘絕子括摺之類是也用細接物亦
打破山茱萸五味子。隨枝決明子之類是也細花子物正爾完用之旋復
花菊花地膚子葵子之類是也米參豆蔻亦完用之諸毒先微炙之惟蝶
靖當中破之生薑射干皆薄切之芒消鈎糖阿膠皆須絞湯畢內汁中更
上火兩三沸焯盡乃服之。凡用參門冬皆微潤袖去心杏仁桃仁湯柔

永樂集卷萬一千九十九

十五

楂去皮已豆打破剗其皮刮去心不爾令人閼石韋刮去毛辛夷去毛及
心鬼箭削去羽皮藜蘆削去根微炙枳實去其瓢亦炙之微去實於鎗中
微熬令汗出則有勢力礬石於瓦上若鐵物中熬令沸汗盡即止礬石皆
以黃土泥包使燒燒之半日令然而解散犀角降羊角皆鋸刮作屑諸齒
骨並炙持碎之皂莢去皮子炙之。凡湯并丸散用天雄附子烏頭烏喙
側子皆燒灰中炮令微折剗去黑皮乃秤之惟薑附湯及膏酒中生用亦
剗度乃秤之直理破作七八片隨其大小但剗除外黑尖處令盡。凡湯
酒丸散膏中用半夏皆須完用熟湯洗去上滑以手接之皮釋隨剗去更
復易湯洗令滑盡不爾或人喉咽舊方云二十許過今六七過便足亦可
煮之一而沸一易水如此三四過仍接洗畢使暴乾隨其大小破爲細片
乃秤之以入藥若膏酒丸散皆須暴燥乃秤之。凡丸中用礬皆研少蜜中攪
調以和藥若用熟艾先細擘合諸藥搗令散不可篩者別搗內散中和之
凡用蜜皆先大煎掠去其沫令色微黃剗丸經火不壞掠之多少隨蜜
搗令如膏脂稠蜜吐加視汎汎爾乃以向成散稍稍下臼中令研搗令消

散仍復却以輕疎靖節度之須盡又內訌中依法持數百杵之湯膏中用亦有焚之者雖生並持破之。凡用桂心厚朴杜仲秦皮木蘭之輩皆削去上虛軟甲錯處取裏有味者秤之茯苓猪苓削除黑皮牡丹巴戟天遠志附葛等皆搘破去心紫苑洗去土皆平乃秤之薤白葱白除青令盡莽草石南茵芋澤蘭皆剝取葉及嫩莖去大梗尾白黃連皆除根毛蜀椒去閉口者及目繁之。凡根毒枳實橘皮半夏麻黃吳茱萸皆候得陳久者良其餘須精折也。凡方云已豆若干枚者粒有大小當先去心皮乃秤之以一分准十六枚附子烏頭若干枚者去皮畢以半兩准一枚枳實若干者去瓢半以一分准二枚橘皮一分准三枚茱萸有大小三枚准一兩云乾薑一果者以重一兩爲正。凡方云半夏一升者洗平秤五兩爲正蜀椒一升者三兩爲正吳茱萸一升者五兩爲正羌株子一升九兩爲正桂蘭子一升四兩爲正蛇床子一升三兩半爲正地膚子一升四兩爲正此其不同也。云某子一升者各有虛實輕重不可通以秤惟皆取半升爲正。凡方云川桂一人者削去皮畢重半兩爲正甘草一人者重二兩爲正云某草一末者以重三兩爲正云一把者重二兩爲正云蜜一觔者有七合猪脂一觔者有一升二合也。右今藥分劑料理法則嘉祐本按徐之

永樂集卷一百五十九

十六

才藥對孫思邈千金方陳藏器本草拾遺序例如後夫衆病積聚皆起於虛也虛生百病積者五藏之所積聚者六府之所聚如斯等疾多從舊方不假增損虛而勞者其弊萬端宜應隨病增減古之善爲醫者皆自採藥審其體性所主取其時節早晚半則藥勢未成晚則威勢已歇今之爲醫不自採藥且不委節氣早晚又不知冷熱消息分兩多少徒有無病之名永無必愈之效此實浮惑聊復審其冷熱既增損之主爾虛勞而頭痛復熱加枸杞養經虛而欲吐加人參虛而不安亦加人參虛而多夢粉耘加龍骨虛而多熱加地黃牡蠣地膚子甘草虛而冷加當歸芍藥乾薑虛而損加鍾乳殊利從容已戰天虛而大熱加黃芩天門冬虛而多忘加茯神遠志虛而驚悸不安加龍齒沙參紫石英小草若冷利用紫石英小草若客熱即用沙參龍齒不冷不熱皆用之虛而口乾加參門冬知母虛而吸收加胡麻覆盆子柏子人虛而多氣暴微欬加五味子大棗虛而身強腰中不利加磁石杜仲虛而多冷加桂心吳茱萸附子烏頭虛而勞小便赤加黃芩虛而客熱加地骨皮白水黃耆白水也虛而冷用龍齒黃耆虛而痰復有氣用生薑半夏枳實虛而小腸利加桑螵蛸龍骨鷄胫桂虛而小腸不利加茯苓澤瀉虛而損漏白加厚朴諸藥無有一一歷而用之但

體性冷熱。約相主對。肺序增損之一陽大處方者宜推此。凡諸藥子仁皆去皮尖及雙仁者仍切之。凡鳥梅皆去核入丸散。熬之大棗擘去

核。凡用參藥。过大立黃卷。澤蘭無莢。僵蠶。乾漆。蜂房。皆微炒。凡湯中用麝香。犀角。鹿角。羚羊角。牛角。半黃丹砂。須熟末如粉。臨服內湯中攪令調和。脹之。凡茯苓。芍藥。橘藥。洞白者。鴻藥。惟赤者。凡石藥。皆以槌極打令碎。乃入臼。不爾搗不可熟。牛膝石斛等入湯酒相碎用之。凡羌絲子。燒

湯。淘洗去沙土。乾流破酒。清煙一宿。漉出。暴微白。皆搗之。不盡者更以酒清煙三五日乃出。更晒微乾搗之。須臾。悉盡。擣易碎。凡斑蝥等諸蟲。皆

去足翅。微熬用牡蠣殼。余黃。凡諸湯用酒者。皆臨熟下之。凡用銀屑細諸藥。有宣通。橘。澤。煙。滑。燥。濕。此十種者。是藥之大體。而本經部不言之後。人亦所未述。遂令調合湯丸。有殊於此者。至如宣可去壅。即蔓橘之屬。是也。洩可去閉。即葶苈。大黃之屬。是也。輕可去實。即麻黃。蕎根之屬。是也。重可去怯。即磁石。鐵粉之屬。是也。澀可去脫。即牡蠣。龍骨之屬。是也。滑可去著。即冬葵。榆皮之屬。是也。燥可去濕。即桑白皮。亦小豆之屬。是也。濕可

水寒藥卷

十七

去枯。即紫石英。白石英之屬。是也。只如此體。皆有所屬。凡用藥者。審而詳之。則靡所遺失矣。凡五方之氣。俱能損人生其半。即隨氣受疾。雖習成真。性亦各有所資。乃天生萬物以與人。亦人窮急以致物。今病。南多毒。是解毒藥之物。即金蛇白藥之屬。是也。江湖多氣。是解破氣之物。即薑。橘。吳茱萸之屬。是也。寒溫不節。是療溫之藥。即紫胡麻黃之屬。是也。濕氣多難。是半之物。即魚鱉螺貝之屬。是也。陰氣多血。是主血之物。即地錦。石血之屬。是也。嶺氣多瘴。是主瘴之物。即常山。鹽硝。涪愁之屬。是也。石氣多毒。是主毒之物。即牽牛。鵝鴨。鴻鵠之屬。是也。水氣多病。是主病之物。即黃連。黃芩之屬。是也。野氣多盜。是主盜之物。藜。荷。蕷。根之屬。是也。沙氣多臘。是主臘之物。即鵝鴨。鴻鵠。之屬。是也。大略如此。各隨所生。中火氣交。兼有諸病。故醫人之療。亦隨方之能。若易地而看。即致乖舛矣。故古方或多補養。或多導涼。或泉味。或單行。補養即去風導涼。邵去氣。泉味。則貴要單行。乃賓。下宣。前賢之偶。有所好。或復用。不遂其宜。爾。補注所引書傳。補注本草。內所引醫書十六家。據據最多。今取撰人名氏。及略述義例。附于末卷。庶使覽之者。知所從來。餘非醫家所切。不復存此。具列如左。開寶新詳定本草。開寶六年。詔尚藥奉御劉翰道士。馬處翰林醫官翟叔良。張東。王役。趙

永樂大典

卷一一五九九

吳復士王光祐陳福通安自良等九人。詳校諸本。仍取陳藏器拾遺諸書相參。頤自刊正副序及增益品目。馬志為之注解。仍命左司員外郎知制誥毛榮林學士盧多遜等刊定。凡二十卷。御製序錄。叔子園子蘇。開寶重定本草開寶七卷。謂以新定本草所錄藥類。或有未允。又命劉翰馬志等重詳考。頗有增減。仍命翰林學士李昉知制誥。王祐庵蒙等重看詳凡。神農所說以白字列之。名醫所傳即以墨字。并目錄共二十一卷。唐新修本草。唐司空英固公李勣等奉勅修。勅陶隱居曰。神農本經三卷。增修為七卷。頤慶中監門將長史蘇恭表請修定。因命太尉趙國公長孫無忌尚藥本術。許季宗。與卷等二十二人重廣定為二十卷。今謂之唐本草。蜀董廣英公本草。為蜀翰林學士韓保昇等與諸醫二紅詹本草并圖經相參校。更加刪定。續增注釋。並從自為序。凡二十卷。今謂之蜀本草。吳氏本草。魏廣陵人吳普撰。普華佗弟子。修神農本草成四百四十種。唐經籍志尚存六卷。今廣內不復有。惟諸子書多先引據。其說藥性。寒溫五味最為詳悉。藥總訣。某陶隱居撰次藥品。五味寒熱之性。主療疾病。及株首時月之法。凡二卷。藥性論。不著撰人名。為集東藥品。類分其性味。君臣主病之如凡四卷。一本題曰陶隱居撰。然所記藥性切狀。與本草有相戾者。疑非

永樂大典卷一一五九九

十八

隱居所為。藥對。北齊尚書令西陽王徐之才撰。以東藥名品君臣佐使。性毒相反。及所主疾。而記之。凡二卷。舊本草多引以為據。其言治病用藥最詳。食療本草。唐同州刺史孟诜撰。張鼎又補其不足者八十九種。并舊二百二十七條。凡三卷。本草拾遺。唐開元中。京兆府三原縣尉陳藏器撰。以神農本經雖有陶蘇補集之說。然遺逸尚多。故別為序。刊一卷。拾遺六卷。解附三卷。總曰本草拾遺。共十卷。四聲本草。唐蘭陵處士蕭炳撰。取本草藥名。每上一字。以四聲相從。以便計閱。凡五卷。前進士王牧撰。刪繁本草。唐潤州醫博士秦節度。隨草陽指之。以本草諸書所載藥類。類舉難於看。捨則去。其不急。并有名未用之類。為五卷。不者年代。縱開元。釋刪士亨復。又附以諸藥制使。畏惡。解毒。相反。相宜者。為一卷。共一卷。南海藥譜。不著撰人名氏。雜記南北藥所。並郡縣及秦漢之驗。無倫次。似唐本人所作。凡二卷。食性本草。傷寒陽成。到州醫學助教陳士良撰。以古有食醫之官。目食養以治百病。故取仲農本經。消陶隱居蘇恭。並後人本草性事類。東北醫工杜善方撰。不詳何代人。以本草藥名。隨類解釋。刪士亨復。又附以諸藥制使。畏惡。解毒。相反。相宜者。為一卷。共一卷。南海藥譜。不著撰人名氏。雜記南北藥所。並郡縣及秦漢之驗。無倫次。似陳藏器諸藥。關於飲食者。類之。附以已說。又載食醫諸方。及五時調養藏府之術。藥質錄。李士徐。續高之序。日華子諸家本草。蜀初開寶中。四明人

俱不者如大仲云日華子大明原集諸家本草。近世所用藥多以寒溫性
朱華實名數為類其言近用功秋毫恩元二十卷。林樞密重廣本草圖
經序良醫之不能以無藥愈疾猶良將不能以無兵勝敵也。兵之形易
見善用者能以其所以教者生人藥之性難窮不善用者反以其所生者
教人呼可畏哉陳衍注折衷略此遺書云即補澄也。藥如用兵善用兵
者徒有半之功善用藥者蓋有半之效也。寒熱溫涼辛甘燥急品類萬殊
非一日而七十毒者熟能辨之。彼玉函金匱附後棄中干金之所傳外臺
之所秘莫為方不知其幾何由是言之則非獨察脉用方之為難而辨藥
最其難者金石之珍草木之雄飛潛動植之廣且衆也。風氣不同南北不
通或非中國之所有或人力之所不可到方欲真偽無逃於指掌之間則
本草圖經二者何可須臾離也。世所傳曰神農氏本草三卷梁陶隱居雖
以為七。唐蘇恭李勣之徒又附益為二十卷別圖藥形以為經其書略備
矣。開寶中太祖皇帝命盧多遜等考驗得失增藥尤多號為開寶本草仁
宗皇帝嘉祐初又使掌禹錫林億蘇頌張洞為之補注因唐圖經為繪畫
復增藥至千有餘種。於是收拾遺逸訂正訛誤刊在有司布之天下其為
奇養生人之術無一不具然世之醫者習故守陋妄意穿鑿操數湯劑幸

永樂大典卷五十九

九

而數中自謂足以應無窮之病。諾其論說則漠然不知顧本草與圖經始
虛文耳況偪州下邑雖有領見者何所售之閭中陳氏子承少好學尤喜
於醫該通諸家之說嘗患二書傳者不博而學者不兼有也乃合為一又
合以古今論說與己所見開列為二十三卷名曰重廣補註神農本草并
圖經書著其說圖見其形一啓帙而兩得之不待至于殊方絕域山巔水
涯而品類萬殊者森在目前譬夫談輿地者觀於職方閱戰具者之入武
庫也承之先世為將相歐陽子所謂四世六公者承其曾祖父孫奉其母
江淮間閉門蔬食以為養君子稱其孝聞有奇疾衆醫駭詫不知所出承
徐察其脉曰當授某制某刻良愈無不然者然則承之學雖出於圖書尚
精識超絕茲二者又安能減之哉鬼史區岐伯遠矣吾不得而知也其視
秦越人淳于倉公華佗筆為何如誠者當能知之元祐七年四月朔左朝
鈴轎參撰舉本路兵馬巡檢公事上輕車都尉賜榮金魚袋長樂林希序
雷公炮炙論序若夫世人使藥豈知自有君臣既辨君臣寧分相制
抵如枚毛今鹽羊之害溺立銷斑腫之毒象脾揮鉢乃知藥有異情鮀魚
抽絲立便乾枯用狗塗之以大猪灌之坤魚產立如故也却當禁絕無名

無名具形似土柳石人如石灰木制止楚截指而似去甲毛聖石闢育明
目而如雲離日當歸止血破頭尾効各不同頭止血尾破血難子熟生
是睡不眠立據笄筆淡齒青便者既十筆能淡鹽湯如酒霑交今半却微
枝又云交加枝鐵過神破如泥以粉石經鶴真化作塵飛秋見橘花似蘿
斷絃折効過驚血而如初以驚血味作膠粘折處鐵物永不斷海竭江枯
拔做波爲子是之而立泛令鉛桓火須仗修天今呼禹石如要形堅。
宣忘紫背有紫背人葵子掌食葵葵止是背紫面青能生鉛形留孔住掛
余賴宗心剝有宗心草今呼石竹不足食者瘦坐掛其草水致州生處多
蟲蟲雖得芹花其草本高立起其形如筍葉色青可長三天已來算上
黃斑色朱黃潤堪用煮唯黃立往各立使成廣納過赤鱗其草名赤鱗公
海中有效名曰鱗以鱗入在油中其油沾水水中生火非猶髓而莫能
呼禹虎頭草是用度硝砂即生大鱗水苟金鼎水中生火非猶髓而莫能
之即吸少於星下收長幽生牙頸雄翠之骨末共禹若折平多不生者。取
雄翠脊骨作木槽折處立生如故。髮眉墮落塗半夏而立生眉髮墮落者。
以生半夏生雄之取涎塗髮落處立生目辟眼婢有五花而自正。五加皮
是也其葉有雄三葉為雄五葉為雌項使五葉者作木酒浸飲之其目

水樂蕪卷萬一千九十九

二十一

四者三脚生肉杖根繁若根脚有内坎者取茎根於根帶上繫之麻應水
不病棄散滋多復煎竹木多小便者夜煎草解一停服之永不更起之體
寒腹大金額鷄鵝石寒腹大如鷄水飲鷄鵝木服立枯如故也血泛經
過飲調於子母瓜子內合。鷄作本去油飲調服之立跑啖數數酒服熟
雄人作地過以酒調一錢七味立走也。過體瘀風冷調生側附子傍生者
下之止止也。久渴心煩宜接竹瀝除瘀去塊金仗硝砂硝砂即研砂硝石。即研砂硝石
二味於孔隙中研作粉用紙子搘肺神效也益食加腸須煎蘆朴不食者
鮮魚二味作末以黃精汁丸服之可力倍常十也。去乾草丸熱敷色延年精
蒸神錦土銀色服青精自然汗津細研神錦於柳木瓶中蒸七日了以本
蜜丸服頗可如初女之顏色也。知瘧所瘧口點陰陽降丹即是數中氣
病少許於口中即知瘧前所起立微立正處知瘧是可醫也產後脫浮甘
皮酒服產後脫浮酒服甘皮立愈口瘡舌坼立愈黃蘇。瘡舌以根黃
生蘇末作末令之二差腦痛欲亡鼻投硝末頭瘡者以硝石作末內導中
立止心痛欲死速覓延胡以延胡索作散服之立愈也如斯百種是藥之

功崇奉遇明持修者醫理雖尋聖法難可窮微客陳藥餌之功能豈異仙人之要術其制藥炮炙資火不能記年月我欲審元而須首海集未不量短光直錄炮炙費矣列藥制方分為上中下三卷有三百件名具陳于後凡方云丸如細麻子許者取重四兩鯉魚目比之云如大麻子許者取重六兩鯉魚目比之云如小豆許者取重八兩鯉魚目比之云如大豆許者取重十兩鯉魚目比之云如梧桐子許者取重十四兩鯉魚目比之云如菟子許者取重十六兩鯉魚目比之一十五箇白珠為准是一錠丸也

凡云水一溢二溢至十溢者每溢秤之重十二兩為度凡云一兩一分一錠者正用今錠稱秤也勿得將四錠為一分有誤必致所損傷藥力凡云散只作散丸只作丸或酒煮或醋或乳煎一如法則凡方煉蜜每一斤紙煉得十二兩半或一分为數若大少若大過並用不得也凡膏藥中用脂先須煉去華膜了方可用也凡修事諸藥物等一一並須專心勿令交雜或先熬後煮或先煮後熬不得改移一依法則也凡修合丸藥用蜜紙用蜜用錫用錫用糖紙用糖勿交雜用必宣漏人也尚從善本草元命苞修事究般煉炮炙王石部凡丸散膏煎中用朱砂雄黃

水藥無聲萬古音九

二十一

黃丹赤白石脂石鍾乳禹餘糧紫白石英石膏寒水石滑石蜜硝燒細研如趁水乾透及苦中鋪文紙添乾方始入葵陽起石大瓶酒淬七次細研水飛人乘磁石代赭石及石燕自然銅皆金大煅醋淬七次細研水飛入銻黑鉛以鐵鉛炭火溶化取出湯於新瓦上瀝去津脚如此二三番取淨鉛并用爐甘石大煅於童子小便內淬七次草部羌門冬蟲門冬或用鉛去三甘草根大煅茶末米酒淬冰寒暑毒利未磨切作片微炒發汗研十毫白丹炒熟研子先以水淘去土用好酒浸熟取出控乾使研取本乾秤可全句平遠志以甘草湯浸去心已乾酒浸去心黃耆蜜大錢蓋以湯洗去上鹿鱗皮酒浸培乾秤自薄黃研上黃花消仔細研透勿悞用松黃須用三重紙培令黃色蒸牛口令乾凡破血消腫則生用補血止血制炒肉乾薑三棱蓬木天南星白附子瓊大炮牙當歸羌活去蘆麻黃去布拭去黃毛微火艾葉去枝梗研成青阿魏先於淨鉛十研如粉於熱油器上裹通入茱萸香或船上者或八角者取津鹽炒天雄附子烏頭烏喙於天大中地令裂去皮肉豆蔻麪裹煨膏以麵熟黃為度半夏以沸

永樂大典

卷六

湯浸洗去滑。如此七次。用薑汁浸。如作丸。以生薑等分。搗碎。炒烏鵲裡。作餅子。培乾入藥。骨碎補。金毛狗脊。月刀。剗去上黃皮毛。全盡。尾已。專杏仁。桃仁。華嚴胡麻。諸有青綠藥。皆先雙煮。到沸令如膏。精機。視沉沉爲。乃以勺成散。稍稍不口。中令研持。令涼散。仍復。部以經珠。竭歸度之。煥煥爲度也。木部。桂心。厚朴。杜仲。竹皮。苦刺。去上虛枝。下錯處。紅裏有味者。如厚朴。薑汁。浸炒。杜仲炒去味。淨秤入藥。淡茶。諸苓。黃藥。剗去皮。火乾漆。炒。烟盡。吳茱萸。沸湯浸洗。枳實。枳殼。女臚。越橘。山茱萸。去核取肉。蜀椒。去目及閉口者。礪炒。過陽城。銷地上。以蓋。全。今汁出。方可用。鬼箭。去皮。強酸。去核。實入藥。鹿茸。虎骨。並用絲。各反覆全煥。杜鵑。大坂。通赤。桑螵蛸。葵。過鹽。甲。附。蛇。烏蛇。白花蛇。酒浸。火上。及覆失。全黃赤。去皮。骨取肉。盛魚肚。部。斑鴟。羌。青地膽。葛。上。專。骨。去足。鱗。角。朱。頭。蛇。果。米。鈎。草。豆蔻。去。殼。取全陳。度。青皮。湯浸去白黑。真赤小豆。大。三。黃。卷。麥。蘖。神。鰐。白。鷄。豆。牛。須。炒。過去皮。方可入藥。庶得少而無制。其力。人藥。凡。修。全。九。散。依法。炮製。全。十。分。乾。燥。方可入藥。庶得少而無制。其力。不敢偏勝也。

水樂大典卷之二萬一千五百九十九