


續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書



上海古籍出版社

一一一八・子部・譜録類

植物名實圖考三十八卷（卷十三至卷三十八）

〔清〕吳其濬撰

.....

植物名實圖考卷之十三

固始吳其濬著

蒙自陸應穀校刊

照草類

還亮草

天奎草

紫花地丁

七葉荊

消風草

植物名實圖考

目錄

照草卷之十三

地錦

剪草

馬鞭花

附地茶 又一種

鴨舌草

雷公壑

野苦麻

狼尾草

水稗

天葵

黃花地錦苗

活血丹

水楊梅

寶蓋草

過路黃 又一種

金瓜草

尋骨風

雞腸菜

老鴉蕪

水芥菜

野麻菜

淮草

葶草

水滸
國書館
藏海源閣
書庫之章

魚腥草

無心菜

湖瓜草

臭草

小蓼花

紅絲毛根

竹葉青

千年矮 又一種

小無心菜

喇叭草

紐角草

無名六種

沙消

植物名實圖考

目錄

二

照草卷之十三



植物名實圖考


還亮草

還亮草

一

隱草卷之十三

還亮草臨江廣信山園中皆有之春初即生方莖五稜中凹成溝高一二尺本紫梢青葉似前胡葉而薄梢間發小細莖橫擎紫花長柄五瓣柄盡花欹宛如蝴蝶中翹碎瓣尤紫豔微露黃藥花罷結角翻尖向外一花三角間有四角一名還魂草一名對父草一名蝴蝶菊取莖煎水可洗腫毒 按本草拾遺桃朱術生園中細如芹花紫子作角以鏡向旁敲之則子自發五月五日乃收子帶之令婦人為夫所愛其形極肖



植物名實圖考

天葵

天葵

二

隱草卷之十三

天葵一名夏無蹤初生一莖一葉大如錢頗似三葉酸微大面綠背紫莖細如絲根似半夏而小春時抽生分枝極柔一枝三葉一葉三叉翻反下垂梢間開小白花立夏即枯 按南城縣志夏無蹤子名天葵此草江西撫州九江近山處有之即鄭樵所謂菟葵即紫背天葵者春時抽莖開花立夏即枯質既柔弱根亦微細尋覓極難秋時復苗凌冬不萎土醫皆呼為天葵南城與閩接壤故漁仲稔知之此草既小不盈尺又生於石罅砌陰下安能與燕麥動搖春風耶建昌俚醫以敷乳毒極效



植物名實圖考

天奎草

三

隱草卷之十三

天奎草

天奎草生九江饒州園圃陰濕地一名千年老鼠矢一名爆竹
 花春時發細莖一莖三葉一葉三叉色如石綠梢頭橫開小紫
 花兩瓣雙合一瓣上揚長柄飛翹莖當花中藉根頗硬上綴短
 鬚入夏即枯俚醫以治積年勞傷酒煎服



植物名實圖考

黃花地錦苗

四

隱草卷之十三

黃花地錦苗

黃花地錦苗江西湖南多有之與紫花者相類而葉莖瘦弱莖
 微赤葉尖細花有跗亦結小角



植物名實圖考


紫花地丁

紫花地丁

五

隰草卷之十三

紫花地丁生田塍中赭莖對葉葉似薄荷而圓梢開長紫花微似丹參花而色紫不白與本草綱目地丁異



植物名實圖考


活血丹

活血丹

六

隰草卷之十三

活血丹產九江饒州園圃階角墻陰下皆有之春時極繁高六七寸綠莖柔弱對節生葉葉似葵菜初生小葉細齒深紋柄長而柔開淡紅花微似丹參花如蛾下垂取莖葉根煎飲治吐血下血有驗入夏後即枯不易尋矣



植物名實圖考

七葉荆

七

照草卷之十三

七葉荆

七葉荆生江西南昌田野中高二尺餘葉莖俱微綠葉如荆葉有齒近根三葉攢生上一層四葉又上一層五葉梢頭至七葉而止土人以七葉者極難得云為鬼所畏語極誕但南方草木狀已有指病之說陶氏真隱訣亦有通神之語民間傳訛固非無本



植物名實圖考

水楊梅

八

照草卷之十三

水楊梅

水楊梅本草綱目生水邊條葉甚多子如楊梅按此草江西池澤邊甚多花老為絮土人呼為水楊柳與所引庚辛玉冊地椒開黃花不類



植物名實圖考

消風草

消風草

九

隰草卷之三

消風草南安長沙平野多有之綠莖有白毛葉似麻葉有歧紋極碎亂面濃綠背白有毛葉間開長蒂小粉紅花結圓實五瓣有點紋微似麻子



植物名實圖考

寶蓋草

寶蓋草

十

隰草卷之三

寶蓋草生江西南昌陰濕地一名珍珠蓮春初即生方莖色紫葉如婆婆納葉微大對生抱莖圓齒深紋逐層生長就葉中圓開小粉紫花土人採取煎酒養筋活血止遍身疼痛



植物名實圖考

地錦

十一

隱草卷之十三

地錦陰濕處有之紫莖場地生葉如初生菊葉而短深齒有光
 開小粉紫花大如粟結實作毬味微辛湖南亦呼為半邊蓮可
 治跌損疑陳藏器所謂露下有光者是此草



植物名實圖考

過路黃

十二

隱草卷之十三

過路黃處處有之生陰濕墻砌下拖蔓鋪地細莖葉似薄荷大
 如指頂二葉對生花生葉際淡紅亦似薄荷而小逐節開放歷
 夏踰秋蔓長幾二尺餘與石香薷爵牀相雜殊無氣味

植物名實圖考

過路黃 又一種

過路黃

十三

風草卷之十三



過路黃江西坡廕多有之鋪地拖蔓葉如豆葉對生附莖葉間
春開五尖瓣黃花絲跗尖長與葉並茁

植物名實圖考

翦草

翦草

十四

風草卷之十三



翦草生江西九饒山坡似相思草而葉對生不連莖莖拖地俚
呼翦草亦曰劉寄奴治跌損 按本事方翦草似茜治血症有
殊功未知即此草否

植物名實圖考

金瓜草

五

隰草卷之十三



金瓜草

金瓜草南昌平隰有之鋪地抱葉似初生車前糙澀無紋按
唐本草狗舌草生渠壑濕地似車前而無文理抽莖開花黃白
色疑卽此圖經不具故不併入

植物名實圖考

馬鞭花

六

隰草卷之十三



馬鞭花

馬鞭花廣饒平野有之叢生赭莖對節生枝葉如初生柳葉枝
梢葉際發小枝開小黃花大如粟米頗似山桂而更小



植物名實圖考

尋骨風

七

隰草卷之十三

尋骨風

尋骨風 贛南沙田中有之叢生青黑莖葉前尖後圓疏紋而青背白結實如粟穗絲苞白茸或呼為尋骨風未知所用



植物名實圖考

附地菜

六

隰草卷之十三

附地菜

附地菜 生廣饒田野湖南團團亦有之叢生軟莖葉如枸杞梢頭夏間開小碧花瓣如粟米小葉綠苞相間開放或云北地呼為野苜蓿



植物名實圖考

附地菜

十九

陽草卷之十三

附地菜 又一種

附地菜生田野比前一種葉長大有星莖有微毛亦勁開五圓
瓣小碧花結小蒴如鈴雲南生者葉柔厚多毛茸茸如鼠耳俗
呼牛舌頭花又名狗屎花土醫用之滇南本草狗屎花一名樹
提壺一名一把抓味苦性
寒入肝腎二經升降肝氣利小便消水腫胃中濕熱治黃疸
眼珠發黃周身黃如金止肝氣疼治七腫疔氣白花者治白帶
紅花者治赤帶瀉膀胱熱



植物名實圖考

雞腸菜

二十

陽草卷之十三

雞腸菜

雞腸菜生陰濕處初生鋪地葉柄長半寸許深齒疎紋如初生
車前葉大抽葶發小葉開五瓣小粉紅花花瓣不甚分破四瓣
平翹一瓣下垂又似雲頭樣微有黃心鄉人茹之與救荒本草
兩種皆異此以其葶細長而名



植物名實圖考


鴨舌草

鴨舌草

三

隱草卷之十三

鴨舌草處處有之固始呼為鴨兒背生稻田中高五六寸微似
茨菇葉末尖後圓無歧一葉一莖中空從莖中抽葶破莖而出
開小藍紫花六瓣小大相錯黃蕊數點裏裏下垂質極柔脆芸
田者惡之湘陰縣志云可煮食



植物名實圖考

老鴉瓣

老鴉瓣

三

隱草卷之十三

老鴉瓣生田野中湖北謂之棉花包固始呼為老鴉頭春初即
生長葉鋪地如蒼草葉而屈曲榮結長至尺餘抽葶開五瓣尖
白花似海梔子而狹背淡紫絲心黃蕊入夏即枯根如獨顆蒜
鄉人掘食之味甘性溫補

植物名實圖考

雷公鑿



雷公鑿

三

隰草卷之十三

雷公鑿江西平野有之士人不識其名固始呼為雷公鑿狀如
水仙葉長而弱出地平鋪不能挺立本白末綠有黑皮極類水
仙根而無涎滑 按李時珍以老鴉蒜為即石蒜引及救荒本
草而湖南志中或謂荒年食之有因吐致死者余謂救荒本草
斷不至以毒草濟人此是綱目誤引之過考救荒本草並無花
葉不相見之語其圖亦無花實此草根葉與老鴉蒜圖符而生
麥田中鄉人取以飼畜其性無毒余嘗之味亦淡荒年掘食當
即是此斷非石蒜

植物名實圖考

水芥菜



水芥菜

三

隰草卷之十三

水芥菜江西瀕湖多有之初生葉如菠菜葉微帶紫色抽莖開
小黃花如穗 按救荒本草水芥菜多花又與此微異或開花
後葉老多叉耳



植物名實圖考

野苦麻

三

陽草卷之三

野苦麻

野苦麻處處有之多生麥田陂澤中莖葉俱似苦蕒花如小菊而瓣細軟花罷成絮固始呼爲禿女頭江西田中多蓄之以爲肥儉歲亦摘食 按宋圖經水苦蕒生宜州葉如苦蕒而厚根似蒼朮不著其花此草柔莖花葉似蕒而根似朮或卽水苦蕒耶



植物名實圖考

野麻菜

三

陽草卷之三

野麻菜

野麻菜生廣饒田澤長葉布地花又如芥近根微紅根如白菜根或云可食

植物名實圖考

狼尾草

狼尾草

三七

隰草卷之十三



狼尾草爾雅孟狼尾本草拾遺始著錄葉如茅而莖紫穗如黍而極細長柔紛披粒芒亦紫湖南謂之細絲茅河南亦謂之蔞草葉可覆屋其粒極細救荒本草所不載拾遺云作飯食之令人不飢未敢深信

植物名實圖考

淮草

淮草

三六

隰草卷之十三



淮草生山岡田家亦種之葉如茅而莖梢開短穗數十莖結實如粟而小其葉以覆屋可廿年不易



植物名實圖考

水稗

水稗

三

隱草卷之十三

水稗田野陂澤極多鋪地生葉扁莖如韭秋抽梢發又三四五
枝扁齊結實如稗經潦不枯以為牲芻



植物名實圖考


葶草

葶草

三

隱草卷之十三

葶草湘陰志生湖地色淡白可蓋屋今平野亦多有之莖似初
生小蘆秋結實作穗如水稗有鍼色青白固始謂之葶草



植物名實圖考

魚腥草

三

隱草卷之十三

魚腥草生陰濕地細莖短葉秋作細穗如綫三叉天陰則氣腥馬不食之實極小歉歲則茂北地謂之熱草亦採以充飢

魚腥草



植物名實圖考

千年矮

三

隱草卷之十三

千年矮生田野中與水蓼相類而脚葉無齒大小葉攢生一處葉間結小青子或云浸酒服之有益

千年矮



植物名實圖考

千年矮 又一種

千年矮

三

隱草卷之十三

千年矮生九江橫根叢生高四五寸紫莖柔脆四葉攢生面青背淡土醫以治牙痛



植物名實圖考

無心菜

無心菜

三

隱草卷之十三

無心菜江西湖廣平野多有之春初就地鋪生細莖似三葉酸漿葉大如小指而頂有缺密排莖上湖北人多摘以為茹亦呼為豆瓣菜



植物名實圖考

小無心菜

三

隰草卷之三

小無心菜

小無心菜比無心菜莖更細勢如亂絲葉圓有尖春初有之

植物名實圖考

湖瓜草

三

隰草卷之三

湖瓜草

湖瓜草生沙洲上高三四寸如初生麥苗而細抽莖結青實三四粒實下有小葉一二片如三稜草牲畜食之 按救荒本草磚子苗根子味俱甜子磨麪食根晒乾亦可為麪形狀相同但此瘦而彼肥此係初生而彼係老根故大小不類耳





植物名實圖考

喇叭草

喇叭草

三

隰草卷之十三

喇叭草產撫建荒田中高三四寸長根赭莖葉如榆葉秋時附莖結實長筒有三叉外向鄉人呼為喇叭草肖形也



植物名實圖考

臭草

臭草

三

隰草卷之十三

臭草撫州平野有之紫莖亭亭細枝如蔓一枝三葉大如指甲秋開五瓣小黃花枝弱花疎偃仰有致



植物名實圖考

紐角草

三

隱草卷之十三

紐角草撫州田野中有之叢生似獨帶莖赭有節葉亦似獨帶而稀秋結小紫角似綠荳而細彎翹極繁

紐角草



植物名實圖考

小蓼花

四

隱草卷之十三

小蓼花生溝塍淺水中莖葉皆似水蓼而花作團穗上擎如覆盆子色尤嬌嫩

小蓼花



植物名實圖考

聖

照草卷之十三

生饒州田野綠莖類蔓尖葉似扁菴而色淡綠又似鵝兒腸葉而瘦長開五尖瓣淡黃花蕊色亦淡



植物名實圖考

聖

照草卷之十三

生饒州田野綠莖直紋細枝極柔葉似地錦苗而小亦繁梢開四出小白花綠萼纖絲平頭繁攢亦復有致



植物名實圖考

星

隰草卷之十三

產廣饒田野中叢生長條葉如初生柳葉微圓楮莢莖
端夏開長柄絲萼白花層層開放長至數尺下葉上花亦殊有
致土人不識



植物名實圖考

星

隰草卷之十三

產廣饒河塘硬莖盤屈如梅葉亦如梅葉而無齒有細
毛附莖發長條開小白花如米粒土人不識



植物名實圖考

罌

隰草卷之十三

生建昌田野叢生赭莖葉似枸杞本細末團面綠背淡
梢端葉間開碎白花如蓼逐節發小橫枝攢簇開放極密土人
不識



植物名實圖考

罌

隰草卷之十三

生廣饒田野獨莖青赭色葉如長柄小匙而瘦面綠背
青白有直縷無細紋梢端結苞如葱韭開五瓣長筒子小白花
葉間亦抽小葶發小葉開花不作苞



植物名實圖考

紅絲毛根

吳

隱草卷之三

紅絲毛根

紅絲毛根產饒州平野褐莖高尺餘就莖生枝葉如薄荷葉淡青無齒枝端開花成穗細如粟米青白色長三四寸裊裊下垂



植物名實圖考

沙消

吳

隱草卷之三

沙消

沙消產九江沙洲上叢生高不盈尺紫莖微節抱莖生葉四五葉攢生一處頗似獨掃葉小根赭色九江俚醫以根煎酒治腰痛亦名鐵掃帚 按救荒本草沙蓬又名雞爪菜生田野苗高一尺餘初就地蔓生後分莖又其莖有細線楞葉似獨掃葉狹窄而厚又似石竹子葉亦窄莖葉梢間結青子小如粟粒其葉味甘性溫採苗葉燂熱水浸淘淨油鹽調食疑卽此



植物名實圖考

竹葉青

竹葉青

隗

隗草卷之三

竹葉青生江西瑞州初生如葦芽漸發長葉似茅而闊面青背微白紋如竹葉有間道而澀性涼土人亦以淡竹葉用之

植物名實圖考卷之十四

固始吳其濬著

蒙自陸應毅校刊

隗草類

芋蔴 二圖

苦芙

甘蔗

馬鞭草

牡蒿

蘆

鼠尾草

龍常草

苧麻

蒲公草

植物名實圖考

目錄

隗草卷之十四

鯉腸

三白草

水蓼

劉寄奴 又一種

龍葵

狗舌草

莪蒿

鼠麴草

槌胡根

鴨跖草

鬼鍼草

毛蓼

地楊梅

藍菜

茜

紅花

燈心草 二圖

穀精草

山東省立圖書館藏

狼把草	木賊
黃蜀葵	萱草
海金沙	雞冠
胡盧巴	火炭母草
小青	地蜈蚣草
攀倒甌	秦州無心草
麗春草	水英
見腫消	九牛草
曲節草	陰地厥
水甘草	竹頭草
莠竹	迎春花
千年艾	剪春羅
箬	淡竹葉
半邊蓮	鹿蹄草
水楊梅	紫花地丁
菩薩草	胡堇草
石道延草	苦芥子
剪刀草	田母草

植物名實圖考 目錄 二 草卷之十四

布里草	地芙蓉
黃花了	田麻

植物名實圖考 目錄 三 草卷之十四



植物名實圖考

苧麻

苧麻

隰草卷之十四

苧麻別錄下品陸璣詩疏苧亦麻之類政全書謂苧從絲非苧
北地寒不宜考救荒本草苧根味甘煮食甜美許州田園亦有
種者蓋自淮而北近時皆致力於棉花禦寒時久而禦暑時暫
稀裕之用唯城市為殷故種苧者少耳野苧極繁芟除為難不
任績山苧稍勁花作長穗翹出稍異
雋斐農曰徐元扈謂北方無苧詩可以漚紵紵為絲此誤也苧
麻屬故言漚絲不可漚苧苧皆草絲則非其類江南安慶寧
國池州山地多有苧要以江西湖南及閩粵為盛江西之撫州

建昌寧都廣信贛州南安袁州苧最饒緝織線猶嘉湖之治
絲宜黃之機上白市者驚其名然非佳品寧都州俗無不緝麻
之家敏者一日可績三四兩鈍者亦兩以上請織匠織成布一
機長者十餘丈短者亦十丈以上四五兩織成一丈布者為最
細次六七兩次八九兩則粗矣夏布墟則安福鄉之會同集仁
義鄉之固厚集懷德鄉之璜溪集在城則軍山集每月集期土
人商賈雜運如雲計城鄉所產歲鬻數十萬緡女紅之利普矣
石城縣志亦曰石邑夏布歲出數十萬疋外貿吳越燕毫間贛
州各邑皆業苧閩賈於二月時放苧錢夏秋收苧歸而造布然

植物名實圖考

苧麻

二

隰草卷之十四

不如寧都布潔白細密苧以瘦韌潔白為上其黃者曰糙麻婦
功間曰緝濯柔細經時累月織成一衣曰女兒布苧之精者無
逾此居人服之商賈不可得也湖南則瀏陽湘鄉攸縣茶陵醴
陵皆麻鄉往時巴陵道州武陵郴州皆貢練紵今則並瀏陽上
供亦裁肥地苧深四五尺剥至三四次擇避風處時之夏有苧
市捆載以售溪蠻叢笑云漢傳載闌干闌干猿言紵巾有績治
細白苧麻以旬月而成名娘子布則亦女兒布之類非僅獠俗
也苗人據矮機席地而織設虛場以麻布易所無也寰宇記宜
州有都洛麻狹幅布今語曰多羅麻廣西志梧州出絡布以絡

麻織成因名並苧類也桂海虞衡志練子出兩江川崗大暑似苧布有花紋者謂之花練彼人亦自貴重嶺外代答邕州左右江溪崗產苧麻土人擇其細長者為練子暑衣之輕涼離汗者也花練一端長四丈重數十錢卷入之小竹筒尚有餘地以染真紅尤易著色厥價不廉稍細者一匹數十緡也粵之新會有細苧蓋左思所謂筒中黃潤者凡疊布必成第一第十端而葛之大者率以兩端為一連苧則一端為一連他布則以六丈為端四丈為疋此其別也禹貢曰島夷卉服傳曰島夷南海島上夷也卉草也卉服葛越也葛越南方之布以葛為之以其產於

植物名實圖考

苧麻

三

隰草卷之十四

越故曰葛越也左思曰蕉葛升越弱於羅紵正義曰卉服葛越蕉竹之屬越即苧麻也漢徐氏女贈其夫以越布鄧后賜諸貴人白越是也漢書云粵地多果布之濛韋昭曰布葛布也顏師古曰布謂諸雜細布皆是也其黃潤者生苧也細者為絳粗者為苧苧一作紵禹貢曰厥匪織貝傳曰織細紵也疏曰細紵布也其曰花練曰穀縷曰細都曰弱析皆其類志稱蠻布織蕉竹苧麻都落等麻有青黃白絳火五種黃白曰苧亦曰白絳青絳曰麻火曰火麻都落即絳也馬援在交趾嘗衣都布單衣都布者絳布也絳者言麻之可經可絳者也其細者當暑服之涼爽

無油汗氣練之柔熟如椿椒繭綢可以禦冬新興縣最盛估人率以綿布易之其女紅治絳麻者十之九治苧者十之三治蕉十之一紡蠶作繭者十之一而已又有魚凍布莞中女子以絲兼紵為之柔滑而白若魚凍謂紗羅多浣則黃此布愈浣則愈白云

植物名實圖考

苧麻

四

隰草卷之十四




植物名實圖考

苦麻

五

隱草卷之十四




植物名實圖考

苦苣

六

隱草卷之十四

苦苣別錄下品李時珍以為爾雅鈎苣即此今江西有一種野苦菜南安謂之地膽草與李說符



植物名實圖考

甘蕉

甘蕉

七

隰草卷之十四

甘蕉別錄下品生嶺北者開花花苞有露極甘通呼甘露生嶺南者有實通呼蕉子種類不一具詳桂海虞衡志諸書李時珍以甘露為囊荷說本楊慎殊不確



植物名實圖考

馬鞭草

馬鞭草

八

隰草卷之十四

馬鞭草別錄下品李時珍以為即圖經龍牙草處處有之人皆知煎水以洗瘡毒



植物名實圖考


杜蒿

九

隰草卷之十四

杜蒿

杜蒿別錄下品爾雅蔚杜蒿陸璣詩疏以為即馬新蒿本經別錄分為二物唐本草注以為齊頭蒿李時珍所述形狀正似救荒本草之水棘菜今澤潞亦有之微作蒿氣姑存之



植物名實圖考

蘆

十

隰草卷之十四

蘆

蘆別錄下品夢溪筆談以為蘆葦是一物藥中宜用蘆無用荻理然今江南之荻通呼為蘆俗方殆無別也毛晉詩疏廣要引證頗核附以備考

粵農曰強脆而心實者為荻柔纖而中虛者為蘆澤國結菰瞭如荻麥但南多荻北多蘆北人植蘆於污凹曰葦泊掘其芽為蔬曰葦筍織其花為履曰葦絮緯之為簾曰葦簿綴之為蓆曰葦席以落院曰花障以葦屋曰仰棚朽莖則以煬栗新葉則以葦提之為籠圍之為圍覆牆以禦雨菜基以避城皆蘆之

功也大江之南是多荻洲為柴為炭則竈窰所恃也其灰可煨
 可烘為防為築則隄岸所亟也其芽可食可飼幽燕以葦代竹
 江淮以荻代薪故北宜葦而南宜蘆又葦喜止水荻喜急流弱
 強異性固自不同

植物名實圖考

蘆

十一

圖草卷之十四



植物名實圖考


鼠尾草

十二

圖草卷之十四

鼠尾草

鼠尾草別錄下品爾雅勤鼠尾注可以染皂草也救荒本草謂
 之鼠菊葉可煤食細核所繪形狀與馬鞭草相彷彿



植物名實圖考

龍常草

龍常草

三

照草卷之十四

龍常草別名... 時珍以為即棕心草龍鬚之小者



植物名實圖考

苧麻

苧麻

十四

照草卷之十四

苧麻唐本草始著錄今作絲麻作繩索者北地種之為業
粵妻農日說文絲麻屬周禮典泉掌布總縷紵麻草之物注麻
泉苴草葛藟今泉苴已不列於穀食衣棉花而絺葛苴麻之為
用賤矣獨緣以捆縛取用多河濱數百里廣種之以備匠工之
購與蜀黍之稽並亟考瓠子之歌日寧長菱宋史河渠志日辨
竹紵芟大要皆索草為絢耳絲之直既逾於草而經久豈止相
什百然昏墊之患不息漢武有日為我謂河伯兮何不仁今齊
豫揚州間其間碑為河可勝紀哉或謂隄防始於縣而舊說皆

以爲絲竊帝之息壤以堙洪水息壤在荊州羅泌路史臚叙蒸
 詳今荊州志亦載之云非金非石有象不可識昔歲大旱邑人
 掘之甫露其石屋大風雨江水驟漲州幾爲魚亟封之水乃退
 其事甚恠然則羣山萬壑下夔陵逾荆門而不橫決郊郢遠滋
 與蟠冢滄浪爭道者其息壤之爲之耶嗚呼世無神禹不能斷
 二渠以導九河還之高地儻復有息壤可竊用塞衝決之口其
 視以稽繇區區投黃金於虛牝者其可同日語哉

植物名實圖考

苧麻

五

隱草卷之十四



植物名實圖考

蒲公英

六

隱草卷之十四

蒲公英唐本草始著錄卽蒲公英也野菜譜謂之白鼓釘又有
 字字丁黃花郎黃狗頭諸名俚醫以爲治腫毒要藥淮江以南
 四時皆有取採良便



植物名實圖考

鱧腸

鱧腸

七

隱草卷之十四

鱧腸唐本草始著錄即旱蓮草李時珍謂有兩種白花者為鱧腸黃紫花而結房如蓮房者為小連翹救荒本草蓮子草結實如蓮房即此



植物名實圖考

三白草

三白草

六

隱草卷之十四

三白草唐本草始著錄西陽雜俎亦載之形狀詳本草綱目綱南但醫治筋骨及婦人調經多用之
零斐農曰三白草江南農候也余驗之其葉白不愆於素移植過時乃不復白不似他草木花可遲早也望杏瞻蒲此為的矣
陶蘇皆未識蘇所說乃馬蓼有黑點者此草喜近水濱江右湘南土醫習用其方多於本草綱目所載大約江南諸藥惟陳藏器搜羅最博核惜不盡得其圖嘉祐本草引列而未能詳釋亦為有名未用可謂遺憾



植物名實圖考


水蓼

十九

隱草卷之十四

水蓼

水蓼爾雅蓄虞蓼注澤蓼唐本草始別出與陸生者同唯陸水
深淺有大小耳俚醫以陸生者為麩蓼不入藥生水中之者為地
蓼能治跌打損傷通筋骨方書不載



植物名實圖考

劉寄奴

三

隱草卷之十四

劉寄奴

劉寄奴南史載宋高祖射蛇事故名劉寄奴唐本草始著錄所
述形狀與本草綱目微相類今江西湖南人皆識之蜀本草葉
似菊花白色與救荒本草野生薑一名劉寄奴相類蓋別一種
即菊葉蒿也南方草藥治損傷有效者多呼劉寄奴別無他名
皆附於後



植物名實圖考

劉奇奴 又一種

劉奇奴

三

隰草卷之十四

劉奇奴即野生薑屬本草以為劉奇奴葉如菊排生莖花俱如蒿而花色白結黃白小蒴俗呼菊葉蒿



植物名實圖考

龍葵

龍葵

三

隰草卷之十四

龍葵唐本草始著錄李時珍以為圖經老鴉眼睛草俚醫亦曰天泡果其赤者為龍珠處處有之

植物名實圖考

狗舌草

狗舌草

三

熙草卷之十四



狗舌草唐本草始著錄有小毒塗瘡殺蟲按圖多相肖而無的識存原圖以備考


植物名實圖考

莪蒿

莪蒿

三

熙草卷之十四



莪蒿詩經菁菁者莪陸疏莪蒿也爾雅莪羅郭注蘆蒿本草拾遺始著錄本草綱目以為卽抱娘蒿救荒本草作拈娘蒿葉碎茸細如鍼色黃綠嫩則可食與陸疏符合埤雅以角蒿為蘆蒿殊為臆說



植物名實圖考

鼠麴草

五

臨草卷之十四

鼠麴草

鼠麴草本草拾遺始著錄李時珍以為即別錄鼠耳藥對佛耳草西陽雜俎蚍蜉酒鼠耳也即此今江西湖南皆呼為水蟻草或即蚍蜉酒之意煎餅猶用之
零婁農曰鼠麴染糯作餛色深綠湘中春時粥於市五溪崗中尤重之清明時必採製以祀其先名之曰青其意以為親沒後又復見春草青青矣嗚呼雨露既濡君子履之必有怵惕之心彼雖蠻獠其報本追遠有異性乎宋徽宗有詩曰鼠耳初生認禁煙寒食賜火戚里尋春清明上河圖中一段美景不知南渡

後逸憶帝京景物猶有廟貌如故鍾羹不移之念否

植物名實圖考

鼠麴草

五

臨草卷之十四



植物名實圖考

槌胡根

三

照草卷之十四

槌胡根

槌胡根本草拾遺始著錄今江西湖南亦有之俗皆謂之土當
歸根似麥門冬而微黃亦甜



植物名實圖考

鴨跖草

三

照草卷之十四

鴨跖草

鴨跖草本草拾遺始著錄救荒本草謂之竹節菜一名翠蝴蝶
又名筴竹葉可食今皆呼為淡竹無竹處亦用之

植物名實圖考

鬼鍼草



鬼鍼草

无

隱草卷之十四

鬼鍼草本草拾遺始著錄秋時莖端有鍼四出刺人衣今北地猶謂之鬼鍼

植物名實圖考

毛蓼



毛蓼

辛

隱草卷之十四

毛蓼本草拾遺始著錄主治癰腫疽癩引膿生肌今但醫亦用之其穗細長花紅冬初尚開葉厚有毛俗呼為白馬鞭



植物名實圖考


地楊梅

三

隰草卷之十四

地楊梅

地楊梅本草拾遺始著錄云如莎草有子似楊梅今小草中有
之治痢亦同按圖似卽水瀆水楊柳其原說不肖姑存之以備
考



植物名實圖考


整菜

三

隰草卷之十四

整菜

整菜本草拾遺始著錄李時珍以其似益母草白花遂以爲白
花益母草然原書謂味甜有汁則非益母一類存原圖俟考



植物名實圖考

茜

茜

三

臨草卷之十四

茜爾雅茜蔓于注多生水中一名軒于本草拾遺生水曰中狀如結縷草而長馬食之李時珍併入別錄有名未用之馬唐又以為即薰薹之薹恐未確江西水茜草極多作志者多以為即蔓草按蔓亦非草名

等髮後曰子產曰吾臭味也而敢有差池大學曰如惡惡臭臭必惡而後屏非與香對稱周人尚臭臭陰臭陽灌用也臭者芳氣也薰薹有臭後人以薹為穢草然則薰之臭亦穢耶寇宗奭以拾遺之水茜釋薰薹孫公談圃以香薹為茜二說皆未知所

本然談圃說長李時珍宗衍義而駁之蓋未深考

植物名實圖考

茜

三

臨草卷之十四



植物名實圖考

紅花

美

熙草卷之十四

紅花

紅花漢書作紅藍花種以爲業開竇本草始著錄今爲治血要藥救荒本草葉可煨食出西藏者爲藏紅花卽本草綱目番紅花

粵農曰紅藍湖南多藝之洛陽賈販於吳越歲獲數十萬緡其利與棉花侔故俗諺有紅白花以染物其直同於所染然歷久不渝紅既正色又不爲燥濕寒暑變節有士君子之行願價必善或歲不登則益貴江以南煮蘇方木浸之以爲樸而潤色以紅藍色近紫有耀價賤易售其殆土之乏其實而薦其名以

自衍者然風日炎曝雨微沾濕輒斑駁點澆失其所耀婦稚皆賤之有其始不能要其終求與黑黃蒼藍爲伍而不可得非所謂然而且亡者歟故君子著誠而祛僞

植物名實圖考

紅花

美

熙草卷之十四



植物名實圖考


燈心草

三

照草卷之十四

燈心草

燈心草開寶本草始著錄草以為席瓢以為燈炷江西澤畔極多細莖綠潤夏從莖傍開花如穗長不及寸微似莎草花但醫謂之水燈心蓋野生者性尤清涼



植物名實圖考

穀精草

三

照草卷之十四

穀精草

穀精草開寶本草始著錄本草綱目述狀頗確今以為治目疾藥


植物名實圖考

狼把草

狼把草

三

歷草卷之十四



狼把草宋開寶始著錄療血痢至精爾雅櫻烏唐注烏把也子連著狀如把可以染皂疏今俗謂之狼把是也李時珍併入拾遺即耶亦可但櫻把注釋甚晰改把為罷出於臆斷亦近輕侮

植物名實圖考

木賊


木賊

四

歷草卷之十四



木賊嘉祐本草始著錄今惟治目醫用之物類相感志木賊軟牙蓋治木角之工所恃以為光滑者通呼為節節草亦肖其形



植物名實圖考


黃蜀葵

黃蜀葵

聖

醫草卷之十四

黃蜀葵嘉祐本草始著錄與蜀葵絕不類俗通呼為棉花葵以其色似木棉花也花浸油塗湯火傷效亦為瘡家要藥



植物名實圖考

萱草

萱草

聖

醫草卷之十四

萱草詩經作蕝嘉祐本草始著錄有單蕝重蕝兗州亳州類以為菜臯蘇獨念萱草忘憂爾雅翼以為得蕝草謂安得善忘之草世豈有此物哉萱蕝同音遂以命名但說文蕝令人忘憂草引詩作蕝又作蕝則忘憂之名其來已古南方草木狀水蔥花葉皆如鹿葱出始興婦人佩其花生男非鹿葱也則所謂宜男者又他屬矣萱與鹿葱一類晏文獻云鹿葱花中有鹿斑又與萱小同大異則是以層多有點者為鹿葱單蕝者為萱羣芳譜有黃白紅紫瓣香數種然皆以黃色分淺深萱色如蜜淺黃

色黃紫則深黃而近赤至謂鹿葱葉枯而後花花五六朵並開於頂得毋以石蒜之黃花者為鹿葱耶忘憂宜男鄉曲托與何容刻舟膠柱世但知呼萱草摘花作蔬惟滇南婦稚皆指多層者為鹿葱邊地人質其名宜有所自

雪樓農曰宋林洪萱草贊序何處順宰六合時常食此無亦邊事未平憂心不忘耶余觀丁謂之南竄也其詩曰草解忘憂憂底事丁蓋不知憂底事

植物名實圖考

萱草

聖

隰草卷之十四




植物名實圖考

海金沙

聖

隰草卷之十四

綱目主治
海金沙嘉祐本草始著錄江西湖南多有之俚醫習用如本草



植物名實圖考

鷄冠

鷄冠

罌

隰草卷之十四

鷄冠嘉祐本草始著錄俚醫亦多以治紅白痢崩帶血症其性極峻虛弱者慎之



植物名實圖考

胡蘆巴

胡蘆巴

罌

隰草卷之十四

胡蘆巴嘉祐本草始著錄圖經云生廣州蓋番盧葎子種之而生不具形狀



植物名實圖考

火炭母草

罌

照草卷之十四

火炭母草

火炭母草宋圖經始著錄今南安平野有之形狀與圖極符俗呼烏炭子以其子青黑如炭小兒食之冬初尚茂俚醫亦用以洗毒消腫



植物名實圖考

小青

罌

照草卷之十四

小青

小青宋圖經始著錄亦無形狀今江西湖南多有之生沙場地高不盈尺開小粉紅花尖瓣下垂... 醫用治腫毒血痢解蛇毒救中暑皆效... 雪嬰農曰此草短而凌冬命曰小青傲之也然粉花丹實滿滿... 皖谷而移植輒不茂百尺之松盈握之梅斷而揉之盤屈於尊... 在間以供世俗之狎玩彼干霄傲雪之概亦安在哉此小草乃... 有介然不可易者因為詩曰猗彼寸莖被於陵阿根髮如寄葉... 稜不柯生機斯淺渺此么麼從其么麼霜霰若何彼爾者華其

實則赤在瘡而豐慮沃而腊亦既封之其葉有澤雖則有澤終不我憚不憚奈何亦返其初巖巖苦霧萋萋紫蕪如鴉懸茗如鳩捨榆以生以蕃何寧何斂

植物名實圖考

小菁

隗

隗草卷之十四

植物名實圖考

地蜈蚣草

五

隗草卷之十四



地蜈蚣草

本草綱目地蜈蚣草生村落墜野間左蔓延右右蔓延左其葉密而對生如蜈蚣形其穗亦長俗呼過路蜈蚣其延上樹者呼飛天蜈蚣根苗皆可用氣味苦寒無毒主治解諸毒及大便不通搗汁療癰腫搗塗并末服能消毒排膿蜈蚣傷者入鹽少許搗塗或未傳之 按此草湖南田野多有之俚醫以為通經行血之藥宋圖經地蜈蚣生江寧州村落間鄉人云水磨塗腫毒醫方鮮用即此草也李時珍遺未引及



植物名實圖考

攀倒甌

攀倒甌

至

醫草卷之十四

園經攀倒甌生宜州郊野味苦辛寒主解利風壅熱盛煩渴狂
 語春夏採葉研搗冷水浸絞汁服之甚效其莖葉如薄荷一名
 接骨草一名斑杖莖 按攀倒甌湖南土呼攀刀峻聲之轉也
 形正似大葉薄荷莖圓枝微紫對節生葉梢頭開小黃白花如
 梁米俚醫云性涼能除瘴與園經主治亦同新化縣志作斑刀
 箭筒牛易肥諺云要牛健斑刀箭



植物名實圖考

秦州無心草

秦州無心草

至

醫草卷之十四

宋園經無心草生商州及秦州性溫無毒主積血逐氣塊益筋
 筋補虛損潤顏色療澀洩腹痛三月開花五月結實六七月採
 根百陰乾用之



植物名實圖考

麗春草

麗春草

五

麗草卷之十四

圖經麗春草味甘微溫無毒出檀嶠山川谷檀嶠山在高密界河南濰陽郡潁川及譙郡汝南郡等並呼為龍羊草河北近山鄴郡汲郡名蔓蘭艾上黨紫園山亦有名定參草一名仙女蒿今所在有甚療癰黃人莫能知唐天寶中因潁川楊正進名醫嘗用有效單服之主療黃疸等其方云麗春草療因時患傷熱變成癰黃遍身壯熱小便黃赤眼如金色而又青黑心頭氣痛遠心如刺頭旋欲倒兼脇下有瘕氣及黃疸等經用有驗其藥春三月採花陰乾有前病者取花一升搗為散每平明空腹取

三方寸匕和生麻油一盞頓服之日惟一服隔五日再進以知為度其根療黃疸患黃疸者搗根取汁一盞空腹頓服之服訖須臾即利三兩行其疾立已一劑不能全愈隔七日更一劑米瘥忌酒麪猪魚蒜粉酪等

游默齋花譜麗春紫二品深者鬚青淡者鬚黃白亦二品葉大者微碧葉細者竊黃而竊黃尤奇素衣黃裏芳秀茸若新鵝之

竊竊紅似芍藥中粉紅樓特差小視凡花之粉紅十倍本草綱目李時珍曰此草有殊功而不著其形狀今醫藥亦名麗春草九仙子亦名仙女嬌與此同名恐非一物也當俟博訪

植物名實圖考

麗春草

五

麗草卷之十四



植物名實圖考

水英

五

隰草卷之十四

水英

圖經水英味苦性寒無毒元生永陽池澤及河海邊臨汝人呼為牛薤草河北信都人名水節河內連內黃呼為水棘靈南遂寧等郡名龍移草蜀郡人採其花合面藥淮南諸郡名海荏嶺南亦有土地尤宜莖葉肥大名海精木亦名魚精草所在皆有單服之療癰疽等其方云水英主丈夫婦人無故兩脚腫滿連刺脛中痛屈伸急強者名骨風其疾不宜針刺及灸亦不宜服藥惟單煮此藥浸之不經五日即差數用神驗其藥春取首夏採莖葉及花秋冬用根患前病者每日取五六斤以水一石煮

取三斗及熱浸脚兼淋膝上日夜三四頻日用之以差為度若腫甚者即於前方加生椒目三升加水二大斗依前煮取汁將淋瘡腫隨湯消散候腫消即摩粉避風乃良忌油膩蒜生菜猪魚肉等


按水英當對陸英而言滇南有草絕類蒟醬而實黑莖中有紅汁俗名血滿草浸脚氣濕腫甚效或即此別入草藥按圖形不類也

植物名實圖考

水英

五

隰草卷之十四



植物名實圖考

見腫消

五

照草卷之十四

見腫消

圖經見腫消生筠州味酸澀有微毒治狗咬瘡消癰腫春生苗葉莖紫色高一二尺葉似桑而光面青紫赤色採無時土人多以生苗葉爛搗貼瘡



植物名實圖考

九牛草

五

照草卷之十四

九牛草

圖經九牛草生筠州山岡上味微苦有小毒解風勞治身體痛二月生苗獨莖高一尺葉似艾葉圓而長背有白毛面青五月採其草同煎服不入眾藥用李時珍斥蒙筌以為斬艾之誤甚確余三瑞州訪之未得滇本草有九古牛草味苦性寒走肝經通經絡破血散癰癥攻癰疽紅腫又治跌打損傷治宜知即此草否也仍分圖之

植物名實圖考

曲節草

五九

照草卷之十四



曲節草


圖經曲節草生均州味甘平無毒治發背瘡消癰腫殺毒四月
生苗莖方色青有節七月八月著花似薄荷結子無用葉似劉
寄奴而青軟一名蛇藍一名綠豆青一名六月凌五月六月採
莖葉陰乾與甘草作末米汁調服李時珍以為六月霜不知何
草按鬼箭羽湖南呼為六月冷亦結青實或恐一物原圖不晰
存以備考

植物名實圖考

陰地厥

六

照草卷之十四



陰地厥

陰地厥宋圖經收之云生鄧川內鄉山谷葉似青蒿莖青紫色
花作小穗微黃按圖不作穗形李時珍云江浙有之引聖濟總
錄治男婦後胃膈虛熱吐血依原圖繪以候訪



植物名實圖考

水甘草

水甘草

空

照草卷之十四

圖經水甘草生筠州味甘無毒治小兒風熱丹毒瘡與甘草同煎飲服春生苗莖青色葉如楊柳多生水際無花十月八月採彼土人多單服不入煎藥



植物名實圖考

竹頭草

竹頭草

空

照草卷之十四

李衍竹譜竹頭草在處有之枝如莠葉長五七寸寬一寸許有細勒道望之如簾竹叢叢秋生白花如菰蔣狀或云無竹處卒欲煮藥取此藥以代之其性與澹竹同今東陽酒匠真呼此為澹竹葉每歲夏伏採之按陸疏苳草莖如釵股葉如竹雙生澤中下地鹹處為草真實牛馬皆喜食之按其形狀與此正合牛馬皆喜食信然此草本草諸書不載故注詩者皆無引據毛晉云藥中黃芩與陸疏不同種又按載菜亦名苳草其葉亦不似竹

植物名實圖考

莠竹

莠竹

三

照草卷之十四



李衍竹譜莠竹喜生池塘及路傍莖細節高近下曲屈狀若狗脚南土多茅少草馬見此物必欲食之

植物名實圖考

迎春花

迎春花

六

照草卷之十四



本草綱目迎春花處處人家栽插之叢生高者二三尺方莖厚葉葉如初生小椒葉而無齒面青背淡對節生小枝一枝三葉正月初開小花狀如瑞香花黃色不結實葉氣味苦澁平無毒主治腫毒惡瘡陰乾研末酒服二三錢出汗便瘥滇志云花黃色與梅同時故名金梅



植物名實圖考

千年艾

千年艾

空

隰草卷之十四

本草綱目千年艾出武當太和山中小莖高尺許其根如蓬蒿其葉長寸餘無尖極面青背白秋開黃花如野菊而小結實如青珠丹顯之狀三伏日采葉暴乾葉不似艾而作艾香搓之即碎不似艾葉成茸也羽流以充方物葉氣味辛微苦溫無毒主治男子虛寒婦人血氣諸痛水煎服之 按南越筆記洋艾本不甚高宜種盆盎綠葉茸茸如車蓋可療疾兼卻火災當即此草而俗間以廣中所植皆呼為洋作記者仍其陋習殆未深考今京師多蓄於煖室經冬不凋尚呼為斷艾



植物名實圖考

剪春羅

剪春羅

空

隰草卷之十四

證治要訣火帶瘡遠腰生者剪剪春羅花葉搗爛蜜調塗之為末亦可
本草綱目李時珍曰剪春羅二月生苗高尺餘柔莖綠葉葉對生抱莖入夏開花深紅色花大如錢凡六出周迴如扇成可愛結實大如豆內有細子人家多種之為玩又有剪紅紗花莖高三尺夏秋開花狀如石竹花而稍大四圍如扇鮮紅可愛結穗如石竹穗中有細子方書不見用者其功亦應利小便主癰疽也


李衍竹譜篔竹生江浙廣右永湘間甚多枝間有節有葉似桃
其花如石竹差大丹紅一色人家盆檻內亦有種者俗名翦春
羅 按江西湖南多呼為翦金花又雄黃花以其色名之

植物名實圖考

翦春羅

空

隰草卷之十四



植物名實圖考

箬

空

隰草卷之十四

箬

箬古今以為笠蓬亦呼為蒼禦濕所亟本草綱目始著錄藥物
有殊功故備載諸方以箬無棄菅廟之義

粵農日箬之用廣矣笠以禦雨蓬以行舟裹以避濕摘以習

書南史徐伯珍少孤貧學書無紙常以竹箭箬葉甘蕉學書葉如竹與蘆而用勝於竹蘆乃

字書皆未詳及說文若訓擇菜餘皆以箬訓竹箬訓筍唯詩家

間有詠及耳夫杜若既無定詁若木乃涉荒渺文人據摭如數

家珍而民間日用之物忽焉不察非所謂畫家喜畫鬼神而不

二六耶李時珍採以入藥品其氣味臚其治療拔真才於瀛海

被濯而薰盥之脫堂阜於縲綖握履葭於庭階得一知已沉淪者亦良幸矣吾前過章貢山中將之擷之於蕪穠蒙密間始識其全體土人皆呼為遼葉李時珍謂其葉疎遼故名按字書遼樹葉疎也則亦可作遼吾謂凡物之遼遠者皆曰遼火燎於原其光遠也窗疎曰寮目朗曰瞭其見遠也山民曰獠外之至矣此草不生平原而遠依山澤謂之曰遼亦外之而已夫物為人所外而有殊功古所云破天荒者非此類耶華門奎寶之人而皆陵其上其難為上矣春秋世祿恃以為獄烏可為訓

植物名實圖考

箸

完

隰草卷之十四



植物名實圖考

淡竹葉

半

隰草卷之十四

淡竹葉詳本草綱目今江西湖南原野多有之考古方淡竹葉夢溪筆談謂對苦竹而言或又謂自有一種淡竹唯李時珍以此草定為淡竹葉又有竹頭草與此相類竹譜亦謂可代淡竹

完

植物名實圖考

半邊蓮

半邊蓮詳本草綱目其花如馬蘭只有半邊俚醫亦用之

半邊蓮

主

隱草卷之十四



植物名實圖考


鹿蹄草

鹿蹄草本草綱目日本軒轅通實錄論收入隱草類氣味苦亦未經嘗也主治金瘡蛇犬咬毒有圖存之

鹿蹄草

主

隱草卷之十四





植物名實圖考

水楊梅

水楊梅

七

隱草卷之十四

水楊梅本草綱目始著錄按圖亦與水濱水楊相類生子微似楊梅老則飛絮俗無水楊梅之名恐卽一物而兩存圖之



植物名實圖考

紫花地丁

紫花地丁

七

隱草卷之十四

本草綱目紫花地丁處處有之其葉似柳而微細夏開紫花結角平地生者起莖溝壑邊生者起蔓普濟方云鄉村籬落生者夏秋開小白花如鈴兒倒垂葉微似木香花之葉此與紫花者相異恐別一種也氣味苦辛寒無毒主治一切癰疽發背疔腫瘰癧無名腫毒惡瘡按各處所產紫花地丁皆不同此又一種依原圖繪之

植物名實圖考

常州菩薩草

常州菩薩草

七

隱草卷之十四



宋圖經菩薩草生江浙州郡近京亦有之味苦無毒中諸藥食
藥者酒研服之又治諸蟲蛇傷飲其汁及研傅之良亦名天
王婦人妊娠咳嗽搗篩蜜丸服之立效此草凌冬不凋秋中有
花直出赤子似翳頭冬月採根用

植物名實圖考

密州胡蘆草

密州胡蘆草

七

隱草卷之十四



宋圖經胡蘆草生密州東武山田中味辛滑無毒主五臟榮衛
肌肉皮膚中瘀血止疼痛散血絞汁塗金瘡科葉似小蘆菜花
紫色似翹軹花一枝七葉花出三兩莖春採苗使時搗篩與松
枝乳香花桑柴炭亂髮灰同熬如彈丸大如有打撲損筋骨折
傷以惡癰癤腫破以熱酒摩一彈丸服之其疼痛立止



植物名實圖考

常州石道透草

常州石道透草

圭

醫草卷之十四

宋圖經石道透草生常州味苦微寒無毒療癰瘰諸鼠手足不遂其草冬夏常有無花實生亦不多採無時俗用搗為末煉蜜丸如梧桐子大酒服二十粒日三服百日差久服益血輕身初服微有頭疼無害



植物名實圖考

秦州苦芥子

秦州苦芥子

圭

醫草卷之十四

宋圖經苦芥子生秦州苗長一尺已來枝莖青色葉如柳葉白花似榆莢其子黑色味苦大寒無毒明眼目治血風煩躁

葉亦治癰腫

植物名實圖考

密州剪刀草

八十

隱草卷之十四



植物名實圖考

密州剪刀草

密州剪刀草

七九

隱草卷之十四

宋圖經剪刀草生江湖及京東近水河溝沙磧中味甘微苦寒無毒葉如剪刀形莖幹似嫩蒲又似三稜苗甚軟其色深青綠每叢十餘莖內抽出一兩莖上分枝開小白花四瓣葉深黃色根大者如杏小者如杏核色白而豐潤五月六月七月採葉正月二月採根一名慈菰一名白地栗一名河鬼茨土人爛搗其莖葉如泥塗傳諸惡瘡腫及小兒遊癩丹毒以冷水調此草膏化如糊以雞羽掃上腫便消退其效殊佳根煮熟味甚甘甜時人作果子常食無毒福州別有一種小異三月生花四時採根



植物名實圖考

臨江軍田母草

臨江軍田母草

全

臨草卷之十四

宋圖經田母草生臨江軍性涼無花實二月採根用主煩熱及小兒風熱用之尤効



植物名實圖考

南恩州布里草

南恩州布里草

全

臨草卷之十四

宋圖經布里草生南恩州原野中味苦寒有小毒治皮膚瘡疥莢高三四尺葉似李而大至夏不花而實食之令人瀉不拘時採根剝取皮焙乾爲末油和塗瘡疥殺蟲



植物名實圖考

鼎州地芙蓉

全

隱草卷之十四

鼎州地芙蓉

宋圖經地芙蓉生鼎州味辛平無毒花主惡瘡葉以傅貼腫毒
九月採



植物名實圖考

信州黃花了

全

隱草卷之十四

信州黃花了

宋圖經黃花了生信州春生青葉至三月而有花似辣菜花黃
色至秋中結實採無時療咽喉口齒



植物名實圖考

信州田麻

信州田麻

全

隱草卷之十四

宋圖經田麻生信州田野及溝澗傍春夏生青葉七月八月中生小莢子冬三月採葉煎瘰癧瘡毒

植物名實圖考卷之十五

固始吳其澹著

蒙自陸應毅校刊

隱草類

竹葉麥冬草

蝦鬚草

公草母草 二圖

夏無踪

粟米草

植物名實圖考

目錄

隱草卷之十五

瓜子金

奶花草

八字草

天蓬草 又一種

瓜槌草

水線草

絆根草

無名四種

萬年青 二圖

金不換

見血青

魚公草

野芝麻

劉海節菊

山東省立圖書館藏

白頭婆

天水蟻草

黃花龍芽 又一種

金空耳

土豬荈

田阜角

七籬笆

水麻芳

釣魚竿

臭牡丹

班珠科

鐵馬鞭

葉下珠

臭節草

臨時救

救命王

鹿角草

天草萍

植物名實圖考

目錄

一一

原草卷之十五

盤龍參

蛇包五披風

植物名實圖考

竹葉麥冬草

原草卷之十五

竹葉麥冬草

竹葉麥冬草生贛州吉安荒田中細莖拖地短節小葉似秋時
 小竹梢開小紅白花成簇余以十月後船行章江霜草就枯場
 圃漚漚荒草中見有紅萼新嬌取視得此後詢之建昌土醫云
 可瀉心火功同麥冬東海之棗妄言妄對姑存其說但小草凌
 冬得霜而葩或與秋菊同其喜涼畏炎之性





植物名實圖考

瓜子金

二

隔草卷之十五

瓜子金

瓜子金江西湖南多有之一名金鎖匙一名神砂草一名地藤
草高四五寸長根短莖數莖為叢葉如瓜子而長唯有直紋一
綫葉間開小圓紫花中有紫蕊氣味甘俚醫以為破血起傷通
關止痛之藥多蓄之雲南名紫花地丁滇南本草紫花地丁味
苦性寒破血解諸毒攻
癰疽腫毒治疥癩瘡瘡治小兒走馬牙疳潰爛用紫花地丁新
瓦焙為末搽患處效



植物名實圖考

蝦蟇草

三

隔草卷之十五

蝦蟇草

蝦蟇草生陰濕地處處有之細莖淡青色柔弱不能植立葉似
篇蓄而薄色亦淡綠梢葉更細葉間莖端出小枝開三瓣淡粉
紅花瓣大如粟性涼



植物名實圖考

奶花草

奶花草

四

照草卷之十五


奶花草田塍陰濕處皆有之形狀似小蟲兒卧單而莖赤葉稍大斷之有白汁同鱧魚煮服通乳有效 按嘉祐本草地錦莖赤葉青紫紅花細實當卽此草李時珍誤以小蟲兒卧單併爲一條乃云黃花黑實與圖經相戾今俗方治血病不甚採用而通乳則里嫗皆識故標奶花之名以著其功用云

植物名實圖考

公草母草

五

照草卷之十五



公草母草

公草母草產湖南田野間高五六寸綠莖細弱似鵝兒腸而不引蔓公草葉尖長半寸許附莖三葉攢生葉間梢頭復發細長莖開小綠黃花大如黍米落落清疎母草葉短微寬兩葉對生葉間抽短莖一莖一花俚醫以治跌打竝入婦科通經絡一草齊用單用不驗

植物名實圖考

公草母草

六

照草卷之十五



植物名實圖考

八字草

八字草

七

照草卷之十五

八字草產建昌小草蔓生莖細如髮本紅梢綠微有毛一枝三葉似三葉酸而更小葉極稀疎土人搗碎敷漆瘡按本草拾遺漆姑草如鼠跡大生堦墀間陰處氣辛烈按敷漆瘡亦主溪毒主治既同形亦相類而本草不圖其形未敢遽定

植物名實圖考

夏無踪

八

隰草卷之十五



夏無踪

夏無踪產寧都小草也一莖一葉葉如葵多缺有毛而小如錢高數寸長根多鬚生治手指毒又一種紫背根如小麥冬者同名異類

植物名實圖考

天蓬草

九

隰草卷之十五



天蓬草

天蓬草一名涼帽草生建昌河塢鋪地細莖如亂髮百餘莖為族莖端有葉三兩片如初生小柳葉黑根粗如指土人以洗腫毒

植物名實圖考

天蓬草 又一種

天蓬草 又一種

十

隰草卷之十五



天蓬草比前一種莖赤而韌附莖對葉梢開小白花如茶根紅短

植物名實圖考

粟米草

粟米草

十一

隰草卷之十五



粟米草江西田野中有之鋪地細莖似菖蒲而瘦有節三四葉橫生一處梢端葉間開小黃花如粟近根色淡紅根亦細裂

植物名實圖考

瓜槌草

十三

隰草卷之十五



瓜槌草


瓜槌草一名牛毛黏生陰濕地及花盆中高三四寸細如亂絲微似天門冬而小矮糾結成簇梢端葉際結小實如珠上擎纍纍瓜槌牛毛皆以形名或云能利小便雲南謂之珍珠草俗方以治小兒乳積滇南本草珍珠草味辛性溫治面寒痛新及焙為末熱燒酒服

植物名實圖考

飄拂草

十三

隰草卷之十五



飄拂草

飄拂草南方墻陰砌下多有之如初發小茅草高四五寸春時抽小莖結實圓如粟米生青老赭或云煎水飲能利小便



植物名實圖考

水線草

水線草

古

照草卷之十五

水線草生水濱處處有之叢生細莖如線高五六寸葉亦細長
莖間結青實如菘豆大頗似牛毛黏而莖稍韌葉微大積根有
鬚俚醫以洗無名腫毒



植物名實圖考

畫眉草

畫眉草

古

照草卷之十五

畫眉草撫州山坡有之初生茅草高三四寸秋時抽葶發小
穗數十條淡紫色似蓼而小殊有動搖之致或云可治跌打損
傷亦名權子草



植物名實圖考

絆根草

絆根草

六

限草卷之十五

絆根草平野水澤皆有俚醫謂之聖頭草扁者白根有鬚者味甜者可用圓者生水邊味淡者不可用治跌打損傷破皮止血寸節生根志書多以為即蔓草爾雅謂蔓于或即此本草衍義謂即薰猶之蕒恐未的



植物名實圖考


水蜈蚣

水蜈蚣

十七

限草卷之十五

水蜈蚣生沙洲處處有之橫根赭色多鬚微似蜈蚣形發青苗如茅芽高三四寸抽莖結青穗如指頂大莖上復生細葉三四片俚醫以為殺蟲敗毒之藥按本草拾遺地楊梅苗如莎草四五月有子似楊梅形頗相肖唯主治赤白痢不同但濕地小草多利濕當可通用



植物名實圖考

六

隱草卷之十五

生吉安田野中細莖高三四寸對葉如初生榆葉十月中開小粉紅花瓣大如米蓋春草冬暖而已開花



植物名實圖考

十九


隱草卷之十五

生贛州沙田中宛似小麥門冬高六七寸有橫根細葉攢之抽葶冬結圓實亦如麥門冬而黑紫色

植物名實圖考

干

隱草卷之十五



江西平野有之高四五寸綠莖細柔附莖生葉如初生小菊葉葉間開五圓瓣小白花如梅花而小


植物名實圖考

主

隱草卷之十五



生南康洲渚間小草鋪地細莖淡赭色葉大如指面濃綠背淡青而尖微紅無紋理宛似小桃



植物名實圖考

仙人掌

三

隱草卷之十五

仙人掌

嶺南雜記仙人掌人家種於田畔以止牛踐種於牆頭亦辟火
災無葉枝青嫩而扁厚有刺每層有數枝杈枒而生絕無可觀
其汁入目使人失明南安府志三國志載孫皓時有菜生工人
吳平家高四尺厚三分如枇杷形上廣尺八寸下莖廣三寸兩
邊生綠葉東觀案圖作平慮草按此即今仙人掌人呼為老鴉
舌郡中有高至八九尺及丈許者桂平縣志龍舌青色皮厚有
脂婦人取以澤髮種土牆上可以辟火通志附仙人掌下當是
潯州土名南越筆記瓊州有仙人掌自下而上一枝一掌無花

葉可以辟火 臣謹按南安志據吳志以仙人掌為即平露足稱
該洽南越筆記云廣州種以辟火殆即昔所謂慎火樹者 臣前
在京師會見之生葉成簇新綠深齒綴於掌邊道光乙未供奉
內廷

上命內侍出此草示 臣

勅 臣詳考以補羣芳譜所未備惜彼時未檢及吳志深慙疎陋
又據內侍口述此草頃在

葉藥忽開花色如芙蓉大若月季禁中皆稱仙人掌上玉芙蓉
云向陽花木


植物名實圖考

仙人掌

三

隱草卷之十五

雨露曲承舒葩獻媚物理常然固不足言異徵也越八年 臣備
員湘撫繪草木圖敬述斯事以見無知之物偶經
宸顧尚能効靈忝竊槐棘有慙葵藿亦恐草木笑人又三年 臣
移撫雲南檢滇志云仙人掌肥厚多刺相接成枝花名玉英色
紅黃實如小瓜可食節署頗多大者高及人肩春末夏初開花
結實俱如志所述因俾畫手補繪迴憶持節嶺嶠依
光禁藥皆目覩斯卉萬里昆明與奇葩異萼晨夕蒸濡蓋是夙
緣獨怪嶺南紀載殊不周詳豈秉筆者未及審核抑滇產異於
他處耶 臣謹識



植物名實圖考

萬年青

三

照草卷之十五

萬年青


花鏡萬年青一名蓋闊葉叢生深綠色冬夏不萎吳中人家多種之以其盛衰占休咎造屋移居行聘治墳小兒初生一切喜事無不用之以為祥瑞口號至於結姻幣聘雖不取生者亦必剪造綾絹肖其形以代之又與吉祥草慈松四品並列盆中亦俗套也種法於春秋二分時分栽盆內置之背陰處俗云四月十四是神仙生日當剪舊葉擲之通衢令人踐踏則新葉發生必盛喜壅肥土澆用冷茶 按九江俚醫以治無名腫毒疔瘡牙痛隱其名為開口劍或謂能治蛇傷亦呼為斬蛇劍

植物名實圖考

萬年青

三

照草卷之十五



植物名實圖考

牛黃織

牛黃織

三

隰草卷之十五

牛黃織江西湖南有之一名千層喜長葉綠脆紋脈潤層層抽長如抱焦心長者可三四尺斷之有涎絲俚醫以治腫毒目為難得之藥亦間有花即廣中文殊蘭踰嶺經冬葉隕故少花其葉甚長仍兩圖之又滇南有佛手蘭葉亦相類



植物名實圖考

金不換

金不換

三

隰草卷之十五

金不換江西湖南皆有之葉似羊蹄菜而圓無花實或呼為土大黃性涼俚醫以治無名腫毒消血熱葉敷瘡根止吐血同猪肉煮服



植物名實圖考

筋骨草

无

隱草卷之十五

筋骨草

筋骨草產南康平野春時鋪地生葉如芥菜葉面綠背紫面上有白毛一縷茸茸如刺抽葶發小葉花生葉際相間開放葉紫花白花如益母透望蓬蓬白如積灰亦呼爲石灰菜俚醫用之養筋和血散寒酒煎服鄉人亦掘以飼豕



植物名實圖考

見血青

无

隱草卷之十五

見血青

見血青生江西建昌平野亦名白頭翁初生鋪地葉如白菜長三四寸深齒柔嫩光潤無皺中抽數葶逐節開白花頗似益母草花蒂有毛茸茸又頂梢花白故有白頭翁之名俚醫搗敷瘡毒殆亦整菜之類



植物名實圖考

見腫消

見腫消

辛

隱草卷之十五

見腫消產南昌鋪地生葉如芥菜多皺而尖長又似初生天名精葉亦狹中有白脉一道根如初生小蘿菔直下無鬚藉褐色有橫紋南昌俚醫蓄之以治腫毒



植物名實圖考

魚公草

魚公草

辛

隱草卷之十五

魚公草江西湖南有之綠莖叢生莖有細毛附莖生葉長如芍藥葉有斜齒厯落如鋸俚醫云性寒一名青魚膽能通肢節止痛行血



植物名實圖考

野白菊花

三

隱草卷之十五

野白菊花

野白菊花處處平野有之綠莖圓細葉如鳳仙劉寄奴不對生
梢端開花宛如野菊白瓣黃心大如五銖錢俚醫云性涼亦可

煎洗無名腫毒



植物名實圖考

野芝麻

三

隱草卷之十五

野芝麻

野芝麻臨江九江山園中極多春時叢生方莖四稜稜青莖微
紫對節生葉深齒細紋畧似麻葉本平末尖面青背淡微有澀
毛繞節開花色白皆上轟長幾半寸上瓣下覆如勺下瓣圓小
雙歧兩旁短缺如禽張口中森扁鬚隨上瓣彎垂如舌抵上齶
星星黑點花萼尖絲如針攢簇葉莖味淡微辛作芝麻氣而更
厥湖南園中尤多芟夷不盡或即呼為白花益母草



植物名實圖考

鶴草

三

隱草卷之十五

鶴草

鶴草江西平野多有之一名灑線花或即呼為沙參長根細白
葉似枸杞而小秋開五瓣長白花下作細筍瓣梢有齒如剪
按救荒本草沙參有數種此殆細葉開白花者



植物名實圖考

劉海節菊

三

隱草卷之十五

劉海節菊

劉海節菊似黃花劉寄奴而莖葉細瘦花亦無長蕊建昌俚醫
採根治風火



植物名實圖考

白頭婆

五

隱草卷之十五

白頭婆

白頭婆生長沙山坡間細莖直上高二三尺長葉對生疎紋微齒上下葉相距甚疎梢頭發葶開小長白花攢簇稠密一望如雪故有白頭之名性涼



植物名實圖考

天水蟻草

五

隱草卷之十五

天水蟻草

天水蟻草生湖南平野荆湘間呼鼠麴草為水蟻草蓋與西陽雜俎以鼠麴為虵蟄酒同義此草葉有白毛極似鼠麴而莖硬如蒿亦微作蒿氣高二尺許俚醫以為補筋骨之藥



植物名實圖考

黃花龍芽

黃花龍芽

三

原草卷之十五

黃花龍芽湖南園圃中多有之高三四尺綠莖如蒿長葉花又
皺紋如馬鞭草而大色稍淡莖葉皆微有毛濕秋開五瓣黃花
瓣小如粟長枝分叉點綴頗繁俚醫與龍芽草同用 按縣志
中多云黃花龍芽勝於紫花者湖南謂救荒本草中龍芽草為
毛脚茵則黃花當以毛脚茵為正而俚醫無別



植物名實圖考

黃花龍芽

又一種

黃花龍芽

三

原草卷之十五

黃花龍芽生嶽麓比前一種莖矮而黃直硬有節亦有毛脚葉
微瘦餘皆四五葉攢生一處細尖有歧如初生蕪蒿梢開小黃
花攢如黃粟米蓋一類而生於山陸故肥瘦不同



植物名實圖考

金空耳

四

隱草卷之十五

金空耳

金空耳產湖南長沙山坡高一尺餘獨莖褐紫參差生葉葉如鳳仙花葉面青背白微齒秋開黃花如寒菊下垂莖弱欹故有是名俚醫云性涼能除瘴氣 按黔書有黃花根能除蠱瘴氣味或相近



植物名實圖考

土豨薟

四

隱草卷之十五

土豨薟

土豨薟生南昌園圃中紅莖對葉葉如鳳仙花葉而無齒梢端葉際發細茸柔嫩如絲開黃花如寒菊綠跗如蠅足抱之土人或即以代豨薟

植物名實圖考

田阜角

田阜角

聖

隰草卷之十五



田阜角江西湖南坡阜多有之叢生綠莖葉如夜合樹葉極小而密亦能開合夏開黃花如豆花秋結角如菘豆圓滿下垂土人以其形如阜角樹故名俚醫以為去風殺蟲之藥

植物名實圖考

七籬芭

七籬芭

聖

隰草卷之十五



七籬芭生建昌細莖翠綠近根微紅葉如小竹枝梢三葉旁枝二葉對生共成七葉狀亦娉娉土醫以根治煩熱

植物名實圖考

水麻芳



水麻芳


罌

隱草卷之十五

水麻芳生建昌叢生莖如蓼淡紅色綠節葉三叉前尖長後短面綠背淡有毛俚醫搗漿以新汲水冲服療痧症 按本草綱目有牛脂芳無形狀草藥多有以芳名者

植物名實圖考

釣魚竿



釣魚竿

罌

隱草卷之十五

簡易草藥釣魚竿一名逍遙竹一名一枝箭治跌打損傷筋骨痛疼要藥清明前後有之夏至後即難尋覓 按此草建昌俗呼了烏竹細莖亭亭對葉稀疏似竹而瘦中惟直紋一道土醫以治勞傷

植物名實圖考

臭牡丹

臭牡丹

異

照草卷之十五



臭牡丹江西湖南田野廢圃皆有之一名臭楓根一名大紅袍
高可三四尺圓葉有尖如紫荊葉而薄又似油桐葉而小梢端
葉頗紅就梢葉內開五瓣淡紫花成攢頗似繡毬而鬚長如馱
針南安人取其根煎洗脚腫其氣近臭京師呼爲臭八寶或僞
爲洋繡毬售之湖南俚醫云煮烏雞同食去頭昏亦治毒瘡消
腫止痛

植物名實圖考

斑珠科

斑珠科

異

照草卷之十五



斑珠科生長沙平野一叢數十莖高尺餘枝杈繁密三葉攢生
極似雞眼草俚醫以除火毒

植物名實圖考

鐵馬鞭

吳

隱草卷之十五



鐵馬鞭生長沙岡阜綠莖橫枝長弱如蔓三葉攢生似落花生
葉而小面青背白莖葉皆有微毛俚醫以為散血之藥

植物名實圖考


葉下珠

吳

隱草卷之十五



葉下珠江西湖南砌下墻陰多有之高四五寸宛如初出夜合
樹芽葉亦晝開夜合葉下順莖結子如粟生黃熟紫俚醫云性
涼能除瘴氣



植物名實圖考

臭節草

臭節草

五

隱草卷之十五

臭節草生建昌獨莖細絲葉長圓如瓜子形頂微缺而深綠背灰白三葉攢生中大旁小一莖之上小大葉相間頗繁碎土醫採根搗漿洗腫毒有效



植物名實圖考


臨時救

臨時救

五

隱草卷之十五

臨時救江西湖南田陸山足皆有之春發弱莖就地平鋪厚葉綠軟尖圓微似杏葉而無齒莖端攢聚二四對生下大上小花生葉際黃瓣五出紅心頗似馨口臘梅中有黃白一縷以出土醫以治跌損云傷重垂斃灌敷皆可活故名



植物名實圖考

救命玉

五

隱草卷之十五

救命玉

救命王湘南平隰廢圃多有之叢生十數莖為族高五六寸一
莖三葉初生時頗似蛇莓葉漸大長七八分深齒濃綠微似刺
榆俚醫以治跌打全科搗碎用童便或回龍湯沖服雖年久重
傷皆能有效



植物名實圖考

鹿角草

五

隱草卷之十五

鹿角草

鹿角草產建昌或謂之草麥冬葉根俱似麥門冬而葉硬與萱
草根相類土人取根煎水亦可退熱 按本草綱目槌胡根與
此草甚肖惟槌胡葉寬大如萱草頗柔潤根味甘似天門冬又
一種竹葉草根亦如麥冬昔人謂麥冬有數種皆其同類


植物名實圖考

天草萍

天草萍

五

隱草卷之十五



天草萍產建昌赭根橫短抽莖如萱草莖就莖發葉亦如萱草而狹莖上開花作苞如蘭花膏莢建昌俚醫用之未及詢其所治何病

植物名實圖考

盤龍參

盤龍參

五

隱草卷之十五



盤龍參袁州衡州山坡皆有之長葉如初生萱草而脆肥春時抽莖發苞如辦繩斜斜開小粉紅花大如小豆瓣有細齒上翹中吐白蕊根有黏汁衡州俚醫用之滇南以治陰虛之症其根似天門冬而微細色黃



植物名實圖考

地包五披風

莠

鳳草卷之十五

地包五披風

地包五披風江西湖南有之柔莖叢生一莖五葉畧似蛇莓而大葉莖俱有毛如刺抽葶生小葉發杈開小綠花尖瓣多少不勻中露黃蕊如粟黑根粗鬚似仙茅俚醫用治咳嗽

植物名實圖考卷之十六

固始吳其濬著

蒙自陸應毅校刊

石草類

石斛二圖

卷柏

石韋

石長生

酢漿草

老蝸生

石胡荽

骨碎補

草石蠶

金星草 又一種

植物名實圖考

目錄

一 不草卷之十六

鵝掌金星草

石龍

劍丹

飛刀劍

金交剪

過壇龍

鐵角鳳尾草

紫背金牛

水龍骨

水石韋

鳳尾草

鳳了草

地膽

雙蝴蝶

紫背金盤

虎耳草

巖白菜

呆白菜

山東省立圖書館藏

石弔蘭	七星蓮
石花蓮	牛耳草
千重塔	千層塔
風蘭	石蘭
石豆	瓜子金
地柏葉	萬年柏
萬年松	鹿茸草
石龍牙草	筋骨草
牛毛松	佛甲草 又一種
植物名實圖考	
目錄	
水仙	烏韭
馬勃	垣衣
昨葉何草	石藻
地衣	離兩草
仙人掌	螺曆草
列當	土馬騾
地柏	崖櫻
百乳草	紅茂草
紫背金盤草	石垂
二	
石草卷之十六	



植物名實圖考

石斛

一

石草卷之十六



石斛

石斛本經上品今山石上多有之開花如蘭而小其長者為木斛又有一種扁莖有節如竹葉亦寬大高尺餘即竹譜所謂懸竹衡山人呼為千年竹置之筍中經時不乾得水即活

植物名實圖考

石斛

二

石草卷之十六

植物名實圖考


卷柏


卷柏

三

石草卷之十六

卷柏本經上品詳宋圖今山石間多有之





植物名實圖考

石韋

石韋

四

石草卷之十六

石韋本經中品種類殊多今以面絲背有黃毛柔韌如韋者為石韋餘皆仍俗名以別之



植物名實圖考

石長生

石長生

五

石草卷之十六

石長生本經下品陶隱居云似蕨而細如龍鬚草黑如光漆今蕨地多有之

植物名實圖考


酢漿草

酢漿草唐本草始著錄卽三葉酸漿生山石間葉大如錢

酢漿草

六

石草卷之十六



植物名實圖考

老蝸生

老蝸生生長沙田塍鋪地細蔓似三葉酸漿而蔓藉葉小根大如指微硬俚醫以治損傷

老蝸生

七

石草卷之十六





植物名實圖考

石胡荽

八

石草卷之十六

石胡荽

石胡荽四聲本草收之即鵝不食草詳本草綱目以治目醫研末嗅之簡易草藥有滿天星沙飛草地胡椒大救駕諸名亦治跌打損傷或云能治痧症蓋取其辛能開竅



植物名實圖考

骨碎補

九

石草卷之十六

骨碎補

骨碎補本草拾遺謂之猴薑開元時以其主傷折補骨碎命名凡古木陰地皆有之

植物名實圖考

草石蠶

草石蠶

十

石草卷之十六



草石蠶本草拾遺始著錄山石上多有之毛莖如蠶葉如卷栢
乾瘁得濕則生俚醫呼為返魂草本草綱目附注菜部石蠶下
蓋未的識

植物名實圖考

金星草

金星草

十一

石草卷之十六



金星草嘉祐本草即石草之有金星者石草結子大率相類即
貫眾等亦然凡俗名金星者皆以此



植物名實圖考

金星草 又一卷

金星草

三

石草卷之十六

金星草生山石間橫根多鬚抽莖生葉如貫眾而多齒似狗脊而齒尖葉背金星極多蓋狗脊之別種



植物名實圖考

鵝掌金星草

鵝掌金星草

三

石草卷之十六

鵝掌金星草生建昌山石間橫根一莖一葉葉如鵝掌有金星漬本草謂之七星草云此草形如鵝腳上有黃點貼石生味甘性寒無毒治五淋白濁又包敷無名大瘡神效又熨臍治陰寒



植物名實圖考


石龍

十四

石草卷之十六

石龍

石龍一名石茶橫根叢生一莖一葉高三四寸葉如茶而厚如
石草重疊堆砌李時珍謂石草有如杏葉者殆即此



植物名實圖考

劍丹

十五

石草卷之十六

劍丹

劍丹生贛州山石上叢生長葉如初生萹苳面綠背淡亦有金
星如骨牌點治跌打損傷酒煎服



植物名實圖考

飛刀劍

飛刀劍

六

石草卷之十六

飛刀劍生南安卽石韋之瘦細者亦有金星俚醫以治痰火屢瘦猪肉蒸服



植物名實圖考


金交翦

金交翦

七

石草卷之十六

金交翦生建昌橫根生葉似石韋而小亦有金星功同石韋



植物名實圖考

過壇龍

過壇龍

十六

石草卷之十六

過壇龍生南安似鐵角鳳尾草長莖分枝葉稍大蓋一類治瘡
毒研末傅之瘡破不可擦



植物名實圖考

鐵角鳳尾草

鐵角鳳尾草

十九

石草卷之十六

鐵角鳳尾草生建昌山石上高四五寸叢生紫莖對葉排生
如指肚大而末作細齒背有細子小如粟治紅白痢連根葉酒
煎服嶽麓亦多有之



植物名實圖考


紫背金牛

紫背金牛

三

石草卷之十六

紫背金牛生四川山石間似鐵角鳳尾草而葉微圓面綠背紫抽莖開小紫花微似薄荷花 按宋圖經有紫金牛似小青與此異



植物名實圖考


水龍骨

水龍骨

三

石草卷之十六

水龍骨生山石間圓根橫出分枝藍白色多斑破之有絲疎鬚數莖抽莖紅紫一莖一葉葉長厚如石韋分破如猴薑而圓有紫紋主治腰痛酒煎服



植物名實圖考

水石韋

三

石草卷之十六

水石韋

水石韋生山石間橫根赭色一莖一葉長如石韋而葉薄軟面
綠背淡一名銀茶匙一名牌坊草主治咳嗽敷手指蛇頭



植物名實圖考

鳳尾草

三

石草卷之十六

鳳尾草

鳳尾草生山石及陰濕處有綠莖紫莖者一名井闌草或謂之
石長生治五淋止小便痛



植物名實圖考

鳳了草

五

石草卷之十六

鳳了草

鳳了草生廬山橫根黑圓多鬚紫莖似蕨而葉長大對生蓋即大蕨之類



植物名實圖考


地膽

五

石草卷之十六

地膽

地膽產大庾嶺或呼為錄段草高三寸許葉如水竹子葉而寬厚面綠有直紋紫白圓點相間背紫光滑可愛或云治婦科五心熱症 按南越筆記有還魂草一名地膽葉如芥花如地茶以蛤試之能取死回生產陽江山中未知即此否



植物名實圖考

雙蝴蝶

三六

石草卷之十六

雙蝴蝶

雙蝴蝶建昌山石向陰處有之葉長圓二寸餘有尖二四對生
兩大兩小面青藍有碎斜紋背紅紫有金線四五縷兩長葉鋪
地如蝶翅兩小葉橫出如蝶腹及首尾短根數縷如足極為奇
詭搗敷諸毒見日即萎



植物名實圖考

紫背金盤

三七

石草卷之十六

紫背金盤

宋圖經紫背金盤生施州苗高一尺以來葉背紫無花李時珍
謂湖湘水石處有之今湖南所產引紫蔓長尺餘葉背紫面綠
有圓齒土名破血丹與圖經主治婦人血氣痛能消胎氣相符
李時珍所云蔓似黃絲恐非此種

植物名實圖考

虎耳草

虎耳草

无

石草卷之十六



虎耳草本草綱目始著錄栽種者多白紋自生山石間者淡綠色有白毛卻少細紋治聾耳過用或成癰閉喉閉無音用以代茶亦治吐血簡易草藥名為系系葉


植物名實圖考

巖白菜

巖白菜

无

石草卷之十六



巖白菜生山石有溜處鋪生如白菜面綠背黃有毛茸茸治吐血有效



植物名實圖考

呆白菜

三

石草卷之十六

呆白菜

呆白菜生山石間鋪生不植立一名矮白菜極似蒼達長根數寸主治吐血



植物名實圖考


石弔蘭

三

石草卷之十六

石弔蘭

石弔蘭產廣信寶慶山石上橫根赭色高四五寸就根發小莖生葉四五葉排生攢簇光潤厚勁有鋸齒大而疎面深綠背淡中唯直紋一縷葉下生長鬚數條就石上生根土人採治通肢節跌打酒病



植物名實圖考

七星蓮

七星蓮

三

石草卷之十六

七星蓮生長沙山石上鋪地引蔓與石吊蘭相似而葉闊薄有白脈本細末團圓齒亂根如短髮又從葉下生蔓四面傍引從蔓上生葉葉下復生根鬚一叢居中六叢環外根既別植蔓仍牽帶故有七星之名俚醫以治紅白痢



植物名實圖考

石花蓮

石花蓮

三

石草卷之十六

石花蓮生南安鋪地生短莖長葉似地黃葉而尖面濃綠有直紋極細上浮白茸背青灰色濃精紋亦有毛根不甚長極稠密黑赭相間氣味寒主治心氣疼痛湯火刀槍煎服



植物名實圖考

牛耳草

五

石草卷之十六

牛耳草

牛耳草生山石間鋪生葉如葵而不圓多深齒而有直紋隆起細根成簇夏抽葶開花治跌打損傷湖南謂之翻魂草滇本草謂之石胆草云生石上貼石而生開花形似車前草味甘無毒同文蛤爲末烏鬚良藥搗爛敷瘡神效按此花作簞子內微白外紫下一瓣長旁兩瓣短上一瓣又短皆連而不拆如剪缺然葶高二三寸花朵下垂置之石益拳石間殊有致



植物名實圖考


千重塔

五

石草卷之十六

千重塔

千重塔江西山中近石處皆有之細莖密葉叢生高五六寸葉微似落帚而短稍寬土人云同螺蚌肉煎水服能治咳嗽



植物名實圖考

千層塔

千層塔

美

石草卷之十六

千層塔生山石間蔓生綠莖小葉攢生四面如刺間有長葉及梢頭葉俱如初生柳葉可煎洗腫毒跌打及鼻孔作痒



植物名實圖考

風蘭

風蘭

美

石草卷之十六

風蘭產閩粵江西贛南山中亦有之一名弔蘭根露石上莖葉向下倒卷而上高四五寸扁葉長二寸許雙合不舒五月開花似石斛瓣與心均微似蘭而小以竹筐懸之檐間得風露之氣自生自開或寄生老樹上



植物名實圖考

石蘭

美

石草卷之十六

石蘭

石蘭南安山石上有之橫根先作一蒂如麥門冬色綠帶上發
兩小葉葉中抽小莖開花瓣如歐蘭而短心紅瓣綠與歐蘭無
異花罷結實仍如門冬累累相連蓋卽石斛一種



植物名實圖考

石豆

美

石草卷之十六

石豆

石豆生山石間似瓜子金硬莖初生一蒂大如豆上發一葉如
瓜子微長而圓厚分許一名石仙桃一名魚鱗草性與瓜子金
同


植物名實圖考

瓜子金

瓜子金

甲

石草卷之十六



瓜子金山石上皆有之毛根如猴薑橫蔓細莖葉如瓜子稍長厚一二分背有黃點治風損煎酒冲白糖服

植物名實圖考

地柏葉

地柏葉

甲

石草卷之十六



地柏葉湖南山坡多有之高四五寸細莖花葉似側柏而光色亦淡綠四五莖作小叢蓋與卷柏千年松同類而生於土不生於石俚醫用以去肺風

植物名實圖考

萬年柏

萬年柏

望

石草卷之十六



萬年柏生山石間高三四寸細莖尤黑葉如地柏葉而硬面綠背白如紙剪成可為盆玩

植物名實圖考

萬年松


萬年松

望

石草卷之十六



萬年松產峨眉山置之篋中經年得水即生彼處以充饋同其似柏葉為千年柏深山亦多有之李時珍以釋別錄玉柏但與紫花不符



植物名實圖考

鹿茸草

鹿茸草

罌

石草卷之十六

鹿茸草生山石上高四五寸柔莖極嫩白茸如粉四面生葉攢
密上抱葉纖如小指甲春開四瓣桃紅花三瓣似海棠花微尖
下垂一瓣上翕兩邊交掩黃心全露進賢縣志錄入藥類不著
功用別錄玉柏生石上如松高五六寸紫花用莖葉殆此類也
又廬山志千年艾觸油卽萎此草色白如艾是矣



植物名實圖考

石龍牙草

石龍牙草

罌

石草卷之十六

石龍牙草生山石上根如小半夏春無葉有花細莖如絲參差
開五瓣小白花花罷黃鬚下垂高三四寸小草尤纖



植物名實圖考

筋骨草

巽

石草卷之十六

筋骨草

筋骨草生山溪間綠蔓茸毛就莖生杖長至數尺著地生根頭緒繁挈如人筋絡俚醫以為調和筋骨之藥名為小伸筋秋時莖梢發白芽宛如小牙滇南謂之過山龍端午日獮獮採以入市醫之云小兒是日煎水作浴湯不生瘡毒受濕痒



植物名實圖考

牛毛松

巽

石草卷之十六

牛毛松

牛毛松生山石上高三四寸數十莖為叢葉細如毛而硬似刺松梢頭春開小黃花置之巾箱得雨可活俚醫以治跌損



植物名實圖考

佛甲草

佛甲草

吳

石草卷之十六

佛甲草宋圖經始收之南方屋上墻頭至多北方罕見詳本草綱目今人亦以治湯火灼瘡



植物名實圖考

佛甲草 又一種

佛甲草

吳

石草卷之十六

佛甲草生山石上及瓦上莖葉淡綠高三四寸葉如小匙大若指頂微有白粉厚脆夏開黃花五瓣微尖與前一種以莖不紫葉不尖為別根亦微香



植物名實圖考

水仙

辛

石草卷之十六

水仙

水仙花本草會編始收之俗謂其根有毒而衛生易簡方療婦人五心發熱同乾荷葉赤芍等分爲末白湯服之恐未可信其花不藉土而活應入石草



植物名實圖考


烏韭

至

石草卷之十六

烏韭

烏韭本經下品又名石髮生石上及木間陰處青翠茸茸似苔而非苔也



植物名實圖考

馬勃

馬勃

至

石草卷之十六

馬勃別錄下品生濕地及腐木上紫色虛軟狀如狗肝大如升斗為清肺治咽痛要藥

植物名實圖考


垣衣

垣衣

至

石草卷之十六

垣衣別錄中品在瓦曰屋遊苔類主治大畧相同





植物名實圖考

昨葉何草

五

石草卷之十六

昨葉何草

昨葉何草卽瓦松唐本草始著錄惟此草俗云有大毒未可輕服燒灰沐髮搗塗湯火傷皆常用之且南北老屋皆生而唐本獨云生上黨屋上初生如蓬高尺餘遠望如松栽酸平無毒余至晉見此草果與他處有異秋時作粉紅花極繁五瓣白鬚黑葉數點陽鵝瓦灼益復郁茂蓋山西風烈屋上皆落土尺許草生其上無異岡脊氣飽霜露味兼土木較之鱗次雨飄僅藉濕潤而生其性狀固不得同耳



植物名實圖考

石藥

五

石草卷之十六

石藥

石藥本草拾遺始著錄李時珍以爲卽別錄石滯生高山石上苔衣類也狀如花藥故名

植物名實圖考

地衣

地衣

五

石草卷之十六



地衣本草拾遺始著錄即陰濕地苔蘚經日曬起皮者故名仰天皮治中暑陰瘡雀盲又主馬反花瘡生油調傳


植物名實圖考

離鬲草

離鬲草

五

石草卷之十六




離鬲草味辛寒有小毒主瘰癧丹毒小兒無辜寒熱大腹痞滿痰飲膈上熱生研絞汁服一合當吐出胃膈間宿物生人家階庭濕處高三二寸苗葉似羅歷去瘧為上江東有之北土無

植物名實圖考

仙人草

葵

石草卷之十六



仙人草


仙人草主小兒酢瘡煮湯浴亦搗傅之酢瘡頭小而硬小兒此瘡或有不因藥而自差者當丹毒入腹必危可預飲冷藥以防之兼用此草洗瘡亦明日去膚醫授汁滴目中生階庭間高二三寸葉細有鴈齒似離島草北地不生也

植物名實圖考

螺曆草


葵

石草卷之十六



螺曆草

本草拾遺螺曆草蔓生石上葉狀似螺曆微帶赤色而光如鏡背有少毛小草也氣味辛主治癰腫風疹脚氣腫搗爛傅之亦煮湯洗腫處按救荒本草有螺曆兒形狀不相類恐非一種



植物名實圖考

列當

列當

卒

石草卷之十六

列當開寶本草始著錄生原州秦州等州卽草蓂蓉治勞傷補腰腎代肉蓂蓉卽此



植物名實圖考

土馬鬣

土馬鬣

空

石草卷之十六

土馬鬣嘉祐本草始著錄垣衣生於土牆頭上者性能敗熱毒

植物名實圖考

河中府地柏

河中府地柏

奎

石草卷之十六



宋圖經地柏生蜀中山谷河中府亦有之根黃狀如絲莖細上有黃點子無花葉三月生長四五寸許四月採暴乾用蜀中九月藥市多有貨之主臟毒下血神速其方與黃耆等分末之米飲服二錢蜀人甚神此方誠有效也


植物名實圖考

施州崖樓


施州崖樓

奎

石草卷之十六



宋圖經崖樓生施州石崖上味甘辛性溫無毒苗高一尺已來四季有葉無花彼土醫人採根與半天迴雞翁藤野蘭根等四味淨洗焙乾去蘆皮等分搗羅溫酒調服二錢匕療婦人血氣并五勞七傷婦人服忌雞魚濕麪丈夫服無所忌



植物名實圖考

秦州百乳草

六

石草卷之十六

秦州百乳草

宋圖經百乳草生河中府秦州劔州根黃白色形如瓦松莖葉俱青有如松葉無花三月生苗四月長及五六寸許四時採其根曬乾用下乳亦通順血脈調氣甚佳亦謂之百藥草



植物名實圖考

施州紅茂草

六

石草卷之十六

施州紅茂草

宋圖經紅茂草生施州又名地沒藥又名長生草四季枝葉繁盛故有長生之名大涼味苦春採根葉焙乾搗羅為末冷水調貼癰疽瘡腫

一多
方
身
何
四
月
全
身
多
1
片
上
片

植物名實圖考

施州紫背金盤草

六六

石草卷之十六



施州紫背金盤草

宋圖經紫背金盤草生施州苗高一尺已來葉背紫面青根味
辛澀性熱無毒採無時土人單用此物洗淨去麤皮焙乾搗羅
溫酒調服半錢匕婦人血氣能消胎氣孕婦不可服忌雞魚濕
麪羊血

植物名實圖考

福州石垂

六七

石草卷之十六



福州石垂

宋圖經石垂生福州山中三月有花四月採子焙乾生搗羅蜜
丸彼人用治蠱毒甚佳

植物名實圖考卷之十七

固始吳其濬著

蒙自陸應毅校刊

石草類

翠雲草

石盆草

石松

石蝴蝶

黑牛筋

植物名實圖考

目錄

一

石草卷之十七



瓶爾小草

地盆草

金絲矮它它

碎補

蜈蚣草

紫背鹿銜草

對葉草

金蘭

豆豨綠

郁松

石風丹

地捲草

過山龍

獨牛

玉芙蓉

石龍尾

一把傘

鏡面草

草血竭

石交

樹頭花

象鼻草

石筋草

牛把糞

骨碎補

石龍參

水草類

子午蓮

海菜

水毛花

水朝陽草

薺米

大風草

還陽草

小扁豆

馬尿花

滇海水仙花

水金鳳

水朝陽花

牙齒草

植物名實圖考

目錄

二

石草卷之十七



植物名實圖考

翠雲草

石草卷之十七

翠雲草

翠雲草生山石間綠莖小葉青翠可愛羣芳譜錄之人多種於石供及陰濕地爲玩江西土醫謂之龍鬚滇南謂之劍柏皆云能舒筋絡


植物名實圖考

瓶爾小草

石草卷之十七

瓶爾小草

瓶爾小草生雲南山石間一莖一葉高一二三寸葉似馬蹄有尖光綠無紋就莖作小穗色綠微黃貼葉如著





植物名實圖考


石盆草

三

石草卷之十七

石盆草

石盆草生雲南山石間鋪地長葉亮歧拖蔓色紫葉如馬齒莧
微長頂有小缺緣蒂白花



植物名實圖考

地盆草

四

石草卷之十七

地盆草

地盆草生雲南山石間鋪地生葉粗澀如芥菜紫葶高四三寸
開花如牛耳草而色更紫

植物名實圖考

石松

石松

五

石草卷之十七



石松生雲南山石間矮草大根長葉攢簇似羅漢松葉脫剝莖粗痕如錯

植物名實圖考

金絲矮宅宅

金絲矮宅宅

六

石草卷之十七



金絲矮宅宅生雲南山石間莖葉皆如蕨而高不逾尺橫根一莖一曰曰皆突起如節土醫以治筋骨痰火



植物名實圖考


石蝴蝶

石蝴蝶

七

石草卷之十七

石蝴蝶生雲南山石間小草高三四寸如初生車前草葉有圓齒細莖開五瓣茄色花瓣不分拆三大兩小綴以紫心白蕊可植石盆為玩



植物名實圖考

碎補

碎補

八

石草卷之十七

碎補生雲南山石間橫根叢莖莖極勁細葉如前胡葉本輩石草似此種者甚多而葉細碎無逾於此

植物名實圖考

黑牛筋

黑牛筋

九

石草卷之十七



黑牛筋生雲南山石間粗莖鋪地逐節生枝小葉木強大體
絡石開五瓣白花紅苞如珠


植物名實圖考

蜈蚣草

蜈蚣草

十

石草卷之十七



蜈蚣草生雲南山石間藉根糾互硬枝橫鋪密葉如鋸背有金
星其性應與石韋相類



植物名實圖考

石筋草

十一

石草卷之十七

石筋草

石筋草生滇南山石間叢生易繁紫綠圓莖葉似烏藥葉淡綠深紋勁脆有光葉間抽細紫莖開青白花碎如黍米微帶紫色滇本草性微溫味辛酸主治風寒濕痺筋骨疼痛痰火痿軟手足麻痺活筋舒絡方中用之良效

植物名實圖考

紫背鹿銜草

十二

石草卷之十七

紫背鹿銜草

紫背鹿銜草生昆明山石間如初生水竹子葉細長莖紫微有毛初生葉背亦紫得濕即活人家屋瓦上多種之夏秋間稍端葉際作扁苞如水竹子中開三圓瓣碧藍花絨心一簇長三四分正如翦繪綃爲之上綴黃點耐久不斂鮮花苔繡長伴階除秋雨蕭條稍堪拈笑



植物名實圖考

象鼻草

象鼻草

十三

石草卷之十七



象鼻草生雲南一名象鼻蓮初生如舌厚潤有刺兩葉對生高可尺餘邊微內翕外葉冬瘁內葉即生栽之盆玩喜陰畏曠蓋即與仙人掌相類雲南府志可治丹毒產大理者夏發莖開小尖瓣黃花如穗性涼敷湯火傷良

植物名實圖考

對葉草

對葉草

十四

石草卷之十七



對葉草生雲南山石上根如麥門冬累綴成簇下有短鬚甚硬根上生葉如指甲雙雙對生冬開小白花四瓣作穗長二三分與瓜子金相類而花異性亦應同石斛



植物名實圖考

樹頭花

五

石草卷之十七

樹頭花

樹頭花雲南老屋木板上皆有之開三瓣紫花古今圖書集成
順寧府產樹頭花年久枯樹上所生狀似吉祥草而葉稍大開
花如穗一莖有花十餘朵香遜幽蘭狀頗相類



植物名實圖考

金蘭

六

石草卷之十七

金蘭

金蘭卽石斛之一種花如蘭而瓣肥短色金黃有光灼灼開足
則扁闊口哆中露紅紋尤艷凡斛花皆就莖生柄此花從梢端
發枝生枝一枝多至六七朵與他斛異滇南植之屋瓦上極繁
且賣其花以插鬢演有五色石斛此其一也



植物名實圖考


石交

七

石草卷之十七

石交

石交生雲南山坡高尺餘褐莖如木交互相糾初附莖生葉漸出嫩枝三葉一簇面綠背紫大者如豆小者如胡麻參差疏密自然成致瀆本草性溫味苦辣有小毒走筋絡治膈氣痛冷寒攻心胃氣疼腹脹發散瘡毒



植物名實圖考

豆瓣綠

六

石草卷之十七

豆瓣綠

豆瓣綠生雲南山石間小草高數寸莖葉綠脆每四葉橫生一層大如豆瓣厚澤類佛指甲梢端發小穗長數分亦脆土醫云性寒治跌打順寧有製為膏服之或有驗惟滇南凡草性滋養者皆曰鹿銜誕詞殊未可信姑存其方

六味鹿銜草膏

六味鹿銜草膏生順寧縣陰洞林岩板岩採取豆瓣鹿銜草熬背鹿銜草岩背鹿銜草石斛鹿銜草竹葉鹿銜草龜背鹿銜草六味加大茯苓用桑柴合煎去渣更加別藥熬一日夜水燉燉膏性平和男女老幼皆可服忌酸冷治痰火用芋根酒服年老虛弱頭暈眼花用福園大棗湯服年幼先天不足五癆七傷火酒調服患病人難以起欠福園大棗茯苓姜湯服此膏長服益壽延年鬚髮轉黑



植物名實圖考

草血竭

十九

石草卷之十七

草血竭

草血竭一名回頭草生雲南山石間亂根細如團髮色黑橫生
長柄長葉微似石韋而柔面綠背淡柄微紫春發葶開花成穗
如小白蓼花潤本草味辛苦微瀉性溫寬中消食化痞治胃疼
寒濕浮腫癥瘕淤血男婦痞塊癥瘕積聚草血竭一錢焙末砂
糖熱酒服氣盛者加檳榔台烏寒濕浮腫
草血竭苗香根草果子共為細末煮鱈魚吃三四次效



植物名實圖考

郁松

二十

石草卷之十七

郁松

郁松生蒙自縣山中綠莖細葉蒙茸桂柔一叢數本經冬不萎
故名為松而枝葉俱扁土醫採治牙痛無論風火蟲蝕採熟寒
入患處即止


植物名實圖考

鏡面草

鏡面草

三

石草卷之十七



鏡面草生雲南圖中根莖黑糙附莖附根發葉極似蓴光滑厚脆故有鏡面之名雲南志錄之三可治丹毒此草性形大致同虎耳草

植物名實圖考

石風丹

石風丹

三

石草卷之十七



石風丹生大理府似石草有莖梢開青花作穗如狗尾草俚醫用之云性溫味苦無毒通行十二經絡養血舒肝益氣滋腎入筋祛風入骨除濕蓋亦草血竭一類



植物名實圖考

一把傘

一把傘

三

石草卷之十七

一把傘生大理府石上似巽眉萬年松而葉圓俚醫用之云味甘澆性溫入足少陰補腰腎壯元陽



植物名實圖考

地捲草

地捲草

三

石草卷之十七

地捲草即石上青苔濕氣凝結成片與仰天皮相似面青黑背白蓋即石耳之類滇本草味甘性溫無毒生石上或貼地上綠色細葉自捲成蟲形一名蟲草一名孤地松採取治一切跌打損傷筋骨如神不可生用生則破血夷人呼為石青苔治鼻血效



植物名實圖考


石龍尾

三

石草卷之十七

石龍尾

石龍尾生雲南山石上獨莖細葉四面攢生高四五寸頗似初生青蒿而無枝又大致如石松等而莖肥葉濃性應相類



植物名實圖考

過山龍

三

石草卷之十七

過山龍

過山龍一名骨碎補似猴薑而色紫有毛雲南極多味苦性溫補腎治耳鳴及腎虛久瀉

植物名實圖考


玉芙蓉

玉芙蓉

三

石草卷之十七

玉芙蓉生大理府形似楓松樹脂黃白色如牙相粘得火可然
俚醫云味微甘無毒治腸痔瀉血



植物名實圖考


獨牛

獨牛

三

石草卷之十七

獨牛生雲南山石間初生一葉似秋海棠葉而光滑無鋸齒淡
綠厚脆疎紋數道面有紫暈如指印痕莖高三四寸從莖上發
苞開花花亦似海棠只二瓣黃心一簇盆石間植之有別趣且
耐久





植物名實圖考


牛把織

三

石草卷之十七

牛把織一名雄過山

牛把織生雲南山石上橫根黑髮如亂髮莖端生葉長二三寸披垂如織而闕其半背有點如金星



植物名實圖考


大風草

三

石草卷之十七

大風草

大風草石草之類而葉長尺許薄脆橫直紋皆類蕉葉背有白綠點蓋無風自搖者



植物名實圖考

骨碎補

骨碎補

三

石草卷之十七

骨碎補與猴薑一類性猴薑扁闊骨碎補圓長漢之採藥者別之



植物名實圖考

還陽草

還陽草

三

石草卷之十七

還陽草大體類鳳尾草細莖如漆橫根多毛殆石長生之類



植物名實圖考

石龍參

三

石草卷之十七

石龍參

石龍參生昆明山石間一莖一葉如苕葉根白有黑橫紋宛似小蠶復有長鬚十數條



植物名實圖考

小扁豆

三

石草卷之十七

小扁豆

小扁豆生雲南山石上長三四寸紅莖對葉開小紫花作穗結實如扁豆極小



子午蓮


三

水草卷之十七

植物名實圖考

子午蓮

子午蓮滇曰此碧花生澤陂中葉似蕒有歧背殷紅秋開花作
絲苞四圻爲跗如大綠瓣內舒千層白花如西番菊黃心亦作
千瓣大似寒菊浪穹縣志莖長六七丈氣清芬采而烹之味美
於蕒八月花開滿湖湖名此碧以此按本草拾遺萍蓬草葉大
如荇花亦黃李時珍謂葉似荇而大其花布葉數重當夏晝開
花夜縮入水晝復出則此草其卽萍蓬耶



馬尿花

三

水草卷之十七

植物名實圖考

馬尿花

馬尿花生昆明海中近華浦尤多葉如荇而背凸起厚脆無骨
數莖爲族或挺出水面抽短莖開三瓣白花相疊微皺一名水
旋覆滇本草味苦微鹹性微寒治婦人赤白帶下按野菜贊云
油灼灼莖類圓大一缺背點如水泡一名芽菜沸湯過去苦澀
須臾宜作乾菜根甚肥美卽此草也

植物名實圖考

海菜

海菜

三

水草卷之十七



海菜生雲南水中長莖長葉葉似車前葉而大皆藏水內抽葶作長苞十數花同一苞花開則出於水面三瓣色白瓣中凹視之如六六如杯多皺而薄黃蕊素萼照耀蓮漪花罷結尖角數角彎翹如龍爪故又名龍爪菜水瀕人摘其莖燻食之蒙自縣志莖頭開花無葉長丈餘細如釵股卷而束之以鬻於市曰海菜可淪而食蓋未見植根水底漾葉波際也滇海虞衡志以為其根即蓴則並不識蓴考唐本草有蓴菜葉似澤瀉而小形差相類語即未詳圖亦失真不併入

植物名實圖考

滇海水仙花

滇海水仙花

三

水草卷之十七



滇海水仙花生海濱鋪生長葉如車前草而瘦粗厚澀紋層層攢密夏抽葶開粉紅花微似報春花團簇作毬映水可愛疑即龍舌草之類根甚茸細



植物名實圖考

水毛花

水毛花

三

水草卷之十七

水毛花生濱海濱三稜叢生如初生菱蒲高二三尺梢下開青黃花似燈心草微大一莖一花根如茅根



植物名實圖考

水金鳳

水金鳳

罕

水草卷之十七

水金鳳生雲南水澤畔葉莖俱似鳳仙花葉色深綠滇南本草味辛性寒洗筋骨疼痛疥癩瘡殆能去濕夏秋時葉梢生細枝一枝數花亦似鳳仙而有紫黃數種尤耐火

身... 丹... 卷... 月...



植物名實圖考

水朝陽草

聖

水草卷之十七

水朝陽草

水朝陽草生雲南海邊獨莖柔綠葉如金鳳花葉而肥短細紋密齒梢端開花黃瓣如千層菊大如小杯繁心孕實密葉承附掩映蓼浦欹側金盆澤畔縉絢不亞江南菡蘆中矣滇本草味甘辛無毒性熱似鼓鍾草包葉而生花子朝陽生故名採煮靈砂成丹名純陽丹救一切病其效如神云



植物名實圖考


水朝陽花

聖

水草卷之十七

水朝陽花

水朝陽花生雲南海中獨莖高四五尺附莖對葉柔綠有毛梢葉間開四瓣長筒紫花圓小嬌艷映日有光浪本草有水朝陽草與此異此草花罷結角細長寸許老則迸裂白絮茸茸如婆娑計線包而短應亦可敷刀瘡



植物名實圖考

薺米


星

水草卷之十七

薺米

薺米生陂塘直隸謂之薺米固始謂之茶菱江西義寧謂之藻
心蔓生水中長柄圓葉似初生小葵而扁一邊生葉一邊結筍
子長四五分端有三叉俗亦呼三叉草筍內實如蓮鬚長二寸
許以芝麻拌煨香氣撲鼻可以飢盤亦用為茶素潔馨頗宜脾

胃



植物名實圖考

牙齒草

星

水草卷之十七

牙齒草

牙齒草生雲南水中長根橫生紫莖一枝一葉葉如竹光滑如
荇開花作小黃穗漢本草味苦澀止赤白痢大腸下血婦人赤
崩帶下惡血

植物名實圖考卷之十八

固始吳其濬著

蒙自陸應穀校刊

水草類

澤瀉

香蒲

蘋

羊蹄

陟釐

植物名實圖考

目錄

水草卷之十八

山東省立
圖書館藏
香蒲之類

菖蒲

水萍

海藻

酸模

石髮

菰

荇菜

紫菜

海帶

石花菜

水豆兒

水葫蘆苗

魚蓼草

水栗草

磚子苗

黑三棱

藻

鹿角菜

海蘊

薺草

蓴

昆布

植物名實圖考

澤瀉

水草卷之十八



澤瀉本經上品救荒本草謂之水香菜葉可煠食撫州志臨川
產澤瀉其根圓白如小蒜

植物名實圖考

菖蒲

菖蒲

二

水草卷之十八



菖蒲本經上品石菖蒲也凡生名山深僻處者一寸皆不止九節今人以小盆時之愈剪愈矮故有錢蒲諸名
粵妻農曰沈存中謂菖即今菖蒲而抱朴子謂菖蒲須得石上一寸九節紫花尤善菖蒲無花忽逢異夢其可遇不可必得者耶然平泉草木記又謂茅山谿中有谿菖其花紫色則似非靈芝天花神仙奇藥矣若如陶隱居所云谿菖根形氣色極似石上菖蒲而葉如蒲無脊俗人誤呼此為石上菖蒲按其形狀乃似今之吉祥草不入藥餌沈說正是隱居所謂俗誤而抱朴子

植物名實圖考

菖蒲

三

水草卷之十八

乃併二物為一彙耶離騷草木疏引証極博不無調停詩人行吟徒揣色相仙人服餌尤務詭奇隱居此注似為的矣



植物名實圖考


香蒲

香蒲

水草卷之十八

四

香蒲本經上品其花爲蒲黃俗名蒲棒唐本草注根可葅者爲香蒲菖蒲爲臭蒲李時珍謂香蒲有脊而柔泥菖蒲根大節白而疎水菖蒲根瘦節赤稍密卽溪蓀云
 粵婁農曰蒲槌怒擎池中物耳而本草以爲香楚詞豈獨紉夫蕙蔭舊說皆以蔭爲白芷獨草木疏據說文楚離音藹齊蔭之說以爲卽莞苻蔭乃莞蒲也然則蒲爲香草信矣出汗不染沁粉屑金蠟之連芰芝蘭縱不隣其發越亦當結此幽貞吳氏之說獨標穎異故不嫌批其言



植物名實圖考


水萍

水萍

水草卷之十八

五

水萍本經中品爾雅萍萍其大者蘋吳普本草始別出蘋卽俗呼田字草



植物名實圖考


蘋

蘋

六

水草卷之十八

蘋四葉合成一葉如田字形或以其開小白花因呼白蘋或謂生水中者為白蘋生陸地者為青蘋水生者可茹云



植物名實圖考

海藻

海藻

七

水草卷之十八

海藻本經中品爾雅薄海藻注如亂髮生海中蓋即俗呼頭髮菜之類又拾遺有海蘊蘊訓亂絲亦其類也



植物名實圖考

羊蹄

羊蹄

八

本草卷之十八

羊蹄本經下品詩經言采其蔬陸疏遂牛頹揚州人謂之牛蹄
毛傳遂惡菜爾雅蘭牛蘋郭注未指為遂所述狀亦與羊蹄稍
異今通呼牛舌科亦曰牛舌大黃子名金養麥以治癬疥



植物名實圖考


酸模

酸模

九

本草卷之十八

酸模陶隱居云一種極似羊蹄而味醋呼為酸模亦療疥日華
子始著錄本草拾遺以為即山大黃引爾雅須殫蕪郭注似羊
蹄而稍細味酸可食為證亦可通但詩經采葑毛傳葑須也鄭
注坊記以葑為蔓菁掌禹錫之說本此李時珍駁之過矣



植物名實圖考

陟釐

陟釐

十

水草卷之十八

陟釐別錄下品即制理海中苔纏羣如絲綿之狀以為紙亦可
乾為脯



植物名實圖考

石髮

石髮

十一


水草卷之十八

石髮原附海藻下本草綱目始分條生海中曰龍鬚菜與石衣
同名司馬溫公詩萬古風濤浸石巖老苔垂足細鬚髮傳聞海
底珠無數何事從來散不齧蓋生海涯石上今通呼頭髮菜

植物名實圖考

昆布

昆布別錄中品今治癭瘤瘰癧多用之



昆布


三

水草卷之十八

植物名實圖考

菰

菰別錄下品或謂之菱亦謂之蔣中心蘆謂之菰首俗呼菱白亦曰菱瓜宋圖經謂爾雅出隧遠疏卽此秋時結實謂之彫胡米救荒本草菰根謂之菱笋今京師所謂菱耳菜也湘陰志菱草吐穗開小黃花實結莖端細子相膠大如指色黑小兒剥出煨熟食之味亦香美謂之菱杷卽菰米也



菰

三

水草卷之十八


植物名實圖考

蓴

蓴

十四

水草卷之十八



蓴別錄下品詩經言采其芣陸疏芣與苳菜相類江東謂之蓴菜或謂之水葵今吳中自春及秋皆可食湖南春夏間有之夏未已不中噉昔人有謂張季鷹秋風蓴鱸及杜子美祭房太尉詩為非蓴菜時者蓋因湘中之蓴而致疑也

植物名實圖考

苳菜

苳菜

十五

水草卷之十八



苳菜爾雅苳接余陸璣詩疏謂可以按酒唐本草云鳧葵即此救荒本草謂之苳絲菜一名金蓮兒湘陰志水荷莖葉柔滑莖如釵股根如藕人多以為為糝食亦即此類
粵叟農曰詩傳芣苳葵苳接余二名瞭然唐本草注以猪蓴為苳遂並鳧葵屬之蓋誤以蓳為苳也埤雅從之而鳧葵為苳蓳通稱矣物之在水者多名鳧象鳧之出沒波際耳苳曰見此人
之泗水者亦曰鳧其義同也古人於菜之滑者多曰葵終葵葉不似葵其滑同也二物處水而滑故名易滑陸元恪云可案泗

後世食者絕鮮南史沈觀採蓴苕根供食救荒本草嫩苗燥熟
皆為荒計巖棲幽事云爛煮味如蜜曰苕酥然亦得於所聞

植物名實圖考

苕菜

六

水草卷之十八

植物名實圖考

蘇草


七

水草卷之十八



蘇草唐本草始著錄葉似澤瀉堪蒸啖江南人用以蒸魚云

蘇草



植物名實圖考


紫菜

紫菜

六

水草卷之十八

紫菜本草拾遺始著錄諸家皆以附石正青色乾之即紫然自有一種青者滇南謂之石花菜深山石上多有之或生海中海者色紫生山中色青耳



植物名實圖考

海蘊

海蘊

十九

水草卷之十八

海蘊本草拾遺始著錄主治癭瘤結氣在喉間下水蓋海藻之細如亂絲者

植物名實圖考


海帶

海帶嘉祐本草始著錄今以為海錯俗云食之能消痰去痔

海帶

干

水草卷之十八



植物名實圖考


鹿角菜


鹿角菜食性本草始著錄通志以為即綸李時珍所述即今鹿角菜與原圖不甚符存以俟考

鹿角菜

主

水草卷之十八





植物名實圖考

石花菜

石花菜

三

水草卷之十八

石花菜本草綱目始著錄生海礁上有紅白二花形如珊瑚粗者為雞腳菜今海菜中有鳳尾菜如珊瑚而扁亦其類也



植物名實圖考

藻

藻

三

水草卷之十八

藻爾雅若牛藻注似藻而大陸璣詩疏有二種一似蓬蒿一如雞蘇皆可為茹本草綱目始收入水草湘陰志馬藻兩兩葉對生如馬齒牛尾蘊亦藻類俗名絲草即大小二種也
粵農日藻火絺繡尚矣澗溪蘊藻可羞可薦後世屋上覆檜謂之藻井以畫以織名之曰罽取其潔取其文取其禳火不以賤而遺之也魚朝恩有洞四壁夾安琉璃板中貯水及魚藻號魚藻洞侈極矣富者亦復效之楊子云吾見斧藻其棄未見斧藻其德惟師曠云歲欲惡惡草先生惡草者藻也藻為惡草豈


以水潦將至之徵耶凡浮生不根莖者生於萍藻君子觀於藻
得澡身之義而戒其無根則免於惡矣

植物名實圖考

藻

三

水草卷之十八



植物名實圖考

水豆兒

五

水草卷之十八

水豆兒

救荒本草水豆兒一名蕨菜生陂塘水澤中其莖葉比菹草又
細狀類細線連綿不絕根如紋股而色白根下有豆如退皮菘
豆辨味甘採秧及根豆擇洗潔淨煮食生醃食亦可



植物名實圖考


黑三棱

黑三棱

三

水草卷之十八

救荒本草黑三棱舊云河陝江淮荆襄間皆有之今鄭州賈峪
山澗水邊亦有苗高三四尺葉似菖蒲葉而厚大背皆三稜劍
脊葉中攬葶葶上結實攢為刺毬狀如楮桃樣而尖穎瓣甚多
其穎瓣形似草決明子而大生則青熟則紅黃色根狀如烏梅
而頗大有鬚蔓延相連比京三棱體微輕治療並同其葶味甜
根味苦性平無毒採嫩葶剥去籠皮燥熱油鹽調食



植物名實圖考


水胡蘆苗

水胡蘆苗

毛

水草卷之十八

救荒本草水胡蘆苗生水邊就地拖蔓而生每節間開四葉而
葉如指頭大其葉尖上皆作三叉味甜採嫩秧連葉燥熱水浸
淘淨油鹽調食



植物名實圖考

磚子苗

三

水草卷之十八

救荒本草磚子苗一名關子苗生水邊苗似水葱而葉大肉實
又似蒲葶用開碎白花結穗似水莎草穗紫赤色其子如黍粒
大根似蒲根而堅實味甜子味亦甜採子磨麵食及採根擇洗
淨換水煮食或晒乾磨為麵食亦可

磚子苗



植物名實圖考


魚囊草

三

水草卷之十八

魚囊草生湖北陂澤獨莖淡紫色長葉如柳葉圓齒黃筋

魚囊草



植物名實圖考

水粟草

三

水草卷之十八

水粟草

水粟草生湖北陂澤獨莖褐色葉似菊而瘦梢端開小黃花如野菊而小

植物名實圖考卷之十九

目始吳其濬著

蒙自陸應毅校刊

蔓草類

紅梅消

蛇附子

三葉孛藤

小木通

三加皮

植物名實圖考

目錄

蔓草卷之十九

貼石龍

九子羊

金線草

無名一種

山慈姑

大打藥

飛來鶴

稱鉤風

陰陽蓮

潑盤

大血藤

白木通

大木通

石猴子

野扁豆

山豆

五爪金龍

過山龍

萬年藤

鑽地風

金線壺盧

癩蝦蟆

狂風藤

山東省立圖書館藏

金錢豹 又一種

琴藤

石血

百脚蜈蚣

千年不爛心

石盤龍

香藤

野杜仲

廣香藤

清風藤

南蛇藤

無名一種

川山龍

板南根

鵝抱蛋

順筋藤

紫金皮

內風消

植物名實圖考

目錄

二

蔓草卷之十九

無名一種

臭皮藤

牛皮凍

墓蓮藕

雞矢藤

金燈藤

兩頭擘



植物名實圖考

紅梅消

蔓草卷之十九

紅梅消

紅梅消 江西湖南河濱多有之細莖多刺初生似叢漸引長蔓可五六尺一枝三葉葉亦似藕田蔗初發面青背白漸長背即淡青三月間開小粉紅花色似紅梅不甚開放下有綠蒂就蒂結實如覆盆子色鮮紅纍纍滿枝味酢甜可食 按蔗屬甚多李時珍亦未盡攷故不云有紅花者辰谿縣志山泡有三月泡大頭泡田雜泡扒船泡泡即蔗語音輕重耳名隨地改殆難全別江西俚醫以紅梅消根浸酒為養筋治血消紅退腫之藥又取花汁入粉可去雀斑蓋色形味與蓬蘽覆盆相類其功用應

亦不遠李時珍分別入藥不入藥亦只以本草所有者言之而山鄉則可食者即多入藥未可刻舟膠柱也此草滇呼紅瑣梅採作果食湖南北謂之過江龍簡易草藥收之其枝梢下垂及地則生根黔中謂之倒築傘遵義府志枝葉結子與薔秧蔗絕似枝未柱地則生根復起再長拄地復然大者不知其本末所在根可入藥云

植物名實圖考

紅梅消

二

蔓草卷之十九



植物名實圖考

潑盤

潑盤

三

蔓草卷之十九

救荒本草潑盤一名托盤生汝南荒野中陳蔡間多有之苗高五七寸莖葉有小刺其葉彷彿似艾葉稍團葉背亦白每三葉攢生一處結子作穗如半柿大類小盤堆石榴類狀下有蒂承如柿蒂形味甘酸性溫以潑盤顆粒紅熟時採食之彼土人取以當果 按李時珍云一種蔓小於蓬蘽一枝三葉葉面青背淡白而微有毛開小白花四月實熟其色紅如櫻桃者俗名蒜田蕪即爾雅所謂蕪者也故郭璞註云蕪即莓也子似覆盆而大赤色酢甜可食此種不入藥用即此



植物名實圖考

地附子

地附子

四

蔓草卷之十九

地附子產建昌蔓生莖如初生小竹有節一枝三葉葉長有尖
圓齒疎紋對葉生鬚鬚就地生根大如麥冬俚醫以治小兒退
熱止腹痛取漿沖服



植物名實圖考

大血藤

大血藤

五

蔓草卷之十九

宋圖經血藤生信州葉如蕨葉根如大拇指其色黃五月採
行血治氣塊彼土人用之李時珍按虞搏云血藤即過山龍未
知的否姑附之茜草下 按過山龍俗名甚多不圖其形無從
審其是否羅思舉簡易草藥大血藤即千年健汁漿即見血飛
又名血竭雌雄二本治筋骨疼痛追風健腰劫今江西廬山多
有之士名大活血蔓生紫莖一枝三葉宛如一葉學分或半邊
圓或有角而方無定形光滑厚韌根長數尺外紫內白有菊花
心掘出曝之紫液津潤浸酒一宿紅豔如血市醫常用之廣西

梧州志千年健浸酒祛風延年彼中人以遺遠東以色絲頗似降真香

植物名實圖考

大血藤

六

蔓草卷之十九



植物名實圖考

三葉葶藤

三葉葶藤

七

蔓草卷之十九

三葉葶藤生長沙山中蔓生黑莖新蔓柔細一枝三葉葉長寸餘而末頗團面青背白直橫紋皆細俚醫以為治跌損和筋骨之藥



植物名實圖考

山木通

八

蔓草卷之十九

山木通

山木通長沙山中有之粗莖長蔓三葉攢生一枝光滑厚靱葉
 際開花花罷殘蕊茸茸尙在莖上但醫用以通竅利水 按臨
 經木通一枝五葉葉如石韋此藤老莖亦中空葉亦似石韋而
 只三葉無實又別一種



植物名實圖考

小木通

九

蔓草卷之十九

小木通

小木通產湖口縣山中莖葉深綠長蔓裊娜每枝三葉葉似馬
 兜鈴而細俚醫用以利小便 按俗間木通多種以木通本功
 通利九竅故藤本能利水者多以木通名之

植物名實圖考

大木通

大木通

十

蔓草卷之十九



大木通產九江山中一名接骨丹粗藤如樹短枝青綠對葉排
生濃綠大齒俚醫搗葉敷治脚瘡爛毒莖利小便 按形狀與
本草圖異蕪頌引燕吳行紀揚州甘泉東院有通草其形如
子垂梢際所說不同或別一物此草頗似椿葉惟大齒不類

植物名實圖考

三加皮

三加皮

十一

蔓草卷之十九



三加皮產建昌山中大根緒黑似何首烏叢生細莖老緒新綠
對發短枝一枝三葉葉勁無齒形似豆葉而長面綠背青白中
直脈紋亦稀疎俚醫以治風氣故名三加皮非與一名金盞之
五加皮一類也



植物名實圖考

石猴子

士

蔓草卷之十九

石猴子

石猴子產南安蔓生細莖莖距根近處有粗節手指大如麥門冬黑褐色節間有細鬚繚繞短枝三葉葉微似月季花葉氣味甘溫土人取治跌打損傷婦人經水不調敷一切無名腫毒按本草拾遺江西山林間有草生葉頭有瘻子似鶴和葉如柳亦名千金藤或即此



植物名實圖考

貼石龍

士

蔓草卷之十九

貼石龍

貼石龍生南安赤根無鬚細莖青赤一枝三葉葉如柳葉俚醫以治頭痛腦風牙痛井水煎服蛇咬擦傷處亦可服



植物名實圖考

野扁豆

野扁豆

十四

蔓草卷之十九

野扁豆長沙坡阜有之莖葉俱似扁豆而小開花亦如扁豆花而色黃結扁角長寸許子大如蒺藜俚醫以洗無名腫毒



植物名實圖考

九子羊

九子羊

十五

蔓草卷之十九

九子羊產衡山蔓生細綠莖葉如蛾眉豆葉一枝或三葉或五葉秋開淡綠花如豆花而內有郭如人耳結短角根圓如卵數本同生秋時掘取輒得多枚俚醫用之

142214 本草綱目卷之十九 蔓草 2 頁三



植物名實圖考

山豆

山豆

七

蔓草卷之十九

山豆產寧都赭莖小科莖短而勁一枝三葉如豆葉而小面青背微白秋結小角長三四分四五成簇有豆兩粒赭根如樹根長四五寸俚醫以治跌打能行兩脚與廣西山豆根主治異



植物名實圖考

金線草

金線草

七

蔓草卷之十九

金線草生長沙岡阜間蔓生方莖四葉攢生一處莖葉皆有澀毛棘人衣與茜草同唯葉大而圓為異考本事方剪草似茜治血證極效此草能行血治腰痛俚醫用之或即本事方之剪草湖南呼茜草皆曰錫子草二草形頗相類而土人分辨甚晰



植物名實圖考

五爪金龍

五爪金龍

六

蔓草卷之十九

五爪金龍產南安橫根抽莖莖葉俱綠就莖生小枝一枝五葉分布如爪葉長二寸許本寬四五分至末漸肥復出長尖細紋無齒根褐色硬如草薺



植物名實圖考

九

蔓草卷之十九

江西湖南多有之長蔓緣壁圓節如竹對節發小枝五葉同生似烏蘇母而長葉頭亦禿漆齒粗紋厚澀如皺節間有小鬚粘壁如蠅足粵巴山虎相類

植物名實圖考

過山龍

過山龍

干

蔓草卷之十九



過山龍江西山中有之根大如小兒臂長硬赭黑莖碧有節附
莖對葉大如油桐有歧不勻粗紋大齒俚醫以治閉腿風敷臚
毒


植物名實圖考

山慈姑


山慈姑

干

蔓草卷之十九



山慈姑江西湖南皆有之非花葉不相見者蔓生綠莖葉如蛾
眉豆葉而圓大深紋多皺根大如拳黑褐色四圍有白鬚長寸
餘蓬茸如蜩建昌土醫呼為金線弔蝦蟆微肖其形以為敗毒
通氣散痰之藥余曾求坐拏草於永豐令以此草應命殆未必
確



植物名實圖考


萬年藤

萬年藤

三

蔓草卷之十九

萬年藤產建昌山中蔓生硬莖就莖兩葉對生圓如馬蹄有微尖橫直細紋稍葉有缺頗似白英赭根長尺許圓節俚醫以洗瘡毒滋陰生涼



植物名實圖考

大打藥

大打藥

三

蔓草卷之十九

大打藥產建昌山中蔓生綠莖紫節如竹一葉一鬚鬚赭色葉圓大如馬蹄有尖綠潤疎紋赭根長一二尺餘俚醫以治打傷取根一段煎酒服


植物名實圖考

鑽地風

鑽地風

丑

蔓草卷之十九



鑽地風長沙山中有之夏生稠莖莖根一色不堅實葉如初生油桐葉而圓碎紋細齒俚醫以治筋骨行脚氣

植物名實圖考

飛來鶴

飛來鶴

丑

蔓草卷之十九



飛來鶴生江西廬山莖葉似旋花性葉紋深紫嫩根紅潤小如箸頭與他種異



植物名實圖考


金線壺盧

金線壺盧

三

蔓草卷之十九

金線壺盧生江西建昌山中硬根勁蔓俱黑赭色嫩枝細綠葉柄長軟葉本圓缺如馬蹄而未出長尖中腰微凹有似細腰壺盧俚醫用根醋磨敷乳吹



植物名實圖考

稱鉤風

稱鉤風

三

蔓草卷之十九

稱鉤風江西有之蔓延牆垣綠莖柔韌葉有尖而禿澀糙有直紋數縷土人未知所用



植物名實圖考

癩蝦蟆

三

蔓草卷之十九

癩蝦蟆

癩蝦蟆產南康廬山赭根細鬚大如指青莖蔓生近根四葉對生極似玉簪花葉而小梢葉錯落近葉發小枝上綴青膏莢細如粟米成穗開五瓣小黃花廬山靈藥塞壑填谿記載缺如服食無方余遣採訪多不識名偶逢樵牧隨其指呼姑紀形狀以俟將來



植物名實圖考

陰陽蓮

三

蔓草卷之十九

陰陽蓮

陰陽蓮一名大葉蓮產建昌山中蔓生細綠莖淡紅節有小刺就節參差生葉葉本如馬蹄寬寸餘末尖長二寸許面濃綠背黃白粗紋微澀根大如指橫發枝蔓偃醫以治婦科調經取根幹同桃仁煎酒服



植物名實圖考

狂風藤

三

蔓草卷之十九

狂風藤

狂風藤江西贛南山中有之赭根綠莖蔓生柔苳參差生葉長柄細軟似山藥葉而長僅有直紋數道士人以治風疾



植物名實圖考

金錢豹

三

蔓草卷之十九

金錢豹

金錢豹產南安蔓生綠莖葉圓而尖近枝有微缺深紋有皺似牛皮凍葉而長梢頭結實赭殼纍纍薄如蟬蛻內含青子土人以治嗽又一種同名異類余再至南安遣人尋採僅一見之



植物名實圖考

金錢豹 又一種

金錢豹

三

蔓草卷之十九

金錢豹亦生南嶺蔓生綠莖細柔葉似婆婆針線包而窄有細齒絲蒂紫花花瓣層疊下垂作簞子微向外卷不甚開放與前一種名同類異



植物名實圖考

挈藤

挈藤

三

蔓草卷之十九

挈藤一名毛藤黎產南城麻姑山黑莖大葉如麻葉深齒疎紋葉端尖長結青實如棠梨而小



植物名實圖考

石血

石血

三

蔓草卷之十九

朱圖經石血與絡石極相類但葉頭尖而赤耳 按江西山坡及墻壁木石上極多葉紅如霜葉掩映綠卉尤增鮮明但細審其葉一莖之上或尖或團團如人手指尖如竹葉秋時結長角如豇豆長六七寸初青後赤破之有子如蘿摩子半如鍼半如絨絨亦白軟大約與絡石同種而結角則異或以為雌雄耳



植物名實圖考

百腳蜈蚣

百腳蜈蚣

三

蔓草卷之十九

百腳蜈蚣生江西廬山緣石蔓衍就莖生根與絡石木蓮同葉似山藥有細白紋面綠背淡新莖亦綠

一第二三 丹 蔓草卷之十九 三 二 下



植物名實圖考

千年不爛心

千年不爛心

三

蔓草卷之十九

千年不爛心產建昌山中蔓生如木根莖堅硬就老莖發軟枝
附枝生葉微似山藥葉色淡綠背青黃秋結圓實攢簇生碧熟
紅俚醫用之



植物名實圖考

石盤龍

石盤龍

三

蔓草卷之十九

石盤龍江西山中多有之橫根赭黑絡石莖衍綠莖糾結葉比
木蓮小而尖亦薄弱面青背黃綠俚醫採根同檳榔煎酒治飽
脹



植物名實圖考

香藤

三九

蔓草卷之十九

香藤

香藤產南安蔓生褐莖有節節間有鬚葉如柳葉而寬葉本有黑鬚數莖如棕氣味甘溫主治和血去風



植物名實圖考

野杜仲

三九

蔓草卷之十九

野杜仲

野杜仲撫建山中有之蔓生盤屈黑莖有星勁脆如木葉如橘葉而不光澤疎紋無齒短枝枯槎頗似針刺根亦堅實醫以治腰痛取皮浸酒功似杜仲故名



植物名實圖考

廣香藤

罕

蔓草卷之十九

廣香藤產南安綠葉毛濕黃背筋紋極似各樹寄生惟褐莖長勁為異俚醫用以解毒養血清熱



植物名實圖考

清風藤

罕

蔓草卷之十九

圖經清風藤生天台中其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥治風有效 按清風藤近山處皆有之羅師舉草藥圖云清風藤又名青藤其木蔓延木上四時常青采莖用治風疾風濕凡流注歷節鶴膝麻痺瘰癧瘡腫入酒藥中用南城縣尋風藤即清風藤蔓延屋上土人取莖治風濕余詢之南城人云藤以黃綠楓樹而出樹梢者為真奪楓樹之精液年深藤老故治風有殊效餘皆無力道人求得大抵與木蓮相類厚葉木強藤硬如木祖可一握黑子隆起蓋即絡石一種而所緣

有異又本草拾遺扶芳藤以楓樹上者為佳恐即一物清風扶芳一音之轉土音大率如此

植物名實圖考

清風藤

罌

蔓草卷之十九



植物名實圖考

南蛇藤

南蛇藤

罌

蔓草卷之十九

南蛇藤生長沙山中黑莖長韌參差生葉葉如南藤面濃綠背青白光潤有齒根莖一色根圓長微似蛇故名俚醫以治無名腫毒行血氣




植物名實圖考

四

蔓草卷之十九

江西山岡皆有之多與金剛草薜叢廟糾纏綠莖柔細
 一葉一鬚長葉大齒深紋粗澀根紫黑色大於草薜而堅 按
 本草從新有開金鎖根葉亦如草薜莖莖皆此類



植物名實圖考

川山龍

四

蔓草卷之十九

川山龍產南安蔓生挺立赤莖有星參差生葉葉圓而長而綠
 背青黃直紋稀疏圓齒不勻根如老薑褐黃色赭鬚數莖偃替
 以為跌打損傷要藥



植物名實圖考

坂南根

異

蔓草卷之十九

坂南根

坂南根湖南園圃多有之蔓生如葛莖細而韌葉亦似葛而小
褐根粗如巨擘俚醫以治疔毒江西呼為雞屎葛根 按蘇恭
注黃環云今太常所收劍州者皆雞屎葛根當即此



植物名實圖考

鵝抱蟄

異

蔓草卷之十九

鵝抱蟄

鵝抱蟄生延昌山中蔓生細莖有節本紫梢綠葉如菊葉深齒
如鼓葉下有附莖葉寬三四分根如麥冬而大藉長有橫黑紋
五六枚一窠俚醫取根煨酒云散寒氣能補益 按宋圖經有
鵝抱蟄似大豆治熱毒形與此異主治亦別

植物名實圖考

順筋藤

順筋藤

吳

蔓草卷之十九



順筋藤南安長沙皆有之蔓生線曲綠莖赤節節間有綠鬚纏繞葉如威靈仙葉無歧斜紋葉間結小青實如豆硬根精紅色礫阿盤錯復有長葉橫之氣味甘溫土人取通經絡和血溫補

植物名實圖考

紫金皮

紫金皮

四九

蔓草卷之十九



紫金皮江西山中多有之蔓延林薄紫根堅實莖亦赭赤葉如橘柚光滑無齒葉節間垂短莖結青蒂攢生十數子圓紫如球鮮嫩有汁出俚醫用根藤治飽脹腹痛有效兼通肢節按宋圖經有紫金藤不具形狀和劑方有紫金藤元



植物名實圖考


內風消

內風消

五

蔓草卷之十九

內風消江西湖南皆有之蔓生紫莖結實攢聚如球極類紫金皮惟葉不攢排有細齒無光澤俚醫以為內托和血之藥



植物名實圖考

五

蔓草卷之十九

生澠州山坡蔓生藉藤對葉如柳葉而柔潤秋結青實七八粒圓簇下垂頂有白暈

植物名實圖考

臭皮藤

臭皮藤

莖

蔓草卷之十九



臭皮藤江西多有之一名臭莖子又名迎風子蔓延墻屋弱莖糾纏葉圓如馬蹄而有尖濃紋細密秋結青黃實成簇破之有汁甚臭土人以洗瘡毒

植物名實圖考

牛皮凍


牛皮凍

莖

蔓草卷之十九



牛皮凍湖南園圃林薄極多蔓生綠莖長葉如臘梅花葉濃綠光亮葉間秋開白筍子花小瓣五出微卷向外黃紫色結青實有汁但醫云與臭皮藤一種圓葉為雌長葉為雄用敷無名腫毒兼補筋骨



植物名實圖考


蔓蓮藕

蔓蓮藕

五

蔓草卷之十九

蔓蓮藕湖廣園圃中多有之綠莖蔓延附莖對葉如王瓜葉微尖無毛秋開五瓣小白花數十朵攢簇長根近尺色赭土人用以治吐血



植物名實圖考


雞矢藤

雞矢藤

五

蔓草卷之十九

雞矢藤產南安蔓生黃綠莖葉長寸餘後寬前尖細紋無齒藤梢秋結青黃實硬殼有光圓如菉豆稍大氣臭但醫以為洗藥解毒去風清熱散寒



植物名實圖考


金燈藤

五

蔓草卷之十九

金燈藤

金燈藤一名毛茅藤兩轅皆有之寄生樹上無枝葉橫抽一短
莖結實密攢如落葵而色青紫土人採洗瘡毒兼治痢證同生
薑煎服



植物名實圖考

兩頭挈

五

蔓草卷之十九

兩頭挈

兩頭挈生廣信草似野苧麻有淡紅藤一縷寄生枝上蓋即毛
茅藤生草上者土醫以治跌打利小便

植物名實圖考卷之二十

固始吳其濬著

蒙自陸應穀校刊

蔓草

土茯苓

常春藤

槿藤子

伏雞子根

何首烏

植物名實圖考

目錄

一

蔓草卷之二十

馬兜鈴

威靈仙

山豆根

仙人掌草

獨用藤

天仙藤

野豬尾

土紅山

合春藤

木蓮

千里及

懸鉤子 二圖

使君子

木鼈子

南藤

黃藥子 三圖

預知子

驚抱

百稜藤

金稜藤

杜莖山

芥心草

大木皮

山東省立圖書館藏

石合草

爪藤

雞翁藤

馬接腳

狗筋蔓

牛皮銷

九仙子

明州天花粉

老鶴筋

祁婆藤

紫金藤

烈節

藤長苗

絞股藍

豬腰子

杏葉草

台州天壽根


木羊角科

植物名實圖考

目錄

二

蔓草卷之二十



植物名實圖考

土茯苓

蔓草卷之二十

土茯苓

土茯苓卽草禹餘糧本草拾遺始著錄宋圖經謂之刺猪苓今通呼冷飯團形狀功用具本草綱目近時以治惡瘡爲要藥多以草解充之或有以商陸根偽充者草解去濕性尙不遠若商陸則去水峻利宜慎辨之

琴婁農曰土茯苓出近世俗醫治惡疾邀重利如操左券吾於是見造物之好生也且旋賊之而旋生之也五行遞嬗遺腐紛拏人生口體之奉所以戕其四端之性而誘之以四奸者蓋無一息之或道乃病以岐黃未論之病卽藥以農皇未嘗之藥

既不擇人而生藥亦不擇地而育甚至垢腐潰臭妻孥遠避而醫者鼻沐之而投以草木之滋或起行屍而肉白骨卒不使之盡戕其生又非造物生機無一息之或停哉夫萬物死於北亦生於北易曰坎勞卦也萬物之所成終而成始也造物既賊之而復生之勞亦甚矣非特此也孟子曰天地之生也一治一亂在人則賊之生之在天下則治之亂之造物果何心哉雖然死至思生亂極思治造物之心亦人心耳人勞勞於生死治亂之途造物亦不得不勞之於生之死之治之亂之之故然則代造物而理物者欲聽人物之擾攘而無所勞焉得乎

植物名實圖考

土茯苓

二

蔓草卷之二十



植物名實圖考

木蓮

三

蔓草卷之二十

木蓮

木蓮卽薜荔本草拾遺始著錄自江而南皆曰木饅頭俗以其實中子浸汁爲涼粉以解暑圖經綱目備載其功用多驗

雋婁農曰薜荔以楚詞屢及詩人入詠遂目爲香草今江南陰濕牆瓦攀援殆遍何曾有臭罔薜荔兮爲帷則山居柴扇石戶間皆是矣宋李彥發物供奉大抵類朱勗農不得之田牛不得耕墾殫財靡芻力竭餓死或自縊較輒問如龍鱗薜荔一本豈致之費踰百萬不知此有何好而必輦致非詩人口孽耶徐諧詩雨久莓苔綠霜濃薜荔紅梅聖俞詩春城百花發薜荔上陰

階但誦好詩那得不神往密雨斜侵窻戶涼生時乎貧賤者盜天地之菁英以自適其適富貴者又欲盜貧賤之逍遙以窮其所窮漢武以菊醬蒲萄而開邊魏大武以甘蔗而返旆侈心之萌誰能刃斬克己復禮仁也楚靈王若能如此豈其辱於乾谿宋徽宗若能如此豈至北以牛車

按薜荔李時珍以爲卽木蓮而圖經以爲一類二種滇南有一種與木蓮絕相類而葉實皆畧小其卽圖經所謂薜荔耶楚詞薜荔拍兮蕙綢罔薜荔兮爲帷皆言其能緣牆壁也又曰買薜荔之落蕊木蓮花極細詞人寓言未可拘執而注以

植物名實圖考

木蓮

四

蔓草卷之二十

爲香草不知薜荔殊無氣味釋離騷者斤斤於香草美人拘文牽義誠無當於格物耳山海經有草荔狀如烏韭而生石上應是苔類漢書房中歌都荔遂芳方是香草非絡石蔓延山木者也



植物名實圖考

常春藤

五

蔓草卷之二十

常春藤

常春藤即土鼓藤本草拾遺始著錄曰華子以為龍鱗辟毒
 誓以為即巴山虎今南北皆有之結子圓碧如珠與拾遺
 功用長於治癰疽腫毒

零婁農曰京師浩穰營園亭者皆能致南中花木即
 亦時附婆羅船越重洋隨拍越風而達析津然冬寒
 以避霜雪若薛荔絳石之屬緣牆壁而巨冬夏者則天
 皆不宜之惟常春藤被綠垣帶怪石綠葉匝匝為庭
 細花惹蜂青實啣雀於葉果皆無取然枝蔓下有細

極平疾風甚雨不能震撼人之有牆以蔽惡也牆之隙壞藤有
 賴焉然則彼都人士庇焉而不縱尋斧焉宜矣

植物名實圖考

常春藤

六

蔓草卷之二十



植物名實圖考

千里及

千里及

七

蔓草卷之二十

千里及本草拾遺始著錄圖經千里光千里及形狀如一李時珍併之良是其黃花演花同葉異則非一種今俚醫用以治目呼為九里明

雩婁農曰藥物異地則異名而千里光之名起嶺嶠下豫章逾彭蠡洞庭達於夜郎牂牁無弗同者聞名而知其必有功於目已其花黃如菊盛於秋得金氣殆菊之別子耶花老為絮則與蒲公英又類族也滇醫以洗瘡毒蓋以此吾觀其物而愧不能為光明燭也雖有良藥其如余何乃作詩曰登臨滇海亦能觀

止悠悠極目思在千里左盼千里洞庭始波滔滔江漢丹楫若何右睇千里一綫瀾滄赤髮金齒迤矣窮荒前望千里九嶷蒼梧愁雲曷極海波天吳後顧千里金沙岷江東流不息去矣吳巖玉京何在三萬六千白雲間之眾星醉天露冷之柏霜隕之桑安得神瞳闕彼帝鄉英光灑道與爾實族且信人言以拭吾目

植物名實圖考

千里及

八

蔓草卷之二十


大竹以爲甌至省工力若而人也以爲善巧也不爲病矣

植物名實圖考

榼藤子

十

蔓草卷之二十



植物名實圖考

榼藤子


榼藤子

九

蔓草卷之二十

榼藤子卽象豆詳南方草木狀本草拾遺開寶本草始著錄南越筆記云子炒食味佳

雲農農曰余至粵未得見斯藤按記子可食膚可爲榼以貯藥何造物憫斯人之勞而爲之代斲也蘇之實有匏焉小以酌大以濟木之實有柳焉小以飲大以掬古者祭祀器用匏非僅尙其質亦以見天地之爲人計者纖悉俱備用之以示報也彼靡天地之物而不知天地之心必以暴殄致天罰榼藤惜不植於嶺北近世蜀中模柚皮以爲器以無用爲用且輕而潔兩嶽斷



植物名實圖考

懸鈞子

十一

蔓草卷之二十

懸鈞子

懸鈞子本草拾遺始著錄李時珍以為卽爾雅菡山莓郭注今之木莓也小樹高不盈丈江南山中多有之與楊梅同時熟或亦呼為野楊梅

雩婁農曰湖湘間莓至多皆春時熟然多蔓生此草得之袁州居然木也嶺南及滇蔓者皆類木殊不易別凡莓皆以果視之不僅充猿糧而供扈粟矣山居之民飲木葉蔬澗毛糝藤根果實之具甘酸者婦穉緣欽熾而掇之以為佳品其天性全而滋味薄故能與猱颯爭捷而嵐氣不得刺其膚草通都大邑甜榴植物名實圖考

懸鈞子

十二

蔓草卷之二十

好李無非栽接種則珍矣譬如一麥而有桃李奈三味焉欲持

此以證農皇所嘗之味豈有合耶



植物名實圖考

伏雞子根

三

蔓草卷之二十

伏雞子根

伏雞子根本草拾遺始著錄生天台山根似鳥形者良治黃疸瘰癧癰腫



植物名實圖考

使君子

十四

蔓草卷之二十

使君子

使君子即留求子形狀詳南方草木狀開寶本草始著錄今以治小兒疝蟲實長如榧實本草衍義謂用肉難得仁蓋絕小殊未確

零婁農曰藥之殺蟲者味皆辛苦留求子味至甘且馨小兒嗜之無推除之跡而殺蟲尤峻然則風雨和甘皆可以化無形之害不必隕霜降雪而後能殲蟲賊螟螻矣三代以前去惡如鋤草朝野晏然而禍根已盡三代以後去惡如拔山國法甫行而死灰復起蓋和甘者所以植善類善類長則稂莠消霜雪者所

以毒惡物惡物不盡則禾黍不滋且和甘之日長則惡物無冀
倖之心霜雪之日短則善類有孤子之懼稷契升庸而共兇自
遠和甘之普被也漢唐廓清而讒險猶在霜雪所不及也雖然
苦之殺蟲效可立見甘之殺蟲效必緩臻是又王霸之分而歡
娛曝曝之異形矣乃為使君之贊曰彼使君兮如風之東披拂
惠和虺蜴遁窮彼使君兮如炎而潤浸沐洗濯跋喙恬順彼使
君兮如霜而杲惠我赤子如在保抱彼使君兮如列而瞻曝我
窮黎為掃室蠶使君使君飲之可醺載合載吮思我使君

植物名實圖考

使君子

五

蔓草卷之二十



植物名實圖考

何首烏

六

蔓草卷之二十

何首烏詳唐李翱何首烏傳開寶本草始著錄有紅白二種近
時以為服食大藥救荒本草根可煮食花可燥食俚醫以治癰
疽毒瘡隱其名曰紅肉消東坡尺牘以用棗或黑豆蒸熟皆損
其力文與可詩亦云斷以苦竹刀蒸曝凡九為夾羅下香屑石
蜜相和治然則世傳七寶美髯丹其功力不專在交藤矣近時
價日增而藥益偽其大者多補綴而成以余所至居處間皆紫
綠雙蔓貫藤築砌如拳如杯拋擲屑越崑山以玉抵鵲又文與
可所謂蓋以多見賤蓬蘽同一虧也滇南大者數十斤風辰經


時肉汁獨潤然不聞有服食得上壽者豈所忌魚肉未能盡絕而炮製失其本性耶三斗栲栳大號山精滇人得之不必有緣唯博善價糶穀事育耳寇萊公服地黃蘿菔使髮早白聞見近錄作服首烏而食三白余怪近之服餌者髮輒易蟠殆緣於此則亦讀本草未熟也服食求仙固為妄說節嗜通神藥乃有效醉飽中而乞靈草木南轅北轍相去益遠若其活血治風之功則明時懷州知州李治所傳一方吾以為不妄

植物名實圖考

何首烏

十七

蔓草卷之二十



植物名實圖考

木鼈子

十八

蔓草卷之二十

木鼈子開寶本草始著錄圖經云嶺南人取嫩實及苗葉作茹蒸食藥肆唯取其核形宛似鼈大如錢霏雪錄著其毒能殺人俗傳丐者用以毒狗本草綱目所列諸方宜慎用之又番木鼈形狀功用具本草綱目亦云毒狗至死

粵農曰天之生物非物物刻而雕之也然觀斯物之類斯形也其不疑為般輪之肖物歟夫人一類也一物而備萬物者也而心不同如其面天下之人固無有內外無弗類者至人之視物則飛潛動植第以為各從其類而已然其化牡之相依巢穴

之相聚肥瘠雨露之相養彼一類也又鳥能無弗類耶乃人與物物與物又往往離於其類而互為類虎頭燕領蠶目豺聲人之類物者亦既以其類類之而羽淵之熊使君之虎夢之為蝶肘之生柳方其類物也不知其類人也海上之國有長尾者有比肩者有夜飛者有足如雞者有頭如狗者人之類耶物之類耶吾鳥從類之耶若乃馬之似鹿也駁之似馬也獾獾之被髮也猩猩之能言也人都之燔炙也天刑之弓矢也人蔓之啼也靈根之吠也海上之樹實如嬰兒也當道之梓精為青牛也笋之為地也瓜之為蝶也蚓之為百合也穀之飛蟲也葱韭之互

植物名實圖考

木籠子

十九

蔓草卷之二十

變也凡世之以此物類彼物者皆物之異於其類而相類也夷堅之志恢詭神異或以人類物或物類人或物類物變化不類而成怪類而鯤池之中何有何無凡陸居所有之類無不類焉豈天之生物固不可測而还陶模範非物者之物物也亦必有物焉為之類族而成物耶九疇之錫曰五行金木水火土皆物也易之策萬有一千五百二十當萬物之數而說卦一翼乾坤艮巽震離坤兌所為變動不居周流六虛者皆析而為物後世術者即五行八卦之物以窮天下之物而皆能物其物如東方朔趙達及管郭輩皆以其所知之物以類所不知之物然則物

之類而不類不類而類者豈非有物焉為之參伍而錯綜其類耶通其變遂成天下之文極其數遂定天下之象造物之與開物均是物也夫天地神鬼不可端倪而致之者必以其物則非物者亦必求其物之類類之而偃師之為人墨子之為鳥以非其物而為物其亦有得於物物者之物歟

又接近世信驗方治舌長數寸用番木籠四兩刮淨毛切片川連四錢煎水將舌浸良久即收蓋以異物治異病也

植物名實圖考

木籠子

二十

蔓草卷之二十

植物名實圖考

馬兜鈴

馬兜鈴

三

蔓草卷之二十



馬兜鈴開寶本草始著錄俗皆呼爲土青木香卽唐本草獨行根也俚醫亦曰雲南根李時珍以爲卽都淋藤其形狀功用具圖經救荒本草云葉可食今湖南山中多有之唯花作筒似角上彎又似喇叭色紫黑與圖經花如枸杞花殊異其葉實及仁俱無差或一種而地產有異耶

植物名實圖考

南藤

南藤

三

蔓草卷之二十



南藤卽丁公藤事具南史解叔謙得丁公藤漬酒治母疾有神效開寶本草始著錄今江西湖南市醫皆用以治風亦呼石南藤或作藍藤音近而訛
筆叟農曰南藤山中多有之或謂之搜山虎蓋言其疏風入筋絡也解叔謙遇丁公純孝所感信矣但丁公者殆深山採藥之異非必神仙變化而用南藤者亦未必自此始也顧吾謂人子平日不能知藥臨時求之而不得得之而不達其敢以不能名之草木相嘗試乎人神感格渺不可憑一息之緩悔何及矣雖

然天下豈有不悔之人子哉

植物名實圖考

南藤

三

蔓草卷之二十



植物名實圖考

威靈仙

三

蔓草卷之二十

威靈仙

威靈仙開寶本草始著錄有數種本草綱目以鐵腳威靈仙堪用餘不入藥今俚醫都無分別救荒本草所述形狀亦別一種今但以鐵腳者屬本草餘皆附草藥近時庸醫遇瘡輒用既不

知其疎利過甚又不辨其形狀何似刺人而殺委罪於藥哀哉衍義綱目論之詳矣故備載以戒
粵婁農曰其力勁故諺曰威其效捷故諺曰靈威靈合德仙之上藥也乃秘方傳而他族滋則丹竈有外道矣昔有石穴候雲氣出躡之則飛昇相傳仙去者不知幾輩矣穴之外暴骨如莽

皆曰仙者之委蛻也有覲之者乃巨虺之窟其雲氣則所噓之
毒談也然則世之矜曰仙者將毋有蘊虺蜴之毒者耶

植物名實圖考

威靈仙

三


蔓草卷之二十

植物名實圖考

黃藥子

三

蔓草卷之二十



植物名實圖考

黃藥子

黃藥子

三

蔓草卷之二十



黃藥子開寶本草始著錄沈括以為即爾雅葶大苦前此未有言及者其根色黃入染家用味亦不甚苦葉味酸救荒本草酸桶笋即此湖南謂之酸桿其莖如藜有斑江西或謂之斑根

零隻農曰甚矣草木之同名異物而多識之難也郭景純以甘草澤大苦而謂其葉如荷沈括駁之是矣然沈所謂黃藥者究不識其為何產李時珍以今之黃藥當之而易荷為薄荷則政豈而附會之矣宋圖經謂忠州萬州者莖似小桑秦州謂之紅藥施州謂之赤藥葉似蕎麥開白花已明列數種又引蘇恭葉


植物名實圖考

黃藥子

三

蔓草卷之二十

似杏花紅白色子肉味酸之說以為不同則又一種矣李時珍所謂黃藥即今之酸桿滇謂之斑莊根俚醫習用或以其根浸酒滇本草云味苦澀性寒攻諸瘡毒止咽喉痛利小便走經絡治筋骨疼痛火痿奕手足麻木五淋白濁婦人赤白帶下治痔漏亦效與古方僅治項瘰咯血者不同然則以李時珍所據之黃藥而強以治古人所治之證其能效乎滇南又有一種與斑莊絕肖者秋深開小白花葉亦微似杏土人謂之扒毒散治惡瘡有殊效插枝即生人家多植之或即蘇恭所謂黃藥者歟若忠萬秦州所產吾所未見不敢臆揣然皆非沈括所謂葉似荷者滇南又別有黃藥乃極似山薯而根圓多鬚即湖南之野山藥其白藥子亦謂之黃藥皆別圖凡以著其物狀而附以俚醫之說以見一物名同實異不敢盡以古方所用必即此藥以貽害於後世庶合闕如之義云爾



植物名實圖考

山豆根


三九

蔓草卷之二十

山豆根

山豆根開寶本草始著錄今以為治喉痛要藥以產廣西者良
江西湖南別有山豆皆以治喉之功得名非一種

粵婁農曰甚矣物之利於人者易於售偽而欲利人者不可不
博求而致意也山豆根治喉痛舉世知之賴之然余所見江右
湘滇之產味皆薄而與原圖異而原圖又非如小槐者不至其
地烏知其是耶非耶



植物名實圖考

預知子

三辛

蔓草卷之二十

預知子

預知子開寶本草始著錄相傳取子二枚綴衣領上遇有蠱毒
則聞其有聲嘗預知之故有是名圖經言之甚詳但謂蜀人貴
重之亦難得蒙筌則謂無其物存原圖以俟訪

粵婁農曰預知之名甚奇蒙筌汰之宜矣但唐人有知命丸服
之無疾如微覺脇痛則知數將盡服海藻湯下之藥能預知誠
有之矣夫滿應月桐知閨亦預知也甘草苦草病草皆能知歲
非異卉也藜荷葉置席下能知蠱者姓名其預知尤足異何獨
於預知子而疑之雖然草木預知者非一而此藤獨得預知之

名則斯草之幸也乃以預知之故既令聞者疑其名實之未副且名可聞而實不可得見豈以世爭貴重搜掘無遺預知者乃不能庇其本根如古之喜談休咎者之卒不免耶抑深藏榛蕪識之者希如真有道術之士道跡韜晦雖日雜市販稠衆之中而終無蹤蹟者耶是皆未可知也

植物名實圖考

預知子

三


蔓草卷之二十

植物名實圖考

仙人掌草

三

蔓草卷之二十



仙人掌草

圖經仙人掌草生台州筠州味微苦而澀無毒多於石壁上貼壁而生如人掌故以名之葉細而長春生至冬猶青無時採彼土人與甘草浸酒服治腸痔瀉血不入衆藥使明黃佐仙人掌賦序仙人掌者奇草也多貼石壁而生惟羅浮黃龍金沙洞有之葉勁而長若齟齬狀發苞時外類芋魁內攢瓣如翠毬各擊子珠如掌然青赤轉黃而有重殼剖之厚者在外如小椰可爲匕勺薄者在裏如銀杏衣而裏圓肉煨食之味兼芡栗可補諸虛久服輕身延年俗呼爲千歲子云移植惟宜

沙土粵州書院精舍中庭後圃皆有之予以其奇賦焉

植物名實圖考

仙人掌草

三

蔓草卷之二十

植物名實圖考


鵝抱

三

蔓草卷之二十



鵝抱 蔓草卷之二十
請抱宋圖經外類生宜州山林下附石治風熱咽喉腫痛解毒
箭塗熱毒



植物名實圖考


獨用藤

三

蔓草卷之二十

獨用藤

獨用藤宋圖經外類生施州葉上有倒刺主心氣痛



植物名實圖考

百稜藤

美

蔓草卷之二十

百稜藤

百稜藤宋圖經外類生台州治風瀉疾亦作百靈



植物名實圖考

天仙藤

三

蔓草卷之三十一

天仙藤

天仙藤宋圖經外類生江淮浙東山中治疝氣妊娠腹痛皆有方



植物名實圖考

金棱藤

三

蔓草卷之三十一

金棱藤

金棱藤宋圖經外類生施州有葉無花主筋骨疼痛

植物名實圖考


野猪尾

野猪尾

莠

蔓草卷之二十

野猪尾宋圖經外類生施州有葉無花主心氣痛解熱毒



植物名實圖考

杜莖山

杜莖山

旱

蔓草卷之二十

杜莖山宋圖經外類生宜州葉似苦蕒花紫色實如枸杞味苦性寒主溫瘴寒熱煩渴頭痛心躁搗葉酒浸絞汁服吐惡涎效





植物名實圖考

土紅山

聖

蔓草卷之二十

土紅山

土紅山宋圖經外類生福州及南恩州高八九尺葉似枇杷而小無毛白花如粟粒味甘苦微寒主勞熱瘴瘧搗葉酒漬服福州生者作藤似芙蓉葉上青下白搗根治勞瘴佳



植物名實圖考


芥心草

聖

蔓草卷之二十

芥心草

芥心草宋圖經外類生淄州引蔓白色搗汁治瘡疥甚效



植物名實圖考


合春藤

星

蔓草卷之二十

合春藤

合春藤宋圖經外類生台州蔓延木上治風有效



植物名實圖考

大木皮

星

蔓草卷之二十

大木皮

大木皮宋圖經外類生施州主療一切熱毒氣



植物名實圖考


石合草

罌

蔓草卷之二十

石合草

石合草宋圖經外類生施州纏木作藤葉爲未調貼一切惡瘡及斂瘡口



植物名實圖考

祁婆藤

罌

蔓草卷之二十

祁婆藤

祁婆藤宋圖經外類生天台山主治風



植物名實圖考

瓜藤

瓜藤宋圖經外類生施州皮搗貼熱毒惡瘡

瓜藤

罌

蔓草卷之二十



植物名實圖考

紫金藤

紫金藤宋圖經外類生福州皮主丈夫腎氣

紫金藤

罌

蔓草卷之二十



植物名實圖考

雞翁藤

四

蔓草卷之二十

雞翁藤

雞翁藤宋圖經外類生施州蔓延大木治勞傷婦人血氣



植物名實圖考

烈節

辛

蔓草卷之二十

烈節

烈節宋圖經外類生榮州似丁公藤而細主筋脈急痛肢節風冷作浴湯佳



植物名實圖考

馬接腳

馬接腳

至

蔓草卷之二十

馬接腳宋圖經外類生施州皮治筋骨疼痛



植物名實圖考

藤長苗

藤長苗

至

蔓草卷之二十

救荒本草藤長苗又名旋菜生密縣山坡中挖蔓而生苗長三四尺餘莖有細毛葉似滴滴金葉而窄小頭頗齊開五瓣粉紅大花根似打碗花根根葉皆味甜採嫩苗葉燂熟水浸淘淨油鹽調食掘根換水煮熟亦可食



植物名實圖考

狗筋蔓

五

蔓草卷之二十

狗筋蔓

救荒本草狗筋蔓生中牟縣沙岡間小科就地拖蔓生葉似狗
掉尾葉而短小又似月芽菜葉微尖而軟亦多紋脈兩葉對
生梢間開白花其葉味苦採葉燂熟水浸淘去苦味油鹽調食



植物名實圖考

絞股藍

五

蔓草卷之二十

絞股藍

救荒本草絞股藍生田野中延蔓而生葉似小藍葉短小軟薄
邊有鋸齒又似痢見草葉亦軟淡綠五葉橫生一處開小花黃
色又有開白花者結子如豌豆大生則青色熟則紫黑色葉味
甜採葉燂熟水浸去邪味涎沫淘洗淨油鹽調食



植物名實圖考

牛皮消

牛皮消

五

蔓草卷之二十

救荒本草牛皮消生密縣野中挖蔓而生藤蔓長四五尺葉似馬兜鈴葉寬大而薄又似何首烏葉亦寬大開白花結小角兒根類葛根而細小皮黑肉白味苦採葉燂熟水浸去苦味油鹽調食及取根去黑皮切作片換水煮去苦味淘洗淨再以水煮極熟食之



植物名實圖考

猪腰子

猪腰子

五

蔓草卷之二十

猪腰子本草綱目始著錄生柳州蔓生結莢色紫肉堅長三四寸主一切瘡毒



植物名實圖考


九仙子

五

蔓草卷之二十

九仙子

九仙子本草綱目收之出均州太和山治咽喉痛散血



植物名實圖考

杏葉草

五

蔓草卷之二十

杏葉草

園經杏葉草生常州味酸無毒主腸痔下血久不差者一名金盞草蔓生籬下葉葉相對秋後有子如雞頭實其中變生一小蟲子脫而能行中夏採花用按圖非近時金盞花



植物名實圖考

明州天花粉

五

蔓草卷之二十

明州天花粉

宋圖經天花粉生明州味苦寒毒主消渴身熱煩滿大熱補氣
安中續絕傷除腸中固熱八疸身面黃唇乾口燥短氣通月水
止小便利十一月十二月採根用 按此云毒與瓜蔓根或異
類



植物名實圖考

台州天壽根

六

蔓草卷之二十

台州天壽根

宋圖經天壽根出台州每歲土貢其性涼堪治胃膈煩熱彼土
人常用有效



植物名實圖考

老鶴筋

空

蔓草卷之二十

老鶴筋

救荒本草老鶴筋生田野中就地挖秧而生莖微紫色莖又繁稠葉似圓莢葉而頭不尖又似野胡蘿蔔葉而短小葉間開五瓣小黃花味甜採嫩苗葉煤熟水浸去邪味淘洗淨油鹽調食



植物名實圖考

木羊角科

空

蔓草卷之二十

木羊角科

救荒本草木羊角科又名羊桃一名小桃花生荒野中紫莖葉似初生桃葉尤俊色微帶黃枝間開紅白花結角似豇豆角甚細而尖觜每兩角並生一處味微苦酸採嫩梢葉煤熟水浸淘淨油鹽調食嫩角亦可煤食 按本草所述羊桃皆獼猴桃類中以膠石者亦是其類造紙者所用又一種樹此羊桃形狀正與陸疏符合

植物名實圖考卷之二十一

固始吳其濬著

蒙自陸應穀校刊

蔓草

奶樹

蕁骨風

鐵掃帚

倒掛藤

大順筋藤

植物名實圖考

目錄

刺梨頭

酸藤

野西瓜

鱧魚鬚

金蓮花

馬蹄草

碧綠藤

血藤

白馬骨

土青木香

內風藤

涼帽纓

白龍鬚

無名一種

蔓草卷之二十一

透骨消

野苦瓜

鮎魚鬚

金線吊烏龜

小金瓜

瓜耳草

金雞腿

黃藤藤

錦雞兒

白心皮

候風藤

洋條藤

月季

醉醺

黃醉醺

十姊妹

轉子蓮

無名一種

白花藤

拉拉藤

玫瑰

佛見笑

縹絲花

木香

植物名實圖考

目錄

二

蔓草卷之二十一



植物名實圖考

奶樹

蔓草卷之二十一

奶樹產南安蔓生四葉攢聚莖端綠苞開紫筒子花如牽牛而短瓣苞下復有青蒂秋結實有子蔓中白汁極濃氣臭根黃白色橫紋如上黨人獲肥圓有瘰癧大如拳廣信土呼山海螺象其根形又名乳夫人氣味甘熱土人採根發乳汁湖南衡山亦有之極易繁衍俚醫呼為牛附子能壯陽道 按南越筆記有乳藤如懸鉤倒掛葉尖而長斷之有白汁如乳婦人產後以藤攪汁和米作粥食之乳漚自通皆此類也



植物名實圖考

土青木香

土青木香

蔓草卷之二十一

土青木香長沙山坡間有之蔓生細莖葉實皆與馬兜鈴同根黃瘦亦有香氣俚醫以清火毒通滯氣唯開花作筒子形本小末大彎如牛角尖梢上翹紫黑頗濃中露黃蕊與馬兜鈴開花如枸杞者迥別



植物名實圖考

尋骨風

尋骨風

三

蔓草卷之二十一

尋骨風湖南岳州有之蔓生葉如蘿摩柔厚多毛面綠背白秋
結實六棱似使君子色青黑子如豆



植物名實圖考

內風藤

內風藤

四

蔓草卷之二十二

內風藤生湖南山坡橫根引蔓俱赭色葉如柳葉有光而韌以
治內風故名



植物名實圖考

鐵掃帚

鐵掃帚

五

蔓草卷之三十一

鐵掃帚產建昌山中蔓生綠莖柔細糾結葉長幾寸後圓有缺
末尖相距稀闊細根硬鬚赭色稠密俚醫以爲行血通骨節之
藥用根煎酒服



植物名實圖考

涼帽

涼帽

六

蔓草卷之三十一

涼帽生南安細莖蔓生葉大如大指圓長有尖淡赭根蓬鬆
如纓故名俚醫以治喉痛消腫毒氣味平溫 喉痛一作喉疔



植物名實圖考


倒掛藤

倒掛藤

七

蔓草卷之三十一

本草拾遺倒掛藤味苦無毒主一切老血及產後諸疾結痛血
上欲死煮汁服生深山如懸鉤有逆刺倒掛於樹葉尖而長也
按湖南嶽麓山有藤土名倒掛金鉤形狀正與此合俚醫以
為散血達表之藥主治亦同



植物名實圖考

白龍鬚

白龍鬚

八

蔓草卷之三十一

白龍鬚生長沙山中綠莖細長對葉疎闊葉如子午花葉而尖
瘦細紋無鋸齒長根如蜈蚣形四周密鬚如細辛牛膝俚醫以
治痰氣 按宋圖經白前根長於細辛今用蔓生者味苦非真
疑卽此蔓生者



植物名實圖考

大順筋藤

大順筋藤

九

本草卷之二十一

大順筋藤生長沙嶽麓綠莖莖節弱蔓細圓長葉寸許本寬哥
 細近梢長勻出尖面黃綠青白有直紋數縷葉際出短莖開
 五瓣小赭色花一莖一花根鬚繁稠似牛膝而瘦俚醫以治筋
 骨通關節



植物名實圖考

六

本草卷之二十一

饒州園圃籬落間有之蔓生細莖長葉本圓如馬蹄末
 尖開五瓣小紫花成簇極似枸杞 按宋圖經云馬兜鈴花如
 枸杞今馬兜鈴之名不一凡圓實成串皆名之此豈花如枸杞
 之一種耶



植物名實圖考

刺犁頭

刺犁頭

二

蔓草考之二十一

刺犁頭一名地不過一名急改索一名退血草江西湖南多有之蔓生細莖微刺其密莖葉俱似蕎麥開小粉紅花成簇無瓣結碧實有棧不甚圓每分枝處有圓葉一片似蓼江西刺船者多蓄之以為浴湯云暑月無瘡痂湖南俚醫以為行血氣治淋濁之藥 按宋圖經成德軍所產草薺葉似蕎麥子三稜殆即此草其主治去濕通利亦與草薺相近



植物名實圖考

透骨消

透骨消

三

蔓草考之二十一

透骨消產南安形狀俱同赤地利唯赤莖為異俚醫以治損傷活血止痛通關節蓋一種也 按李時珍以五毒草赤地利併為一條但蔓草似蕎麥者亦非一類色味既別稱名互異其外科敷洗大畧相通若入飲劑則經絡須分故並存以俟詳考

植物名實圖考

酸藤

酸藤

三

蔓草卷之三十一



酸藤產建昌蔓生綠莖赤節參差生葉葉圓有缺末尖鋸齒深刻對葉發短枝開小白花如粟結實大於龍葵生青碧熟深紫土人以洗瘡毒


植物名實圖考

野苦瓜

野苦瓜

四

蔓草卷之三十一



野苦瓜產建昌蔓生細莖一葉一鬚葉作三角有疎齒微似苦瓜葉無花枝就莖發小枝結青實有汁大如衣扣故又名扣子草俚醫以治魚口便毒為洗藥



植物名實圖考

野西瓜

五

蔓草卷之二十一

野西瓜

野西瓜贛南山坡中有之蔓延林薄細莖長鬚葉作五叉似西瓜絲瓜葉大者可寸許秋結青白實宛如蓮子捻之中斷內有清汁俚醫以治火瘡取漿收貯敷用



植物名實圖考

鮎魚鬚

六

蔓草卷之二十一

鮎魚鬚

救荒本草鮎魚鬚一名龍鬚菜生鄭州賈峪山及新鄭山野中亦有之初生發筍其後延蔓生莖發葉每葉間皆分出一小叉及出一絲蔓葉似土茜葉而大又似金剛刺葉亦似牛尾菜葉不澀而光澤味甘採嫩筍葉煤熟油鹽調食 按簡易草藥金崗藤本名鮎魚鬚溫平無毒可做小菜喫能通筋血去死血消腫痛又湖北志鮎魚鬚藤本初生苗土中色紫巔拳曲若魚鬚妙肉殊妙




植物名實圖考

鯁魚鬚

一七

蔓草卷之三十一

鯁魚鬚生建昌蔓生有節葉如竹葉紫根多鬚土醫以治熱結魚鬚以蔓名此以根名



植物名實圖考

金線弔烏龜

一八

蔓草卷之三十一

金線弔烏龜江西湖南皆有之一名山烏龜蔓生細藤微赤葉如小荷葉而後半不圓末有微尖長梗在葉中似金蓮花葉附莖開細紅白花結長圓實如豆成簇生青熟紅黃色根大如拳按陳藏器云又一種似荷葉只大如錢許亦呼為千金藤當即是此患齒痛者切其根貼齦上即愈兼能補腎養陰為俚醫要藥



植物名實圖考

金蓮花

二九

蔓草卷之二十一

金蓮花

金蓮花直隸圖中有之蔓生綠莖脆嫩圓葉如荷大如行葉開五瓣紅花長鬚茸茸花足有短柄橫翹如鳥尾京師俗呼大紅鳥山西五臺尤多以為佛地靈葩性寒或乾其花入茶甌中插枝即生不喜驕陽山西通志金蓮花一名金芙蓉一名旱地蓮出清涼山金世宗嘗幸金蓮川周伯琦紀行詩跋金蓮川草多異花有名金蓮花者似荷而黃即此種也



植物名實圖考

小金瓜


三

蔓草卷之二十一

小金瓜

小金瓜長沙圖中多植之蔓生葉似苦瓜而小亦少花枝秋結實如金瓜累累成簇如雞心柿而更小亦不正圓寧鄉縣志作喜報三元從俗也或云番椒屬其青脆時以鹽醋燻之可食大抵以供几案賞其紅潤然不過三五日即腐

一第... 冊... 頁... 6... 反... 5...



植物名實圖考


馬蹄草

三

蔓草卷之二十一

馬蹄草

馬蹄草江西湖南皆有之綠莖細弱蔓生對葉葉大於錢末微尖後缺如馬蹄圓齒光潤莖近土即生鬚俚醫以為跌打損傷要藥雖傷重搗敷即愈故又名透骨消



植物名實圖考

瓜耳草

三

蔓草卷之二十一

瓜耳草

瓜耳草江西山坡有之綠莖長條挺立不附莖傍發枝排生圓葉微似豆葉厚綠茸茸中有白紋一線土人以治跌打酒煎服但未數見不得確名



植物名實圖考

碧綠藤

三

蔓草卷之二十一

碧綠藤

碧綠藤江西廣饒山坡有之莖葉碧綠一色枝頭葉稍長餘葉正圓面綠背淡疎紋細齒土人以藤煎水洗紅腫有效 按南城縣志有銅錢樹葉圓如錢此殆肖之



植物名實圖考

金雞腿

三

蔓草卷之二十一

金雞腿

金雞腿產建昌一名日日新叢生長條糾結交互似月季花莖而無刺葉亦相類微小俚醫以為壯精行血之藥



植物名實圖考

血藤

血藤

三

蔓草卷之三十一

血藤產九江山坡蔓生勁莖赭色一枝一鬚附枝生葉如菊花
葉柔厚有花叉而未尖面綠背白春時枝梢開花如簇金粟
與千年健同名血藤



植物名實圖考

黃鱈藤

黃鱈藤

三

蔓草卷之三十一

黃鱈藤產寧都長莖黑褐色根紋斑駁起粟黑黃如鱈魚形故
名葉如薄荷無鋸齒而勁主治漂蛇毒



植物名實圖考

白馬骨

白馬骨

蔓草卷之三十一

本草拾遺白馬骨無毒主惡瘡和黃連細辛白調牛膝雞桑皮黃荆等燒末淋汁取治療癰惡瘡蝕息肉白癩風指破塗之又單取莖葉煮汁服止水痢生江東似石榴而短小對節 按白馬骨本草綱目入於有名未用今建昌土醫以治熱證瘡痔婦人白帶余取視之即六月雪小葉白花矮科木莖與拾遺所述形狀頗肖蓋一草也寧鄉縣志六月雪俗呼路邊金生原隰間夏開白花節可治小兒驚風腹痛枝燒灰可點翳根煮雞子可治齒痛花鏡六月雪六月開細白花樹最小而枝葉扶疎大有

逸致可作盆玩喜清陰畏太陽深山叢木之下多有之春間分種或黃梅雨時扦插宜澆淺茶其性喜陰故所主皆熱證寧都州志疑即圖經曲節草一名六月霜與圖形殊不類

植物名實圖考

白馬骨

三

蔓草卷之三十一



植物名實圖考

錦雞兒

三

蔓草卷之三十一

錦雞兒

救荒本草壩齒花本名錦雞兒又名醬瓣子生山野間中州人家園宅間亦多栽葉似枸杞子葉而小每四葉攢生一處枝梗亦似枸杞有小刺開黃花狀類雞形結小角兒味甜採花燂熟油鹽調食炒熟喫茶亦可 按此草江西湖南多有之摘其花炒雞蛋色味皆美云或呼黃雀花俚醫以為滋陰補陽之藥花蒸雞蛋治頭痛根去皮煮豬心治癆證 滇南本草金雀花味甜性溫主補氣補血勞傷長涼發熱勞熱咳嗽婦人白帶日久氣虛下陷良效頭暈耳鳴高膝酸疼一切虛損服之效此性不熱不寒或煨雞豬肉食



植物名實圖考

白心皮

三

蔓草卷之三十一

白心皮

白心皮生長沙山坡叢生細莖高尺餘附莖四葉攢生一處葉小如雞眼草葉葉間密刺長三四分自根至梢葉刺四面抱生無著手處橫根無鬚褐黑色俚醫以為補筋骨之藥



植物名實圖考

三

蔓草卷之二十一

饒州園圃中有之叢生長條密葉如六月雪葉三四月間開小白花圓瓣五出黃心稠密滿枝



植物名實圖考

候風藤

三

蔓草卷之二十一

候風藤南康山田陸上多有之長莖叢生高三四尺不作藤蔓葉如木樨葉面青絲背黃白有赭紋春開白花下垂如橘柚花長瓣五出反卷向上中突出黃蕊一簇



植物名實圖考

白花藤

白花藤

三

蔓草卷之二十一

白花藤江西廣饒極多蔓延垣垣與薜荔雜廁葉光滑如橘凌冬不凋開五瓣白花形如卍字土人無識之者按唐本草有白花藤葉似女貞莖葉無毛頗相似但白花並無形狀而蜀本又云葉有細毛亦自不同未敢合併漢南謂之山豇豆結角長幾尺色紫紅正如豇豆炒食甚香兒童嗜之

附程徵君瑤田圖荑蘭花記

嘉慶三年三月廿日立夏其明日訪荑蘭於定光寺僧寮後山花正大放此藤本花葉濃密可謂巫條而結繁矣其藤縹

曲紛亂對節生葉亦對節歧出生條開花歧條兩股或一股生葉一股生花整齊之中復參差有致生花一股又必再出歧條然後相對生花其生葉一股亦必再出歧條亦又相對生花其花必小抽歧莖而生兩花去秋所見結實者亦莖末對生兩角總之歧葉歧條歧花每出必歧如兩儀四象八卦之生生不已也其花五出遍繞周遭而中成一孔空空如也不見心亦不見鬚然五出同本本作一苞剝開中藏五鬚共繞一心其心蓋即結角生荑蘭之仁也世人以其偏繞成形如卍字故呼卍字花而誤以為四出又呼車輪花亦象其形也其花苞有足承

植物名實圖考

白花藤

三

蔓草卷之二十一

之所謂鄂不也亦五出如未利之花鄂相承然茲不畫其藤葉畫正面五出者一又畫背面連鄂者一以為多識之一助云

按徵君所述並圖即此野豇豆也花作卍字藤本濃葉其角雙生皆與此畢肖而非荑蘭也蓋徵君前所見如羊角莢子戴白茶者是荑蘭後詢之靈山人云俗呼卍字花不知卍此豆因以僧寮所見謂為荑蘭而未嘗審其葉蔓剖看其莢也荑蘭蔓草經冬即枯花開於夏秋徵君自注亦以荑折於霜花開時為疑南方間有之園圃中無是物也野豇豆藤本耐寒花開於春

莢著於夏墻頭離角無不延緣余嘗訪之江右人家多不知其名滇人知食其實故以為野豇豆芑蘭之名既非野人所知其花甚微而徵君獨索觀其花宜為不識芑蘭者姑妄對之矣若見北人而訪以羊角科南人而訪以婆婆針線包則必以所知告又一種石血藤其莢長尺與芑蘭子茶同而葉瘦硬秋時色紅如血未見其花與徵君所圖葉本圖未狹經冬不黃落者亦非類

植物名實圖考

白花藤

一

蔓草卷之二十一



植物名實圖考

洋條藤

二

蔓草卷之二十一

洋條藤產南贛山中蔓生細莖淡紅圓節一葉一鬚葉如風仙花葉而寬鋸齒亦深面綠細紋中有紫白縷一道背邊綠中紫亦有白紋俚醫以治婦科紅白崩帶同大蕨煎酒服



植物名實圖考

拉拉藤

蔓草卷之三十一

拉拉藤

拉拉藤到處有之蔓生有毛刺人衣其長至數尺糾結如亂絲五六葉攢生一處葉間梢頭春結青實如粟按救荒本草蓬子菜形狀頗類雲南呼八仙草俚方用之滇南本草八仙草味辛苦性微寒入少陽太陰二經治脾經濕熱諸經客熱勞症筋骨疼痛走小腸經治五種熱淋利小便赤白濁玉莖疼痛退血分煩熱止小便血滑石二錢甘草一錢八仙草三錢雙果草二錢點酒少許煎服



植物名實圖考

月季

蔓草卷之三十一

月季

益部方物記花巨四時月一披秀寒暑不改似固常守右月季花此花即東方所謂四季花者翠蔓紅蔕蜀少霜雪此花得終歲十二月輒一開按南越筆記月貴花似茶藤月月開故名月貴一名記有深淺紅二色據此則月季乃月貴月記之訛宋子京原本當是月貴也本草綱目李時珍曰月季花處處人家多栽插之亦薔薇類也青莖長蔓硬刺葉小於薔薇而花深紅千葉厚瓣逐月開放不結子也氣味甘溫無毒主治活血消腫傳毒瘰癧未破用月季花頭二錢沈香五錢羌花炒三錢碎剉

入大鯽魚腹中就以魚腸封固酒水各一盞煮熟食之即愈魚須安糞水內游死者方效此是家傳方活人多矣出談楚翁試驗方

植物名實圖考

月季

三

蔓草卷之二十一



植物名實圖考

玫瑰

玫瑰

甲

蔓草卷之二十一

敬齋古今註張祐詠薔薇花云曉風採盡燕支顆夜雨催成蜀錦機當晝開時正明媚故鄉疑是買臣歸薔薇花正黃而此詩專言紅蓋此花故有紅黃二種今則以黃者為薔薇紅紫者為玫瑰云

羣芳譜玫瑰一名徘徊灌生細葉多刺類薔薇莖短花亦類薔薇色淡紫青鄂黃葉瓣末白點中有黃者稍小於紫嵩山深處有碧色者 花史曰宋時宮中採花雜腦麝作香囊氣甚清香花鏡玫瑰香賦馥郁愈乾愈烈每抽新條則老本易枯須速將

根旁嫩條移植別所則老本仍茂故俗呼離娘草此花之用最廣因其香美或作扇墜香囊或以糖霜同烏梅搗爛名玫瑰糖收於甕瓶內曝過經年色香不變按李時珍謂玫瑰不入藥今人有謂性熱動火氣香平肝亦非無徵

植物名實圖考

玫瑰

聖

草卷之二十一



植物名實圖考

醉醺

聖

草卷之二十一

格物總論曰醉醺花藤身青莖多刺每一類著三葉葉面光綠背翠多缺刻

羣芳譜曰一名獨步春一名百宜枝一名理殺帶一名雪纓絡一名沈香蜜友大朵千瓣香微而清本名茶藤一種色黃似酒故加酉字唐時寒食宴宰相用醉醺酒



植物名實圖考

佛見笑

佛見笑茶薜別種也大朵千瓣青跗紅萼及大放則純白

佛見笑

四

蔓草卷之二十一



植物名實圖考

黃醯醢

益部方物記人情尚奇賤白貴黃厥英畧同實寡于香右黃醯醢蜀茶薜多白而黃者時時有之但香減於白花

黃醯醢

四

蔓草卷之二十一



植物名實圖考

縹絲花

異

蔓草卷之三十一

縹絲花

縹絲花一名刺藤葉圓細而青花儼如玫瑰色淺紫而無香枝
 莖皆有刺針每逢黃繭縹絲時花始開放故有此名二月中根
 可分栽



植物名實圖考

十姊妹

異

蔓草卷之三十一

十姊妹

花鏡十姊妹又名七姊妹花似薔薇而小千葉碧口一蓓十花
 或七花故有此二名色有紅白紫淡四樣正月移栽或八九月
 扦插未有不活者



植物名實圖考

木香

木香

四

蔓草卷之三十一

花鏡木香一名錦棚兒藤蔓附木葉比薔薇更細小而繁四月
初開花每穎三葉極其香甜可愛者是紫心小白花若黃花則
不香即青心大白花者香味亦不及至若高架萬條望如香雪
亦不下於薔薇翦條并種亦可但不易活惟攀條入土壅泥歷
護待其根長自本生枝外翦斷移栽即活騰中糞之二年大盛
幽消舊聞木香有二種俗說檀心者號餘醜不知何所據也京
師初無此花始禁中有數架花時民間或得之相贈遺號禁花
今則盛矣



植物名實圖考

轉子蓮

轉子蓮

吳

蔓草卷之三十一

轉子蓮饒州水濱有之蔓生拖引長可盈丈柔莖對節附節生
葉或發小枝一枝三葉似金櫻子葉而光無齒面綠背淡僅有
直紋枝頭開五瓣白花似海梔而大背淡紫色瓣外內皆有直
縷一道兩邊線隆起或云有毒不可服食

植物名實圖考卷之二十二

固始吳其濬著

蒙自陸應穀校刊

蔓草

免絲子又一種

蓬萊二圖

覆盆子

營實培靡二圖

茜草

植物名實圖考

目錄

一

蔓草卷之三

山東省立圖書館藏

白兔藿

枯樓二圖

百部

通草今木

黃環

白斂

忍冬

草薺二圖

紫葳

王瓜

葛二圖

防已

羊桃三圖

精魁

干歲蟲

菝葜

蛇莓

牽牛子

地不容

落鴈木

蘿摩

紫葛

葎草

女萎

白藥

解毒子

赤地利


烏菘母

植物名實圖考

目錄

二

蔓草卷之二十二



植物名實圖考

兔絲子

一

蔓草卷之三十二

兔絲子

兔絲本經上品北地至多尤喜生園圃菜豆被其糾縛輒卷曲就瘁浮波羈歷萬縷金衣既無根可尋亦寸斷復蘇初開白花作包細瓣反卷如石榴狀旋即結子核聚纍纍人亦取其嫩蔓油鹽調食詩云采唐或卽以此江以南罕復見之

零婁農曰唐蒙女蘿女蘿兔絲又蒙玉女一物而五名本草兔絲草上品松蘿木中品又云一名女蘿廣雅女蘿松蘿兔絲兔邱雖分二物而松蘿復冒女蘿之名陸璣詩疏菟絲蔓連草上生色黃赤如金非松蘿松蘿正青與菟絲異辨別甚晰詩葛與

女蘿傳云女蘿兔絲松蘿則兔絲又可稱松蘿不止五名矣詩釋文則云在木曰松蘿在草曰兔絲直以爲一物而二種考本草雖載松蘿性味而圖經以爲近世不復入藥亦無採者則卽陸氏所云色正青者亦不知其爲何物今人以施於松上綠蔓赤花俗名葛蘿松者爲松蘿未敢定爲本經之松蘿也廣雅疏證據呂氏春秋淮南子茯苓菟絲之說謂兔絲亦生於松上據漢書豐草蔓女蘿施女蘿亦生於草上今生兔絲之處不盡有松而產茯苓之深山僻藪尤無從稔其有兔絲與否古書傳疑莫能確定大抵草木同名無妨兼通而形狀不具則從蓋闕若

植物名實圖考

兔絲子

二

蔓草卷之三十二

古詩菟絲附女蘿則但言無根之物依附難久以意逆志無取刻舟若謂兔絲又復寄生松蘿則直糾纏無了時矣


植物名實圖考

菟絲子

菟絲子

三

蔓草卷之二十二



菟絲子本經上品爾雅唐蒙女蘿女蘿菟絲今北地荒野中多有之藥肆以其子為餅製法具本草綱目

零妻農曰爾雅唐蒙女蘿女蘿菟絲又曰蒙玉女釋者以為五名一物陸元恪謂女蘿非松蘿松蘿自蔓延松上枝正青與兔絲異詩有唐蒙女蘿無菟絲故爾雅以菟絲釋之其義明顯矣菟絲入藥人皆知之蔓細如絲而色黃松蘿蔓松上必不能如菟絲之細而色正青二物自異本草以松蘿入木已有區別特經傳無松蘿之名而醫方亦不甚用故知之者少楚詞被薜荔

植物名實圖考

菟絲子

四

蔓草卷之二十二

今帶女蘿本草松蘿一名女蘿草木同名相沿至多古詩菟絲附女蘿此女蘿自是松蘿非菟絲之一名女蘿也葛與女蘿毛傳以菟絲松蘿為一所見與陸疏異陸云非松蘿正駁毛義耳古詩菟絲花女蘿樹而云同一根者蓋皆寄生浮蔓一附於草一附于木同為無根而所附異耳詩人之言未可膠滯若謂女蘿有寄生菟絲上者故爾雅以為一物此則糾纏無了時矣



植物名實圖考

五味子

五

蔓草卷之二十二

五味子

五味子本經上品爾雅味莖藉注五味也唐本草注以皮肉核

五味具故名以北產者良

粵叢農曰五味子具五味爾雅名之曰味蓋農皇之所錫矣草

木爾釋殆重之歟然味雖具五而性專於斂猶人具五行之秀

而毗於剛柔陰陽此亦各有真性情也夫草木非大毒不僮一

味人非大惡不盡僻性皆藥者品其味而知所專既施之於散

斂補瀉而因其所兼之味以為緩急輕重則其功且可旁及故

一藥治一病而不懂治一病用人者別其性而知其所毗既試

之寬猛文武而必悉其所全之性以備任使輔翼則其功且可
兼綜故一人治一事而不懂治一事也三代後知人者無如漢
高王陵蕭陳平智而皆屬以為相周勃少文知其安劉以為太
尉其人不同而付托者一蓋知其材力所及而又知其真性情
矣自古人主將相能用者無不灼知其人真性情故雖博取
宏攬而逆料其成敗得失如燭照數計而龜卜而藻鑑人倫若
郭林宗輩則又如良醫品藥雖分兩錙銖皆不少差此固有得
之於心而有不能以言傳者若用盧杞呂惠卿而不知其奸邪
是誠不知其真性情而如褚彥回馮道等則直無真性情者也

植物名實圖考

五味子


六

蔓草卷之二十二

世之草木投之而即生嚙之而無味者多矣造物意所不屬而

力所不及雖農皇亦不能定其上下之品乃有庸醫欲用之以

試人之生死則不知用者之罪抑為所用者之罪矣



蓬蘽

蓬蘽本經上品今廢圃籬落間極繁秋結實如桑椹湖廣通呼烏泡果泡即蘽之訛爾雅蘽蕪注蕪即莓也今江東呼為蕪莓子似覆盆而大赤酢甜可啖即此類也湖南俚醫端午日取其葉陰乾六月六日研為末以治刀傷名曰具龍丹李時珍以苗葉功用似覆盆未的

零婁農曰史記述老子之言曰得時則駕不得時則蓬累而行釋者皆不甚詳禮曰環堵之室蓬戶甕牖飛蓬不可為戶余常溯湘澧下豫章崎嶇行萬山中每見谷口繚複蓬藟塞徑未嘗

植物名實圖考

蓬蘽

八

蔓草卷之二十二

不念此中或有異人顧巖阿中累石藉樹藤蔓交垂居人出入披長條而攀蒙密無異排闥而數閤也入我室者唯有清風履我闥者唯有明月蕭條踴涼至此極矣然則蓬累而行蓋巖樓之士唯恐入林不深而蓬戶者亦貧家攀蘿補屋之景况耳宋之隱士如种放者至煩朝廷圖其別墅營園林而勤封殖烏能甘寂寞長貧賤哉



植物名實圖考

天門冬

九

蔓草卷之三十二



天門冬

天門冬本經上品爾雅蕭薺冬注一名滿冬本草云今本草無滿冬之名有大小二種曰顛棘曰浣草皆一類也救荒本草根可煮食今多入蜜煎湖南俚醫用以拔疔毒隱其名曰白羅杉醫方所不載

雪嬰農曰杜拾遺詩天棘蔓青絲天棘即顛棘目曰青絲體物之瀏亮也古人階前多種藥故曰藥欄非唯養生有資亦多識之一助注詩者糾纏辨駁固由讀書未半袁豹亦緣未知善藥不可離手也

植物名實圖考

天門冬

十

蔓草卷之三十二



植物名實圖考

覆盆子

覆盆子

十一

蔓草卷之二十二

覆盆子別錄上品爾雅萑缺盆注覆盆也疏據本草注以蓬蘽為覆盆之苗覆盆為蓬蘽之子誤合為一物四月實熟色赤本草綱目謂之插田蔗覆盆蓬蘽本草綱目分別甚晰考東坡尺牘覆盆子土人謂之插秧莓三四月花五六月熟市人賣者乃是花鴉莓九月熟則蓬蘽即花鴉莓矣然此謂中原節候耳江湘間覆盆三四月即熟蓬蘽七月已熟自長沙以西南山中莓子既多又大同小異滇南有黑瑣梅黃瑣梅紅瑣梅白瑣梅皆三四月熟兒童摘食以為果梅即莓瑣者其子細瑣也志書多

以黑瑣梅為覆盆按形與李說亦不甚符滇本草以黃瑣梅根為鑽地風用治風頗廣又別出覆盆也

植物名實圖考

覆盆子

十二

蔓草卷之二十二



植物名實圖考

旋花

十三

蔓草卷之二十二



旋花

旋花本經上品爾雅蓄蓄陸璣詩疏幽州人謂之燕蓄今北地俗語猶爾救荒本草謂之蓄子根根可煮食有赤白二種赤者以飼猪亦曰鼓子花千葉者曰纏枝牡丹今南方薤菜花葉與此無小異唯根短耳

零妻農曰古者農生九穀而園圃毓草木凡漆林梧櫟染草果蕪資生之物皆相土宜而種之不僅蒔蔬供食也幽風築場圃日食瓜曰斷壺曰煮葵曰祭韭蓋古時園人所種之蔬如是而已芣苢卷耳蘋蘩荇藻之屬無不采於水陸蓄為惡菜流離者

植物名實圖考

旋花

十四

蔓草卷之二十二

采之然祭祀之遵豆朝事之饋食若若芹若昌本若茆皆非出於種植者何也蓋野蕪得自然之氣無糞穢之培既昭其潔以交神明而朝會燕饗不廢婦稚之所拮据則民間疾苦君相無時而不與共又况五行五氣應候而萌以和膳食之宜助舒斂而消疹戾其益大矣後世園官菜把務為新美一切溫養之物皆難緝火以迫其生金蔬玉菜最足動宿病而引時癘至如豆粥韭瀝以侈相尚方丈朵頤都非正味又烏知民間有掘鼠果而覓麋苳者耶東坡詩云我與何曾同一飽吾以為日食萬錢猶云無下箸處彼蓋未嘗飽也北地春遲少蟲多之毒筠藍

批菜盛金生香清虛之氣臟神安焉南方地沮濕多蛇虺候早
 而生速然野菜之箋非江南士大夫所膾炙而詠嘆者哉其序
 曰病骨癯骸非此無以養其沖和擊鮮嚼肥非此無以解其腥
 羶誠有味乎言之矣又曾見跋齊民要術書者曰此儉父所食
 而賞其多奇字噫彼縱能識字其與不能辨菽麥何不食肉糜
 者相去間一寸哉

植物名實圖考

旋花

十五

蔓草卷之二十二



植物名實圖考

營實培蔴

十六

蔓草卷之二十二



營實牆藤

營實牆藤本經上品蜀本草云卽蕃薇也有赤白二種白者入藥良湖南通呼爲刺花俗語謂刺爲勒音之轉也救荒本草採嫩芽葉煤熟食之產外國者製爲露香能耐久今吳中摘花蒸之亦清香能祛熱

零婁農曰蕃薇露始於海舶蓋帷簿中物也宋時重之蔡條竄謫中猶津津言之不置殆其父子昆弟平日阿諛容悅比之婦寺孜孜以奇異纖瑣之物引其君於花石玩好以爲希榮固寵之計其家人目見耳濡以不能寶遠物辨真偽爲恥以恤民艱

植物名實圖考

營實牆藤

十七

蔓草卷之二十二

圖國事爲迂闊而相嫻笑黃雀螳螂自謂無患而不知挾彈黏竊者隨其後而捕逐也然其錮蔽已深雖至家國蕩析不知怨艾而計較其昔時所寶貴者猶怡然自詡其賞玩之不謬以爲彼談民依勵清節者皆田舍翁窮措大耳烏足以知此嗚呼玩物之喪人至此哉或謂海外蕃薇得霜雪則益香故爲露逾於中華不知彼地煥熱花之有臭者經寒乃清冽而耐久南中橘柚至燕薊亦芬馥逾於所產物理之常亦烏足異彼斤斤於耳目嗜好者誠哉夏蟲不可語冰而醯雞襲天安知宇宙之大也



植物名實圖考

白英

十六

蔓草卷之二十二

白英

白英本經上品爾雅符鬼目卽此一名排風子吳志曰鬼目菜齊民要術誤以爲嶺南鬼目果湖南謂之望冬紅俚醫以爲治腰痛要藥其嫩葉味酸可作茹老根生者葉大有五極凌冬不枯春時就根生葉吳志所云綠樹長丈餘葉廣四寸厚三分不足異也
零婁農曰白英有毛而酸貧者食之滇人呼爲酸尖菜天下多貧人故雖廣谷大川民生異宜而貧者必知貧者之食亦漸濡使然也古之賢者皆曰富而能貧夫能者非獨能甘淡薄也蓋

必設身處地洞悉艱難故當其境則曰素富貴素貧賤不當其境則曰可富可貴可貧可賤唐有世閥子弟罹兵而飢餒者或憐而予之食不能咽曰此烟火氣烏可食又僮父見食筍者問諸其人人曰此卽竹也歸而煮其床脚不熟若此人者處貧而不知貧者之食不將俟其轉乎溝壑哉

植物名實圖考

白英

尤

本草卷之二十二



植物名實圖考

茜草

子

本草卷之二十二

茜草本經上品爾雅茹蘆茅蒐注今之蒨也俗呼爲血見愁亦曰風車草說文以爲人血所化救荒本草土茜苗葉可燂食子紅熟可食湖南謂之錡子草又一種葉圓稍大謂之金線草南安謂之紅絲線二種通用今甘肅用以染象牙色極鮮謂之茜牙陶隱居謂東方有而少不如西方多蓋謂此
零婁農曰地官掌染草以春秋歛染草之物以權量受之以待時而頒之注染草茅蒐蘆豕首紫蒨之屬此以見古聖人於一草一木無不經營擘畫以盡其材而別服色明等威禁奇袤

於五色所尚尤斷斷不使間之奪正焉述異記云洛陽有支茜園漢官儀染園出支茜供染御服是其處漢制去古未遠至貨殖傳千畝支茜其人與千戶侯等則世風漸侈服制無等而民有擅其利者矣近世色益華而染物亦屢變范子計然云蒨根出北地赤色者善陸元恪云齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓今河南北皆不種茜多以紅藍為業惟陝甘以染牙物著稱李時珍遂據陶隱居東間諸處乃有而少不如西多之語謂茜字從西以此此亦王氏之字說矣茜之色不如紅藍故朱色至紅藍而極爾雅翼云今人染蒨者乃假蘇方木非古所用近嶺南者

植物名實圖考 茜草 蔓草卷之二十二

皆仰蕃舶蘇方木以供染然一入再入即以紅藍染之色乃殷紅若蘇方木紫黯無華不能敵茜色也又西域記康巴拉撒之南春結一帶產蒨菜茜菜則茜盛於西方且以作茹不僅供染而已



植物名實圖考 絡石 蔓草卷之二十二

絡石 絡石本經上品湖廣江西極多陳藏器以圓葉為絡石尖葉一頭紅者為石血今從之 零婁農曰絡石生石壁壞墻上蔓而有直幹本經以為上藥蓋藤屬象人筋絡其耐霜雪者性必溫風之不搖則却風淫而色如血者即入血人肖天地百物肖人以物治人即以人治人人食味別聲被色而生聖人亦以食聲色之相類者生之無他道也故曰行所無事


樂乎其為仙耶

植物名實圖考

白兔藿

三

蔓草卷之三十三



白兔藿

三

蔓草卷之三十三

植物名實圖考

白兔藿

白兔藿本經上品陶隱居云人不復用亦無識者唐本草以為
白葛葉似蘿摩蜀本草以為葉圓如蓴

粵婁農曰吾讀本草注謂白兔食藿得仙而啞然也考神仙書
皆謂仙人有爵秩名位尊卑職事太虛青曾之中亦復勞形案
牘貴賤相檢亦烏取乎逍遙六合之外哉韓子云上界足官府
蓋譏之也若鶴鹿駝驢及趨趨者皆得飛昇則天門詭蕩亦為
飛走者排擠矣道家又謂鹿鶴為仙人騏驎夫深山大壑俛啄
仰鳴榛榛狃狃自適已甚乃以仙故致受磨控而縛羈勒亦何



植物名實圖考

紫葳

紫葳

五

蔓草卷之三十二

紫葳即凌霄花本經中品唐本草注引爾雅苕蓼郭注又名
凌霄今本無之相傳其花有毒露滴眼中令人失明根能行血
湖南俚醫亦用之

零妻農曰余至滇聞有墮胎花俗云飛鳥過之其卵即墮亟尋
視之則紫葳耳青松勁挺凌霄屈盤秋時旖旎雲錦鳥雀翔集
豈見有胎殞卵殞者耶俗傳吉祥草素心蘭皆能催生取其佳
名以靜人驚而已夫鼻不聞其臭口不嘗其味而藥性達於腹
中無是理也否則簪花滿髻折枝供瓶皆為養若下乳之毒草

其能不圻不謫無災無害者鮮矣然滇之張其詞以求利者果
何為耶吾烏知其故耶

植物名實圖考

紫葳

五

蔓草卷之三十二



植物名實圖考

栝樓

三

蔓草卷之三十二

栝樓

栝樓本經中品爾雅果贏之實栝樓今有苦甜二種葉亦小異
 炮炙論以圓者為栝長者為樓說近新鑿其根即天花粉救荒
 本草根研粉可為餅糲可為粥子可為油

零婁農曰果贏之實亦施于宇釋詩者以為人不在室則有之
 余行役時屢館曠宅老藤蓋瓦細蔓侵牕蕭條景物未嘗不憶
 東山之詩如披圖繪也夫聖人衮衣繡裳雍容致治而於窮櫓
 離索之情長言詠歎徘徊纏綿有目覩身歷而不能言之親切
 如此者豈臨時有所觸而能然哉蓋其平日於民間綢繆拮据

植物名實圖考

栝樓

三

蔓草卷之三十二

之寧無不默為經營即一草木一昆蟲其蕃息於衡宇樊墻間
 者無不歷歷然在於心目思其翕聚則烹葵獻羔念其離析則
 敦瓜蛸蠋蓋非破斧缺斨必不忍使吾民有婦歎灑掃之悲其
 萬不得已之衷有不待直言而自見者人第頌其感人之深而
 不知其憫從征之將士若自咎其不能弭患於未然故鳴鴉之
 詩詳諱於天之未陰雨也雨雪楊柳師不言勞而勞師者代言
 之深情淪浹亦猶行周公之道也草黃人將棧車周道並有置
 其家室而不敢念者讀無思遠人勞心切切之詩而知周之衰
 矣古詩十五從軍六十來婦備述其雞鳴犬吠之荒涼而終以

白楊蕭蕭高冢累累愁慘之音如聞悲咽杜拾遺從軍行日禾
生隴畝無東西男子荷戈婦姑曳鋤較之鹿場鶴鳴益為心惻
而哭聲干霄則窮兵黷武之時固不能不出之以慷慨悲激小
雅怨悱勢使然也然其源皆出於東山之詩

植物名實圖考

枯樓

三

蔓草卷之二十二

植物名實圖考

王瓜

三

蔓草卷之二十二



王瓜本經中品爾雅鉤藤姑注一名王瓜今北地通呼為赤雹
本草衍義謂之赤雹子是也自淮而南皆曰馬廐湖廣謂之公
公鬚本草綱目江西人名土瓜栽之沃土根味如山藥今江西
呼番薯為土瓜又寧都山中別有一種土瓜味甚劣未知其即
王瓜否也陶隱居釋王瓜與郭注所謂實如敗瓜正赤味苦形
狀略合則鉤藤姑之名王瓜相沿至晉梁未改古人姑瓜音近
相通而王瓜之為赤雹以色形証之殆無疑義馬雹見救荒本
草至土瓜之名則經傳已非一物菟瓜菲芬蘇頌已謂同名異

類今俗間所謂土瓜南北各別不可悉數故以土瓜釋王瓜而不具述形狀則昧嘗不知何物矣鄭注以為菘菹必有所承王菩王蕒字異物同秀蕒之說以四月孟夏時令相符強為牽合不知蕒繞爾雅具載乃是遠志草木蟲魚疏以為括樓括樓爾雅已前見郭景純何故以王瓜釋鉤藤姑而不以釋括樓且謂括樓形狀藤葉與土瓜相類不知所云土瓜又何物也唐本草注王瓜葉如括樓而無叉缺有毛刺無叉缺則亦不甚相肖蔓生之葉非以花叉齒缺分別則相同者多矣明人說部乃以黃瓜為王瓜蹲鴟之羊形諸簡牘不經實甚小臣侍直曾蒙

植物名實圖考

王瓜

三

本草卷之二十二

天語詢及王瓜何物因以所聞見具對

上復問黃瓜始於何時具以始於前漢改名原委對

上曰諸瓜多始於後世古人無此多品俗人乃以王瓜為黃瓜失之不考

九重宵旰於一草一木無不洞燭根原仰見 雨露鴻鈞不

私一物亦不遺一物彼訓詁考訂家何能上測 高深



植物名實圖考

百部

三

本草卷之二十二

百部別錄中品本草拾遺云人多以門冬當百部今江西所產苗葉正如圖經所述鄭樵所云葉如薯蕷亦相近李時珍以為有如茴香葉者恐誤以天門冬當之以駁鄭說過矣秋開四尖瓣青白花藝花者以末浸水去蟲



植物名實圖考

葛

三

葛草卷之三十二

葛

葛本經中品今之織絺絡者有種生野生二種救荒本草花可
 燻食根可為粉其葦為葛花菜贛南以根為果曰葛瓜宴客必
 設之爾雅翼以為食葛名雞齊非為絺絡者蓋園圃所種非野
 生有毛者耳周詩詠葛覃周官列掌葛今則嶺南重之吳越亦
 甚無論燕豫江西湖廣皆產葛凡採葛夏月葛成嫩而短者留
 之一丈上下者連根取謂之頭葛如太長看近根有白點者不
 堪用無白點者可截七八尺謂之二葛凡練葛採後即挽成繩
 緊火煮爛執指甲剝看麻白不粘青即剝下就流水捶洗淨風

植物名實圖考

葛

三

葛草卷之三十二

乾露一宿尤白安陰處忌日色紡以織凡洗葛衣清水揉梅葉
 洗劑夏不脆或用梅樹搗碎泡湯入瓷盆內洗之忌用木器則
 黑然嶺北女工多事芋南昌惟西山葛者稱贛州則信豐會昌
 安遠諸處皆治葛有家園種植者亦有野生者而葛布多雜蕉
 絲乍看鮮亮悅目入水變色質亦脆薄用純葛絲則韌而耐久
 沾汗不污會昌之精者繅績更艱葛一斤擇絲十兩績之半年
 始成一端會昌安遠有以湖絲配入者謂之絲葛湖南舊時潭
 州永州皆貢葛今惟永州有上供葛葛生祁陽之白鶴觀太白
 嶺諸高峰芒種時採煮以灰而濯之而曝之白而擘為絲紡以

爲布如方目紗製爲衫不可洗汚則灑以水垢逐水溜無痕也
興寧縣亦蒔之里老云葛有二種通體皆細毛者可績布曰毛
葛通體無毛者曰青葛不可績惟以爲束縛則又毛葛所不逮
又毛葛亦有二種蔓延於草上者多枝節而易斷成布不耐久
惟緣地而生者有葉無枝成布較勝於芋廣西葛以賓州貴縣
者佳鬱林葛尤珍明內監教之織爲龍鳳文也粵之葛以增城
女葛爲上然不鬻於市彼中女子終歲乃成一疋以衣其夫而
已其重三四兩者未字少女乃能織已字則不能故名女兒葛
所謂北有姑藏南有女葛也其葛產竹絲溪百花林二處者良
植物名實圖考

葛

三

葛草卷之二十二

采必以女一女之力日采祇得數兩絲縷以絨不以手細入毫
芒視若無有卷其一端可以出入筆管以銀條紗視之霏微蕩
漾有如蝴蝶之翼然日曬則極水浸則蹙縮其微弱不可恒服
惟雷葛之精者細滑而堅色若象牙名錦囊葛裁以爲袍直裰
稱大雅矣故今雷葛盛行天下雷人善織葛其葛產高涼礪洲
而織於雷爲稀爲絳者分村而居地出葛種不同故女手良與
楛功異焉其出博羅者曰善政葛出潮陽者曰鳳葛以絲爲緯
亦名黃絲布出瓊山澄邁臨高樂會輕而細名美人葛出陽春
者曰春葛然皆不及廣之龍江葛堅而有肉耐風日也詩正義

云葛者婦人之所有事雷州以之增城亦然其治葛無分精粗
女子皆以絨絲之乾撚成縷不以水績恐其有痕迹也織工皆
東莞人與尋常織芋麻者不同織葛者名爲細工織成弱如蟬
翅重僅數銖皆純葛無絲其以蠶絲緯之者浣之則葛自葛絲
自絲兩者不相聯屬純葛則否葛產綏福都山中采者日得觔
城中人買而績之分上中下三等爲布陽春亦然其細葛不減
增城亦以紡緝精而葛真云
雲婁農曰葛者上古之衣也質重不易輕吳蠶盛而重者賤矣
質輕不易柔木棉興而輕者賤矣質黃不易白芋麻繁而黃者
賤矣乃治葛者與絲爭輕與棉爭軟與芋爭潔一疋之功十倍
於絲與棉與芋其直則倍於絲而五倍棉與芋於是治葛者能
事畢而技盡矣而受治者力亦盡矣褐之壽以世帛之壽以歲
麻之壽以月今是葛也日之焦風之脆浣之懈藏之折其壽幾
何聖人盡物之性而不盡物之力因其重與輕與黃而葛之壽
於是次於褐均於帛逾於麻

植物名實圖考

葛

三

葛草卷之三



植物名實圖考

通草

三

蔓草卷之三十三

通草 今木通

通草本經中品舊說皆云燕覆子藤中空一枝五葉子如小木瓜食之甘美今江湘所用皆非結實者滇本草以為野葡萄藤此藥習用而異物非一種蓋以藤蔓中空皆主通利關竅故有效也



植物名實圖考

防己

三六

蔓草卷之三十三

防己

防己本經中品李當之云莖如葛根外白內黃如桔梗今藥肆所用殊不類
李杲曰李杲以防己險而健能為亂階聞其臭則可惡下咽則令人心煩亂飲食減少至於去十二經濕熱壅塞非此藥不可其與大黃匹敵可矣甄權亦云有小毒李時珍以入蔓草而本經無毒中品豈古人精神強固不畏洩利而後人柔弱不能勝其苦寒而乃以為毒耶夫藥力平者不能去病而猛者性必有所偏元氣已虧根本漸撥勝病之藥既不支而苟且塞責

之品何裨毫末兩漢循吏多在承平至於繡衣持斧殺馬埋輪其時紀綱未紊民氣恬熙故武健者得行其志而一時亦收火烈之效至其季也雖有戴平盜賊之績不旋而復熾火燎於原一杯曷濟故治病治民不先審其根本而恃藥力之投頭有益而刺之益則盡矣髮於何有

植物名實圖考

防已

三九

本草卷之二十二



植物名實圖考

黃環

早

本草卷之二十二

黃環本經下品其子名狼跋子別錄下品據唐本草注及沈括補筆談即今之朱藤也南北園庭多種之山中有紅紫者色更嬌豔其花作苞有微毛作蔬案酒極鮮香救荒本草藤花菜即此李時珍以為唐宋本草不收殆未深考又陶隱居云狼跋子能毒魚今朱藤角經霜迸裂聲屬甚子往往墜入園池未見魚有死者又南方草木狀有紫藤云根極堅實重重有皮莖香可降神本草拾遺以為長安人亦種飾庭院似即以朱藤紫藤為一種今湖南春掘其根以烘茶葉云能助茶氣味其根色黃亦

呼小黃藤云

植物名實圖考

黃瓊

四三

蔓草卷之二十二



植物名實圖考

羊桃

四三

蔓草卷之二十二




植物名實圖考

羊桃

聖三

蔓草卷之二十二



羊桃

羊桃本經下品詩葛楚爾雅桃弋皆此草也今江西建昌造紙處種之取其涎滑以揭紙葉似桃葉而光澤如冬青湖南新化亦植之黔中以其汁黏石不斷黔書漢黔紀游皆載之光州造冢以其條浸水和土捶之乾則堅如石不受斧鑿以火溫之則解
孝嬰農曰天下之至小能制天下之至大天下之至柔能制天下之至剛天下之至輕能制天下之至重天下之至易能制天下之至難莫堅於石椿以鹽麩之木而立坻莫脆於石錮以羊

植物名實圖考

羊桃

四

蔓草卷之二十二

桃之汁而無隙彼人氣之碎犀翡翠之屑金鈴角之破金剛衣神之固漏舫膽之碎塵膠之止濁木賊之軟牙戎鹽之累卵物性之相感而相制殆有不可窮詰者吾以為人主操尺寸之柄以制天下亦猶是矣干羽非征苗之兵而蠶茲格關雖非翦商之謀而王業基聖人操其至小至柔至輕至易者謹之於廟堂而賞不恃爵祿而勅罰不恃斧鉞而懲神禹之平成孟子曰行所無事周家之艱難周公曰能知小人之依天下固有自然相通相及之理而無事竭智而逞力者彼衡石稱書豈天下之書遂盡此乎鹽鐵權利豈天下之利遂盡此乎申韓煩刑豈天下之獄訟皆刑所及而無能遁者乎孫吳治兵豈天下之強梗皆兵所威而無能抗者乎以大制大以剛制剛以重制重以難制難竭其智而智有所不能周逞其力而力有所不能敵故用智者必歸於愚而用力者必至於弱秦皇漢武不能終於富強而況其他乎抑又有一說焉人主驅遣大將如使嬰兒而往往制於寺宦官妾如秦之苻堅唐之元宗後唐之莊宗則歐陽子所謂禍患生於所忽智勇困於所溺譬如千金之隄潰於蟻穴合抱之木斃于桂屑維之介誘於煤熊之勇耽於夾物固不可以小大剛柔輕重難易之相形而殺然可以自恃聖人之道亦唯

於至小至柔至輕至易者慎之而已若其所以相制則亦無所
用心也

植物名實圖考

羊桃

罌

蔓草卷之三十二


植物名實圖考

白斂

白斂

罌

蔓草卷之三十二



白斂本經下品為瘡毒調敷之藥赤斂花實功用皆同惟根表
裏俱赤

植物名實圖考

豬魁

豬魁

罕

蔓草卷之三十二

豬魁本經下品根形詳沈括筆談



植物名實圖考


忍冬

忍冬

罕

蔓草卷之三十二

忍冬別錄上品俗呼金銀花亦曰鷺鷥花又名左纏藤陶隱居
 云忍冬酒補虛療風世人不肯為之更求難得者近時為解毒
 治痢要藥吾 太夫人曾患痢甚亟禱於神得方以忍冬五錢
 煎濃汁呷之不及半日即安其效神速如此吳中暑月以花入
 茶飲之茶肆以新販到金銀花為貴皆中州產也
 雋斐農曰忍冬古方罕用至宋而大顯金段克已詩云作詩與
 題評使異凡草木蓋未知近時吳中盛以為飲沁萼吸露歲糜
 萬餘緡也夫物盛衰固自有時而醫者云誰知至賤之中乃有



殊常之效噫何所見之陋也凡物之利益於人孰非賤者穀蔬之於珍錯也金錫之於珠玉也陶匏之於髹刻也布綿之於錦繡也茅茨閭廬之於衣緇錦被朱紫也若者易若者難若者為民利若者為民病不待智者而知也且歛歛版築漁鹽販鬻人之賤者而聖賢出焉漢之盛也販繪吹簫位兼將相而編蒲牧豕者亦以經術顯得時則駕不得時則蓬蒿而行人亦何賤之有且賤者貴之基貴者賤之伏彼害人家國事者亦豈限貴賤哉漢之江充息夫躬孔僅桑宏羊非高門也王鳳王莽梁冀袁紹非下僚也司馬氏之東遷也以王謝為晉鄭而傾王室者豈

植物名實圖考

忍冬

咒

本草卷之三十二

少烏衣子弟哉蘇峻平而懲折翼之夢封坵之小吏也盧循滅而符射蛇之讖伐荻之擔夫也唐重世閥以門第高下相夸亦以相軋至牛李黨一貴一賤終唐之亡而不解北宋之弱始以新法者疎遠之囚首垢面繼以紹聖者渺茫之方丈仙人而終以花石綱之市井無賴亡南宋者則又貴介椒戚之韓賈也嗚呼參朮至貴能生人亦能殺人戟陸至賤能殺人亦能生人莊子之言曰藥也其實董也桔梗也雞壘也豕零也是時為帝者也郭曰物當其所須則無賤非其時則無貴故曰禮時為大然聖人不能為時



植物名實圖考

千歲藟

辛

本草卷之三十二

千歲藟別錄上品陳藏器以為即葛藟本草衍義引甘守誠以為即姜撫所進長春藤飲其酒多暴死今俚醫以為治跌損要藥其力極猛不得過劑吉安人有患跌折者誤以數劑併服遂暴卒鞠獄者取其莖研入肉以試犬犬食之頃刻間腹膨脝矣零婁嬰曰甚矣不學無術而惑邪說者之害之鉅也詩之詠葛藟者多矣無言采采者傳曰葛藟能庇其本根今山林中貫木絡石條蔓蔚密材不可薪不任縛實不中噉而為鳥雀啣啄者雖婦稚皆識之乃姜撫一妄男子詫為仙藥舉朝信之或以致

斃惟一衛士甘守誠破其狂誕豈彼時朝右皆伏獵弄臺之庸
 賢而無一通知經術者哉蓋誦其名昧其物披摺風月虛幻之
 詞而不究其所用蔡謨讀爾雅不熟幾為勸學死良可哂矣夫
 良工度木非徒為大小曲直也必審其剛柔燥濕之性而後為
 室則正為器則固其編蒲織柳漚麻搗楮無有不識物性而能
 成一藝者况醫者以藥投人腹中而不知其有毒與否而受者
 乃貿貿然而試之是輕千金之軀於鴻毛矣夫驅使草木而不
 知其性情尚不能得其利而無害然則人主用人將舉家國人
 民而聽之乃不能灼知其賢不肖其利害不亦大哉漢之言占

植物名實圖考

千歲藤

至

蔓草卷之三十二

候者欲以日辰之善惡決所見之邪正舉進退黜陟之權寄之
 於孤虛旺相其與術士以舉世不用之藥而詭言長生者皆不
 求之於可知而求之於所不可知禮曰百工之事皆聖人所作
 又曰夫婦之愚可以與知彼聖人所不言愚夫愚婦所不知皆
 妄而已矣




植物名實圖考

草解

至

蔓草卷之三十二



草薺

草薺別錄中品宋圖經列數種李時珍云葉大如盃今人皆以土茯苓為草薺誤矣其實今人乃以草薺為土茯苓耳南安謂之硬飯團屑粉食之茲從李說而別存原圖

零婁農曰余按試贛聞山中人有所掘硬飯團為糧者令人採視之則即藥肆所收以代土茯苓而李時珍以為草薺者堅強如木石山人之言曰贛山瘠田少苦耕穀不蕃雖中人產不能終歲粒食則仰給於薯薯不足則糜草木之根莖而粉餼之若葛若蕨及此物皆貧民果腹是賴余觀范文正公使江淮取民所

植物名實圖考

草薺

三

蔓草卷之三十三

食烏昧草以進乞宣示六宮戚里以抑奢靡前賢欲朝廷知民間艱難如此然此猶值儉歲耳若贛之民雖豐歲亦與上古食草木之實同而不獲奏庶艱食比之圃地苦寒穫稻烹葵其苦樂為何如耶世有抱痲瘵者取瘠土之民之生計講求訪咨繪為圖說使為民上者知風雨時節而無告窮黎尚有藜藿不糝茹草嚼木而甘如黍稷者一遇亢曠螟螣積葉皆盡顛連離散計惟有填溝壑而入盜賊得不蹙蹙然預計綢繆為鳩形鵠面者蓄升斗之儲而一切偷安縱欲坐待流民之圖於心忍乎求牧與芻而不得立而視其死距心亦知罪矣善將者士先食而

後食豈守令而不然哉

植物名實圖考

草薺

三

蔓草卷之三十三



植物名實圖考

莪莪

莪

蔓草卷之二十二

莪莪

莪莪別錄中品江西湖廣皆曰鐵菱角亦曰金剛根葉可作飲
救荒本草謂之山藜兒實熟紅時味甘酸可食其根有刺甚厲
俚醫多用之

粵妻農曰莪莪山中多有之根多刺如釘似非善草然葉可飲
子可食根可染治腳弱痺滿釀酒飲之幾無剩物而張耒有莪
莪詩云江鄉有奇蔬本草寄莪莪驅風利頑痺解疫補體節春
深土膏肥紫筍迸土裂烹之芼薑橘盡取無可掇則此草乃又
堪蔬矣吾於此見造物之愛人甚矣山氓營窟林箐中寒而瘳

濕而痺疾而暑刺而風惡蟲怪鳥洩其毒而為瘴癘癘人非
木石何以堪此乃使之日飲啜於良藥嘉草之中潛消其疹戾
而不之覺不識不知順帝之則聖人之於民也亦猶是矣養生
送死救災弭患其事必極於纖微瑣屑其功乃盡於裁成輔相
周官於絲枲茶葛果麻漆林之類無不臚舉而庶氏蠲氏所以
攻烏獸毒蟲者其官亦皆備焉後世輒曰大臣不親庶事夫不
親者委任庶官而已然其於民之一飲食一疾痛無不默默為
之籌畫憂勞康誥曰如保赤子方其保抱攜持無所不至彼赤
子烏知之而感之漢之推鹽鐵也以賈人富而重租稅以困之

植物名實圖考

莪莪

莪

蔓草卷之二十二

宋之行新法也此之祈寒暑雨怨咨而不顧夫君之於民猶父
之於子豈有以子富而困使貧且使之怨咨無聊而以為快哉
水旱疾疫厄運所極造物已早為生聚百物以待人主之措施
彼以陽九委之於天者蓋真視天夢夢也天不虛生一物聖人
不虛靡一物樹木不以時伐曾子謂之不孝天德王道何事不
該疏節闢自其學曰粗



植物名實圖考

釣藤

毛

蔓草卷之二十二

釣藤

釣藤別錄下品江西湖南山中多有之插莖即生莖葉俱綠本草綱目云藤有釣紫色乃枯藤也

雪斐農曰釣藤或作釣藤以其鈎曲如釣針也滇志嘔酒出鎮雄州陸次雲尚谿織志嘔酒一名鈎藤酒以米雜草子爲之以火釀成不筭不酢以藤吸取多有以鼻飲者謂由鼻入喉更有異趣鎮雄直隸東北千里而遙鼻飲之風今無聞焉考鎮雄爲芒部地舊隸烏蒙雍正八年改昭通府以鎮雄爲州其屬有威信牛街母亨葵良皆設吏分治其夷則有苗沙一種蓋地曠嶺

與蠻俗猶有存焉然其植物昔有五加方竹龍眼荔枝諸物今志不載龍眼荔枝而謂採筍蹂躪方竹殆盡五加已絕種又謂有海竹空中爲嘔酒竿則嘔酒亦不盡用鈎藤今昔殊風大槩皆然而舊諺所謂烏蒙與天通者今已爲運銅孔道馱負僉僉流人占籍宜其濡染華風非復尚谿故狀抑夷性愜而土地穰穰一草一木輒惜之或以易食物而畏官之需索尤甚志蓋因其俗而杜誅求云爾然以方竹爲守土累者實有之矣務奇詭而不恤艱難烏可以長民哉

植物名實圖考

鈎藤

毛

蔓草卷之二十二

植物名實圖考

蛇莓

蛇莓

五

蔓草卷之三十二



蛇莓別錄下品多生園野中南安人以莖葉搗敷疥瘡隱其名
為疥瘡藥試之神效自淮而南謂之蛇蛋果江漢間或謂之地
錦

雪妻農曰蛇莓多生階砌下結紅實色至鮮故名以錦雖為莓
然第供鳥雀蟻耳顧其塗敷疥毒效甚捷而力至猛寸草有
心烏可忽乎哉夫德無小豨桑一飯而倒載執炙一嚮而救危
飲食之施適得國士咫尺階前乃有大藥否則門左千人門右
千人碌碌者黍不為黍稷不為稷求其非荆棘之刺足矣尚能


獲其報乎

植物名實圖考

蛇莓

六

蔓草卷之三十二



植物名實圖考

牽牛子

牽牛子

空

蔓草卷之三十二

牽牛子別錄下品今園圃中植之西陽雜俎謂之益餒草自河
 以北謂之黑丑白丑又謂之勤娘子其花色藍以漬薑色如丹
 南方以作紅薑故又名薑花又一種子可蜜煎俗謂之天茄救
 荒本草謂之丁香茄李時珍以為即牽牛子之白者花葉固無
 異也另入果類

零婁農曰俗以牽牛花同薑作蜜餞紅鮮可愛而理不可曉梅
 聖俞詩持置梅窗間染薑奉盤饑爛如珊瑚枝惱翁牙齒柔文
 與可詩只解冰盤染紫薑此法自宋始矣邵子詩雕零在槿先

言其日出即收也司馬溫公獨樂園有花庵以牽牛瓜豆為之
 東坡以此非佳花而前賢多賞之觀邵子所謂長是廢朝眠者
 即此亦見賢者斷無三宴起時也黃綾被裏放衙終身不見此
 花矣俗呼此花為勤娘子亦有味

植物名實圖考

牽牛子

空


蔓草卷之三十二

植物名實圖考

女萎

三

蔓草卷之三十一



女萎

女萎見李當之藥錄諸家誤以解委萎唐本草以為似白蘇主
治痢洩觀王羲之女萎丸帖云腹痛小差須用女萎丸得應甚
速則必非今玉竹矣原出荆襄又曰魯國女萎近世方中無用
者存原圖以俟訪

植物名實圖考

地不容

六

蔓草卷之三十一



地不容

地不容一名解毒子唐本草始著錄南嶽攬勝集軫宿峯北多
生地不容草取汁同雄黃末調服之大解蛇毒以其滓敷傷處
雖蝮蛇五步至毒亦不加害其效至速
零婁農曰余在湘中按志求所謂地不容者不可得及來滇有
以何首烏售者或云滇人多以地不容偽為何首烏宜辨之余
喜得地不容甚於何首烏也遂博訪而獲焉其根苗大致似交
藤而根扁而瘠葉厚而圓開小紫花詢諸土人則曰其葉易衍
其根易碩殆無隙地能容也故名或以其葉團似荷錢而易為

地芙蓉失其意矣考圖經生戎州今為安順府與滇接宋版輿不及滇故不以為滇產滇本草曰味苦性溫有毒治一切瘧吐倒食氣吐痰甚於常山虛者忌之常山有轉達之功效地不容無轉達之功故禁用其說與圖經異而詳滇黔之藥多出於夷峒夷之衣服飲食不與華同以治夷者治民幾何不草菅而獨難之耶然世之好奇者不求之烏澗狼脬則求之番舶鬼市輒曰藥之來者遠則其為效也捷嗚呼病非夷之病而藥夷之藥則必衣夷之衣而後知其藥之舒飲食夷之食而後知其藥之補伐身體心腹無不變而為夷而後藥之入其肺腑而達於毛髮

植物名實圖考

地不容

奎

蔓草卷之三十二

者乃無一不相淪浹瞑眩焉而後知夷醫為和緩夷藥為參苓矣否則不乃之羹古刺之酒且有扼於喉刺於鼻而不能一咽者况此苦辛劇毒之品而謂五行無偏勝之臟腑可以相容莫逆如石投水哉滇地今益闢夷之負藥入市者惟薰洗瘡癩瘍醫實取資焉駸駸乎胥百夷而冠帶之酸鹹之且將以治民者治夷矣如滇本草誠不以良民試夷法滇亦多賢人哉



植物名實圖考

白藥

奎

蔓草卷之三十二

白藥唐本草始著錄圖經有數種本草拾遺又有陳家白藥甘家白藥會州白藥有方無圖今滇南亦有白藥主治馬病未知是圖經何種不敢併入茲從圖書集成繪存原圖一種其治證各方錄於編中以備考



植物名實圖考


落鴈木

空

蔓草卷之三十二

落鴈木

落鴈木唐本草始著錄海藥謂鴈過皆綴其中故名生南海山中代州雅州皆有之治風痛脚氣產後血氣痛



植物名實圖考

解毒子

空

蔓草卷之三十二

解毒子

解毒子唐本草以為生川西即地不容圖經所云生戎州者與滇南地不容雖相類而云無花實李時珍以四川志苦藥子即解毒子又或謂即黃藥子皆出懸揣今以滇南地不容別為一圖而存解毒子原圖以備考世之用地不容者當依滇本草為確其舊說解毒消痰降火雖具藥性而不可輕試若川中苦藥子亦恐非唐本之解毒子也



植物名實圖考

蘿摩

蘿摩

充

蔓草卷之三十二

蘿摩卽蘿蘭見詩疏唐本草始著錄拾遺曰斫合子救荒本草
 曰羊角科今自河以北皆曰羊角江淮之間曰婆婆鍼線包或
 曰羊婆奶湖南曰斑風藤
 萼婁農曰芄蘭衛詩也故中原極多江湘間偶逢之溥于髡曰
 求柴胡桔梗於沮澤累世不得一焉地利有宜信矣沈存中謂
 芄蘭生莢支出於葉間垂之如簾其葉如佩鞞之狀按芄蘭之
 角如簾尚得形似其葉如王瓜牽牛等安得有佩鞞狀詩人觸
 物起興矢口成音豈與夫訓詁之學拘文牽義強爲組織哉漢

儒格物非得之目觀卽師承有緒非妄造無稽之談以爲標新
 領異始作俑者王安石之新學而陸佃爲之推波助瀾也陳瑩
 中云王氏之學廢絕史學而咀嚼虛無之言其事與晉無異其
 彈蔡京疏云絕滅史學一似王衍斥新經者以此爲臯蘇折獄
 矣夫憑虛臆說何所不至極其量雖伏獵弄麋無難曲解旁證
 以伸其說今王氏之學漸滅殆盡而埤雅以草木鳥獸而存毛
 晉以陸佃釋采苻采繁采蘋藻爲后妃諸侯夫人大夫妻之次
 第王安石釋苻接余謂可以妾餘草爲可笑而近於戲鳴呼王
 氏之學天變不足畏祖宗不足法人言不足恤尙何有於經而

植物名實圖考

蘿摩

午

蔓草卷之三十二

不敢侮觀其制置條例乃以蒼生宗社爲戲經營祖述卒傾宋
 京由今而觀豈堪一噓哉沈存中博物者而不免汨新學之餘
 波甚矣邪說之害同於洪水猛獸也



植物名實圖考

赤地利

圭

蔓草卷之三十二

赤地利

赤地利唐本草始著錄李時珍以為即本草拾遺之五毒草江西湖南通呼為天蕎麥亦曰金蕎麥莖柔披靡不纏繞莖赤葉青花葉俱如蕎麥長根精硬與唐本草說符為治跌打要藥竊賊多蓄之故俚醫呼賊骨頭
 零髮農曰天之生斯草也以矜折損也乃宵小恃之以扞敲抨而道法網豈天之助兇人歟易曰惡不積不足以滅身傳曰淫人富謂之殃夫盜賊穿窬胫篋得而繫之法止鞭扑及荷校耳乃秘此方藥絕者續席者新頰而無忌屢觸法而益狼戾其究

不至殺越人于貨不止則斷到之戮及之矣昔有囚將伏法語獄卒曰某為賊冒法多矣每受責必餌白及故無苦死後可取肺視之必有異獄卒如言審其肺已潰敗皆白及所補綴云然則盜賊得秘藥而無所苦者乃俾之愍不畏死而終服上刑也則天之生此草將以積其惡而滅之殃之也然盜賊終恃此而不悟也

植物名實圖考

赤地利

圭

蔓草卷之三十二



植物名實圖考

紫葛

紫葛

三

葛草卷之二十二

紫葛唐本草始著錄湖南謂之赤葛藤葉似野葡萄而根長如葛色紫蓋卽葛之別種主治金瘡傷損俗方多用之原圖葉甚相類又一圖殆其枯蔓姑仍之



植物名實圖考

烏蘇莓

烏蘇莓

三

葛草卷之二十二

烏蘇莓卽五葉莓唐本草始著錄按詩經蘇蔓於野陸疏形狀正同烏蘇毛音廣要亦云蘇有赤白黑疑此卽黑蘇云今俗通呼曰五爪龍



植物名實圖考

葎草

七

蔓草卷之三十二

葎草

葎草唐本草始著錄處處有之救荒本草謂之葛勒子秧苗葉可煤食本草綱目併入別錄有名未用勒草南方呼刺皆曰勒未可以葎勒音轉定為一物

雩婁農曰湖中葎草極繁廢園中往往蕪不可行迷陽傷足爾擊竊衣其流輩也調以酸鹹乃不戟喉花芥刺薊又其亞矣蓋造物之養人也唯恐其獲之也艱而生之也蹙故凡婦稚之擷持牛羊之踐履無不可以適口腹而備緩急然則人力之所極而化工之所倏者其皆非養人者歟余以世之疾夫此草也因

歌以誡之其詞曰相彼滋蔓浸淫堂隅鋤而去之乃益繁蕪孰
 遘不愜孰忤不誅勿憎勿誅代匱庶乎嗚呼鐘歲恃此而鋪體
 斯弗斯不整乃映何惜咫尺廣苗此徒吾言曷微曰救荒書

植物名實圖考

葎草

七

蔓草卷之三十二

植物名實圖考卷之二十三

固始吳其濬著

蒙自陸應穀校刊

蔓草

四喜牡丹 即追風藤

刺天茄

刀瘡藥

紫地榆

滇白藥子

葉上花

堵喇

土餘瓜

滇土瓜

昆明雞血藤

植物名實圖考

目錄

蔓草卷之二十三

山東省立圖書館藏
昆蟲部
昆蟲之分類

碗花草

紫參

青羊參

滇紅草薺

架豆參

山苦瓜

青刺尖

染銅皮

紫羅花

過溝藤

馬尿藤

巴豆藤

滇防已

滇淮木通

滇兔絲子

飛龍掌血

小雞藤

竹葉吉祥草

植物名實圖考

目錄

蔓草卷之二十三

山豆花

山紅豆花

野山葛

象鼻藤

透骨鑽

珠子參

土黨參

山土瓜

芳草

老虎刺

土荆芥

滇南薄荷

滇藥本

野草香

地筍

滇瑞香

滇芎

東紫蘇

白草果

香科科

毒草

小黑牛

野棉花

月下參

小草烏

瀉常山

羊肝狼頭草

野煙

雞骨常山

象頭花

金剛纂

紫背天葵

植物名實圖考

目錄

三

蔓草卷之三

植物名實圖考

四喜牡丹

蔓草卷之二十三

四喜牡丹

即追風藤

四喜牡丹生雲南山中長莖如蔓附莖生葉三葉同柄復多花
又微似牡丹長五六分春開四瓣白色如梔子瓣齊有直紋
黃蕊綠心楚楚有致惟莖長花少頗形寂寞





植物名實圖考

刺天茄

刺天茄

蔓草卷之三十三

刺天茄滇黔山坡皆有之長條叢蔓細刺甚利葉長有缺微似茄葉然無定形花亦似茄尖瓣黃蕊粉紫淡白新舊相間花罷結圓實大者如彈熟紅久則褪黃自春及冬花實不斷其本草刺天茄味苦甘性寒治牙疼為末搽之即愈療腦漏鼻淵却風止頭痛除風邪



植物名實圖考

刀瘡藥

刀瘡藥

蔓草卷之三十三

刀瘡藥生雲南藤本蔓生精綠莖葉似何首烏色綠微寬無白脈葉間開花五瓣外白內紫紋如荊葵數十朵簇聚為穗又名質筋藤殆能入筋絡之品

植物名實圖考

紫地榆

紫地榆

四

蔓草卷之三十三



紫地榆生雲南山中非地榆類也圓根橫紋赭褐色細蔓綠纒一莖一葉葉如五葉草而枝歧不勻多鋸齒蔓梢開五瓣粉白花微紅本尖末齊綠萼五出長於花瓣托襯瓣隙結角長寸許甚細而壽如牛角考滇本草有赤地榆與本草治症同又有白地榆味苦澁性溫與地榆頗異此又一種按名而求則懸牛首而馬肉不相應者多矣

植物名實圖考

滇白藥子

滇白藥子

五

蔓草卷之三十三



滇白藥子蔓生根如卵多鬚一枝五葉似木通而微小梢端三葉夏開花作穗如白花何首烏結實如珠考白藥有數種而說皆不晰滇本草謂只可醫馬不可吃而又載興陽道諸方其說兩歧殆不可信

植物名實圖考

葉上花

葉上花

六

蔓草卷之三十三



葉上花生雲南蔓生綠莖一葉一鬚葉或五尖或三尖大如眉
豆葉花生葉筋脈上作小尖萼莢上紅下淡花密則葉枯其筋
脈即成小莖結實如珠色紫黑廣西通志紅果草小者圓莢邊
花莖有軟刺可治牙痛疑即此類

植物名實圖考

堵喇

堵喇

七

蔓草卷之三十三



堵喇生大理府蔓生黑根一枝一葉似五葉草大如掌怪醫云
性寒解毒烏毒產瀨地者能解百毒



植物名實圖考

土餘瓜

土餘瓜

八

蔓草卷之三十三

滇本草土餘瓜味甘無毒生於山中倒挂得葉開黃花按一年開一朵結一薑梗藤綿軟至十二年根成人形夜有白光屬陽氣採取同雲茯苓膏服之黑髮延年百病不生若單服無益茯苓亦夜有白光陰也須得土餘瓜配合為妙余遣人採得根如何首烏大小礫石相屬不絕色黃如土細蔓絲長拳附下垂一葉一鬚似王瓜葉而光有細紋亦如瓜葉人形白光之說蓋如枸杞人蔓以意測度東坡謂五月五日採艾如人形者艾豈似人萬法皆妄出於意想讀醫書者當知之



植物名實圖考

滇土瓜

滇土瓜

九

蔓草卷之三十三

土瓜生滇黔山中細蔓長葉微圓秋開如鼓子花色淡黃根以為果食桂馥札璞土瓜形似萊菔之扁者色正白食之脆美案即爾雅黃菟瓜誘為土瓜滇本草味甘平一本數枝葉似胡蘆根下結瓜紅白二色紅者治紅白帶下通經解熱白者治婦人陰陽不分子宮虛冷男子精寒生奧有止嘔療饑之妙遵義府志俗呼土蛋歲可助根按此草有花一開即斂滇本草以為無花殆未細審

按黔西山坂中極多北人見者皆以為蕪菁其花初黃後白

按爾雅菲芴郭注土瓜也孫炎曰菑類也此草形既如菑名同土瓜或是一物但本草所述土瓜卽是王瓜而說經者皆不詳土瓜花實引証極博究無的解北地亦未見有此草不敢違謂葑菲之菲卽此矣若李時珍謂江西土瓜粉卽王瓜根恐贛南之土瓜亦卽此物唯彼人云味麤惡此根味甘有藥氣不至粹喉或以地氣而異若王瓜根則未聞可粉也

植物名實圖考

滇土瓜

蔓草卷之二十三

植物名實圖考

昆明雞血藤

昆明雞血藤

十二

蔓草卷之二十三



昆明雞血藤大致卽朱藤而花如刀豆花嬌紫密簇豔於朱藤卽紫藤取褐蔓瘦勁與順亨雞血藤異浸酒亦主和血絡

植物名實圖考

繡毬藤

繡毬藤

三

蔓草卷之二十三



繡毬藤生雲南巨蔓逾丈一枝三葉葉似榆而深齒葉際抽芽
開花如絲長寸許糾結成毬色黃綠滇本草亦有此藤而圖說
皆異蓋又一種此藤開四瓣紫花心皆粉蕊老則逆為白絲微
黃土醫或謂為木通以為薰洗之藥主治全別

植物名實圖考

扒毒散

扒毒散

三

蔓草卷之二十三



扒毒散生雲南園中插枝即活以能治毒瘡故名大致類斑莊
根而無斑點葉亦尖長秋深開小白花如蓼而不作穗簇簇枝
頭尤耐霜寒



植物名實圖考

崖石榴

崖石榴

古

蔓草卷之三十三

崖石榴盤生石上卽木蓮一類而實大僅如龍眼滇俗亦以爲粉葉澀亦微異



植物名實圖考

金線壺盧

金線壺盧

五

蔓草卷之三十三

金線壺盧生滇南山中蔓生細莖葉似何首烏而瘦根相連綴大者如拳小者如雀卵皮黃肉白以煮雞肉味甘而清美於山積滇中秋時粥於市不知者或以爲芋俗云性能滋補故嗜之



植物名實圖考
銅錘玉帶草
六
蔓草卷之三十三

銅錘玉帶草生雲南坡阜綠蔓拖地葉圓有尖細齒疎紋葉際開小紫白花結長實如蓮子色紫深長柄擊之帶以肖蔓錘以肖實也



植物名實圖考
鐵馬鞭
七
蔓草卷之三十三

鐵馬鞭生雲南山中粗蔓色黑短枝密葉攢簇無隙葉際結實紫黑斑爛大如小豆土醫云浸酒能治浮腫



植物名實圖考

黃龍藤

黃龍藤

十六

蔓草卷之二十三

黃龍藤生雲南山中藤巨如臂紋裂成鱗細蔓紫色長葉綠潤
開五瓣圓花中含圓珠殷紅一色珠老則青



植物名實圖考

白龍藤

白龍藤

九

蔓草卷之二十三

白龍藤生雲南山中粗藤如樹巨齒森森細枝小葉亦絡石之
類土醫云能舒筋骨



植物名實圖考

地棠草

三

蔓草卷之三十三

地棠草

地棠草生雲南山阜細蔓綠圓葉大如錢深齒齟齬三以爲簇
花開葉際土醫云能散小兒風寒



植物名實圖考

鞭打繡毬

三


蔓草卷之三十三

鞭打繡毬

鞭打繡毬生大理府細葉莖如水藻近根處有葉大如指稍瑤
開淡紫花尖圓如小毬俚醫用之云性溫味微甘治一切齒痛
煎湯含口吐之

植物名實圖考

漢葙魚腥草



漢葙魚腥草

三

蔓草卷之二十三

漢葙魚腥草生雲南太華山麓紅莖農娜似立似欹對生橫枝細長下俛枝頭三枚生葉宛如青蒿葉際小葇細如朱絲花苞作小筒子開五瓣粉紅花似梅花而小瓣上有紅縷殊媚按宋圖經有水英又名牛葙魚津而不著其形狀氣味難以臆定

植物名實圖考

大發汗藤



大發汗藤

三

蔓草卷之二十三

大發汗藤生雲南山中蔓生勁挺莖色淡綠每節結一綠片圓長寸許片端發兩枝橫亘下垂長莖中穿宛如十字附枝生葉葉如苦瓜葉而少花又有鋸齒土人以其藤發汗故名

植物名實圖考

昆明沙參

即金鐵鎖

昆明沙參

五

蔓草卷之二十三



金鐵鎖生昆明山中柔蔓拖地對葉如指厚脆僅露直紋一縷
夏開小淡紅花五瓣極細獨根橫紋頗似沙參壯大或如蘿蔔
亦有數根攢生者滇本草味辛性大溫有小毒吃之令人多
吐專治面寒痛胃氣心氣疾攻瘡癰排膿為末五分酒服夷寨
谷汲水寒多毒辛溫之藥或有所宜與南安以仙茅為茶皆因
地而用不可以例他方扁鵲之為醫也以秦趙為別尹趙王韓
之治京兆也寬嚴異轍地與時殊治無膠理麗江府志土人參
性燥在滇而燥移之北不幾烏頭天雄之烈燄耶


植物名實圖考

飛仙藤

飛仙藤

五

蔓草卷之二十三



飛仙藤生雲南石巖上柔蔓細枝長葉如柳而瘦勁下垂叢雜
蒙茸遠視不見柯條移植輒不得生滇本草味甘無毒綠葉白
花採服益壽延年若花更妙此草鹿多食之鹿交多輒斃牝鹿
銜以食之即活又名還陽草按此草亦活鹿草之類劉愷瘡鹿
得草而起用以為藥僅同豨薟牛之性猶人之性與鼠食巴豆
羊食斷腸草移之於人烏乎



植物名實圖考

鞭繡毬

鞭繡毬

美

蔓草卷之二十三

鞭繡毬生昆明山中蔓生細根黑鬚綠莖對葉葉似薯蕷而末圓疎紋圓齒夏開五瓣黃花頗似迎春花



植物名實圖考

薑黃草

薑黃草

毛

蔓草卷之二十三

薑黃草生滇南蔓葉俱如牽牛根如薑而黃極硬以形得名



植物名實圖考

金雀馬尾參

金雀馬尾參

天

蔓草卷之二十三

金雀馬尾參生雲南山中綠蔓柔長根赭白色一叢數百條葉
 際開花作壺盧形長四五分細腰色紫上圻五瓣兩尖復合茸
 毛外森鬱翹別致



植物名實圖考

雞血藤

雞血藤

天

蔓草卷之二十三

雞血藤順寧府志枝幹年久者周圍四五寸小者亦二三寸葉
 類桂葉而大纏附樹間伐其枝津液滴出入水煮之色微紅佐
 以紅花當歸糯米熬膏為血分之聖藥滇南惟順寧有之產阿
 度吾里者尤佳今省會亦有販者服之亦有效人或取其藤以
 為杖屈孳古勁色淡紅其舊時赤藤杖之類乎

植物名實圖考

碗花草



碗花草

三

蔓草卷之二十三

碗花草生雲南蔓生如旋花葉似鬼目草葉無毛花出苞中色白五瓣作筒子形無心臨安土醫云治九子痒以根泡酒敷自消昆明謂之鐵貫藤

植物名實圖考

紫參



紫參

三

蔓草卷之二十三

滇紫參即茜草之小者四葉攢生而無柄以此稍異

植物名實圖考

青羊參

青羊參生雲南山中似何首烏長根開五瓣小白花成塊摘之有白汁



青羊參

三

蔓草卷之二十三

植物名實圖考

滇紅草薺

滇紅草薺長蔓葉光潤綠厚有直勒道花紫紅如粟米作毬



滇紅草薺

三

蔓草卷之二十三

植物名實圖考

架豆參

架豆參

三

蔓草卷之三十三



架豆參生雲南短蔓葉如藿二四對生如架十字根大如薯

植物名實圖考

山苦瓜


山苦瓜

三

蔓草卷之三十三



山苦瓜生雲南蔓長拖地莖葉俱澀或二葉三葉四葉為一枝長葉多鬚



植物名實圖考

青刺尖

三

蔓草卷之二十三

青刺尖

滇本草青刺尖味苦性寒主攻一切癰疽毒瘡有膿者出頭無膿者立消散結核按此草長莖如蔓莖刺俱綠春結實如蓮子生青熟紫



植物名實圖考

染銅皮

三

蔓草卷之二十三

染銅皮

染銅皮生雲南蔓生無枝三葉橫生一處有白縷結實如粟

植物名實圖考

紫羅花



紫羅花

三

蔓草卷之三十三

藤

紫羅花生滇南蔓生葉濕如豆葉子如枸杞作毯俗醫謂之蛇

植物名實圖考

過溝藤



過溝藤

三

蔓草卷之三十三

過溝藤生雲南長蔓一枝三葉結實如粟味臭

植物名實圖考

馬尿藤

馬尿藤生雲南一枝三葉光滑如竹葉開花作角紅紫色如小角花



馬尿藤

罕

蔓草卷之三十三

植物名實圖考

巴豆藤

巴豆藤生雲南巨藤類木新蔓綠繞一枝三葉名以巴豆蓋性相近



巴豆藤

罕

蔓草卷之三十三



植物名實圖考

滇防已

滇防已

罌

蔓草卷之二十三

滇防已綠蔓細鬚一葉五歧黑根麤硬切之作車輻紋



植物名實圖考

滇淮木通

滇淮木通

罌

蔓草卷之二十三

滇淮木通毛藤如葛一歧三葉或五葉粗澀編紋亦有毛莖中空通氣

植物名實圖考

滇兔絲子

滇兔絲子

罌

蔓草卷之三十三



滇兔絲子細莖極柔對葉如落花生葉微圓莖端開紫筒子花
朵並頭旋結細子


植物名實圖考

飛龍掌血

飛龍掌血

罌

蔓草卷之三十三



飛龍掌血生滇南粗蔓巨刺森如鱗甲新蔓密刺葉如橘葉結
圓實如枸橼微小



植物名實圖考

小雞藤

小雞藤

異

蔓草卷之三十三



植物名實圖考

竹葉吉祥草

竹葉吉祥草

異

蔓草卷之三十三

竹葉吉祥草生雲南山中綠蔓竹葉垂條開花如吉祥草六瓣紅白相間長根色微紅土醫謂之竹葉紅參主補益



植物名實圖考

山豆花

山豆花生雲南蔓生大葉長穗花似紫藤花

山豆花

吳

蔓草卷之三十三



植物名實圖考

山紅豆花

山紅豆花生雲南山中葉蔓如紫藤而細小花如豆花色紅

山紅豆花

吳

蔓草卷之三十三

植物名實圖考

野山葛

野山葛

至

葛草卷之二十三



野山葛山中有之一枝三葉如大豆葉開紫花作角如葛花而

小

植物名實圖考

象鼻藤

象鼻藤

至


葛草卷之二十三



象鼻藤生雲南對葉如槐亦夜合結角如椿角一一下垂

植物名實圖考

透骨鑽



透骨鑽

垂

蔓草卷之三十三

植物名實圖考

珠子參



珠子參

垂

蔓草卷之三十三



植物名實圖考

土黨參

土黨參

葍

蔓草卷之三十三

土黨參生雲南根如參色紫花蔓生葉莖有白汁花似奶樹花而白蓋一類



植物名實圖考

山土瓜

山土瓜

葍

蔓草卷之三十三

山土瓜蔓生一枝三葉花紫角細如豆根味如雞腿老根土人食之

丹書家日軍人等書 2 頁之四



植物名實圖考

老虎刺

五

芳草卷之二十三

老虎刺

老虎刺點中植以為藩細葉夜合柔枝蓋偃秋時結實若豆而扁下垂片角薄於蟬翼淡紅明透光映叢薄綠石蓋瓦樊圍護門每當斜陽灑灑輕颺漾漾便如朱蜓欲飛丹鱗出泳田家雜興描畫為難矣



植物名實圖考

土荆芥

五

芳草卷之二十三

土荆芥

土荆芥生昆明山中綠莖有稜葉似香薷葉間開粉紅花花罷結筍子三尖微紅似紫蘇蒴子而稀疏土人以代假蘇



植物名實圖考

滇南薄荷

滇南薄荷

五

芳草卷之三十三

滇南薄荷與中州無異而莖方亦硬葉厚短氣味微淡滇本草
謂作菜食返白髮為黑與他省不同又治癰疽疥癬及漆瘡有
神效云



植物名實圖考

滇藜本

滇藜本

五

芳草卷之三十三

滇藜本葉極細碎比野胡蘿蔔葉更細而密餘同按荒本草滇
本草治症無異

植物名實圖考

野草香



野草香


卒

芳草卷之二十三

野草香雲南徧地有之牆瓦上亦自生莖葉微類荊芥頗有香氣秋作穗如狗尾草而無毛開淡紅白花滇俗中元盂蘭必以爲供蓋藟車胡繩之類而失其名

植物名實圖考

地笋



地笋

空

芳草卷之二十三

地笋生雲南山阜根有橫紋如蠶傍多細鬚綠莖紅節長葉深齒

植物名實圖考

滇瑞香

滇瑞香

空

芳草卷之二十三



瑞香本草綱目始著錄蓋即園中所植所謂麝花紫風流者
不聞入藥滇南山中有一種白花者的的枝頭殊無態度而葉
極光潤南越筆記白瑞香多生乳源山中冬月盛開如雪名雪
花刈以為薪雜山蘭芎藭之屬燒之比屋皆香其種以攀枝為
上有紫色者香尤烈雜眾花中眾花往往無香皆為所奪一名
奪香花乾者可以稀痘當亦用白花者耳

植物名實圖考

滇芎

滇芎

空

芳草卷之二十三



滇芎野生全如芹土人亦呼為山芹根長大粗糙頗香滇本草
味辛性溫發散癰疽治溼熱止頭痛食之發病



植物名實圖考

東紫蘇


齒

芳草卷之二十三

東紫蘇

東紫蘇生昆明山野叢生細葉深齒穗如夏枯草蓋石香菜之

類



植物名實圖考


白草果

莖

芳草卷之二十三

白草果

白草果與草果同而花白瓣肥中唯一縷微黃土醫以為此真草果



植物名實圖考


香科科

突

芳草卷之二十三

香科科

香科科生雲南細莖高五六寸對葉如薄荷葉亦微有香楨開
白花如豆花層層開放



植物名實圖考

小黑牛

突

芳草卷之二十三

小黑牛

小黑牛生大理府莖葉俱同草烏頭根黑澁微異俚醫云赤苦
寒有大毒治跌打損傷擦敷用殆即烏頭一類



植物名實圖考

野棉花

突

毒草卷之三十三

野棉花

野棉花滇本草味苦性寒有毒下氣殺蟲小兒寸白蟲蛇蟲疳
胃用良此草初生一莖一葉葉大如掌多尖又面深綠背白如
積粉有毛莖亦白毛茸茸夏抽葶頗似罌粟開五團瓣白花綠
心黃蕊楚楚獨立花罷蕊擊如毬老則飛絮隨風彌漫故有棉
之名



植物名實圖考

月下參

突

毒草卷之三十三

月下參

月下參生雲南山中細莖柔綠葉花似蓮蒿葉蒿藟又似益
母草而小發細葶擊葶莢宛如飛鳥昂首翹尾登枝欲鳴歸五
瓣藍花上三勻排下二尖並內又有五茄紫瓣藏於花腹上一
下四微吐黃蕊一柄翻翹色亦藍紫蓋即菊譜雙鸞菊鳥頭一
類滇人以根圓白多細鬚為月下參滇本草味苦平性溫熱治
九種胃寒氣痛健脾消食治噎寬中痞滿肝積左右肋痛吐酸
其性亦與烏頭相近

植物名實圖考

小草烏

小草烏

羊

毒草卷之三十三



小草烏生雲南山中與月下參同無大根有莠外科用之

植物名實圖考

滇常山


滇常山

圭

毒草卷之三十三



滇常山生雲南府山中叢生高三四尺葉莖俱如木本葉厚韌
面深綠背淡青茸茸如毛夏秋間莖端開花三葶並擢一穗數
千朵花如杯而有五尖瓣翻卷內向中擎圓珠生青熟碧蓋花
實並綴也花厚勁色紫紅微似單瓣紅山茶花但小如大拇指
不易落宋圖經海州常山八月花紅白色子碧色似山棟子而
小微相彷彿



植物名實圖考

羊肝狼頭草

羊肝狼頭草

圭

毒草卷之二十三

羊肝狼頭草生雲南大華山細根獨莖如拇指粗淡黃色有筋每節四枝節如牛膝而大有深窩枝生膝上四枝平分直穿心而出就枝生葉如蒿而細平勻如齒花生窩中左右各一如豆花黃色上蠹草中具奇詭者本草狼毒以性如狼故名中毒草亦多與以狼名觀其名與形知非佳草矣



植物名實圖考


野煙

野煙

圭

毒草卷之二十三

野煙卽菸處處皆種爲業滇南多野生者園圃中亦自生葉黏人衣辛氣射鼻滇本草味辛麻性溫有大毒治疔瘡癰疽發背已見死症煎服或酒合爲丸名青龍丸又名氣死名醫草服之令人煩不知人事發暈走動一二時辰後出汗發背未出頭者卽出頭此藥之惡烈也昔時謂吸多煙者或吐黃水而死殆皆野生錄此以志其原



植物名實圖考

雞骨常山

雞骨常山

吉

壽草卷之二十三

雞骨常山生昆明山阜弱莖如蔓高二三尺長葉似桃葉光軟
蹙紋開五尖瓣粉紅花灼灼簇聚自春徂秋相代不絕結實作
白翹聚梢頭圖中亦植以為玩



植物名實圖考

象頭花

象頭花

吉

壽草卷之二十三

象頭花生雲南紫根長鬚根傍生枝一枝三葉如半夏而大厚
而濕一枝一花似南星其包下垂長尖幾二寸餘宛如屈腕
又似象垂頭伸鼻其色紫黑白筋凸起條縷明勻極似夷錦南
星蒟蒻花狀已奇此殆其族而尤詭異土人以藥畜之主治同
于南星即出跋之別種亦有綠花者結實亦如南星而色殷紅



植物名實圖考

金剛纂

毒

毒草卷之三十三

金剛纂

金剛纂雲南通志花黃而細土人植以為籬又一種形類雞冠
談叢滇中有草名金剛纂其幹如珊瑚多刺色深碧小民多樹
之門屏間此草性甚毒犯之或至殺人余問滇人植此何為曰
以辟邪耳唐綿夢餘錄金剛纂狀如椶櫚枝幹屈曲無葉剉以
漬水暴牛羊渴甚而飲之食其肉必死滇本草金剛纂味苦性
寒有毒色青質脆如仙人掌而似杵形故名治一切丹毒腹瘰
水氣血腫之症燒灰為末用冷水下一服即消不可多服若生
用性烈於大黃芒硝欲止其毒以手浸冷水中即解夷人呼為

冷水金丹滇記金剛纂碧幹而蠟刺孔雀食之其漿殺人時安
府志狀如刺桐最毒土人種作籬人不敢觸 按此草強直如
木有花有葉而無枝條葉厚綠無紋形如勺花生幹上五瓣色
紫扁闊內翕中露圓心黃綠點點迥望如苔蘚嶺南附海舶致
京師植以為玩不知其毒呼曰霸王鞭

植物名實圖考

金剛纂

毒

毒草卷之三十三



植物名實圖考

紫背天葵

夫

毒草卷之三十三

紫背天葵滇本草味辛有毒形似蒲公英綠葉紫背為末數大惡瘡神效人誤服汗出不止速飲茶豆甘草即解 按此草昆明寺院亦間植之橫根叢莖長葉深齒正似鳳仙花葉面綠背紫與初生蒲公英微肖耳夏開黃花細如金線與土三七花同蓋一類也

植物名實圖考卷之二十四

固始吳其濬著

蒙自陸應毅校刊

毒草

大黃

狼毒

藜蘆

藺茹

乳漿草

植物名實圖考

目錄

雲實

搜山虎

天南星 四圖

半夏 二圖

蚤休

射干

鳶尾

茵芋

金腰帶

山東省立圖書館藏

商陸 二圖

狼牙

常山

大戟

澤漆

一

毒草卷之二十四

羊躑躅

附子

由跋

甘遂

鬼臼

白花射干

石龍芮

芫花

牛扁

莢花

蕒若

莽草

鈎吻

滇鈎吻二圖

植物名實圖考

目錄

二

毒草卷之二十四

植物名實圖考

大黃

一

毒草卷之二十四



大黃本經下品別錄謂之將軍今以產四川者良西南西北諸國皆恃此為盪滌要藥市販甚廣北地亦多有之春時佩之以辟時疫

零婁農曰燕薊地苦寒人湊理密而內實冬冽輒吸燒酒圍煖爐與風雪鬥勝春氣萌動亢燥不雨陽伏而不能出陰逼而不能疹於是乎有昏狂鬱塞之病醫者以法解之強者病不損弱者或以亡陽有予以攻滌者內熱下而神明生或起生死於頃刻其處方者不知其所以然凡為店為癘為鬱為伏熱為飲食

之毒為浮游之火一切以大黃為秘妙丹藥病者不即登鬼錄
 十失一十失二三四方詡詡然自命為良其不知醫者亦爭以
 時醫奉之卒之技窮術竭刺人而殺人不咎其醫之無本咸以
 為時命之不可假易也故諺曰趁我十年運有病早來醫昔錢
 景誥與王安石論新法不合遂相絕有答人書云安石穿鑿不
 經率合臆說作為字解謂之時學又以荒唐怪誕非昔是今無
 所統紀謂之時文傾險趨利殘民無恥謂之時官驅天下之人
 務時學以時文邀時官然則時醫者其時學時官之類乎嗚呼
 時乎泰而君子進時乎否而小人興時之為義大矣哉朝時而
 不隨時者歟

植物名實圖考

大黃

二

毒草卷之二十四



植物名實圖考

商陸

三

毒草卷之二十四

商陸

商陸本經下品爾雅遠蕩馬尾注廣雅曰馬尾商陸或曰易見陸也今處處有之有紅花白花兩種結實大如豆而扁有棱生紅熟黑江南卑濕易患水腫俚醫多種之以為療水貼腫要藥其數十年者根圍尺餘長三四尺堅如木習邪術者刻為人形以驅鬼小說家多載之救荒本草謂之章柳子根苗莖並可蒸食云 按商陸初生莖肥嫩葉攢密秋開花結實粒小宿根莖硬葉稀春花夏實秋時已枯江西上高謂之香母豆云婦人食之宜子蓋難憑信

植物名實圖考

商陸

四

毒草卷之二十四

雋婁農曰此草非難識者通志乃並菖及商薷莖茅而為一物菖即旋花商薷類莖茅華之赤者以意併合乃至雜樣毛晉以遠蕩之名謂即詩言采其遠前人亦無及者遂為羊蹄圖經述之如繪毛謂不甚合何也子夏易傳木根草莖體物蓋致而或者又以千歲穀當之則但見其葉相似耳本經置之下品其仙人作脯之說可謂杳冥誰則見之救荒本草雖云可食亦為本草所拘鄉人皆知其有毒土醫以治水蠱有隨手見效者其峻利可知方書中久為禁藥其子老則色黑如豆婦人服之宜子此與芡苢宜子之說相類南方卑濕俚婦力作水田中其

受濕深矣去濕則脾健故能宜子若以為祈子靈丹則悖甚古讀曰其味酸辛其形類人療水貼腫其效如神 按夜呼之名殆語毛晉據荆楚歲時記三月三日杜鵑初鳴盡夜口赤上天乞恩至章陸子熟乃止以為章陸子未熟以前為杜鵑鳴之候故稱夜呼亦務為博與

植物名實圖考

商陸

五

毒草卷之二十四



植物名實圖考

狼毒

六

毒草卷之二十四

狼毒

狼毒本經下品形狀詳宋圖經今俗以紫莖南星根充之抱朴子狼毒合野葛納耳中治聾王養之有求狼毒帖豈亦取其能治耳聾如天鼠膏耶

零婁農曰本草書於狼毒皆不甚晰方家亦憚用之滇南有土瓜狼毒以其根大如土瓜故名按形與圖經頗肖又有雞腸狼毒性同滇本草亦云猛勇之性真虎狼也兵法曰猛如虎很如羊貪如狼強不可使者皆勿遣不然病弱而劑強是以狼牧羊也又不然則秦虎狼之國也楚懷王入關不返矣將若何



植物名實圖考

狼牙

七

毒草卷之二十四

狼牙

狼牙本經下品詳吳普本草及蜀本草



植物名實圖考

藜蘆

八

毒草卷之二十四

藜蘆

藜蘆本經下品宋圖經云葉如初生機莖似葱白有黑皮裹之如櫻皮其花肉紅色有山生溪生二種溪生者不入藥均州謂之鹿葱此藥吐人方家禁用而滇醫蓄之其根白膜層層俗亦呼爲千張紙有瘋痰症則煮食之使盡吐其痰若虛症者殆哉岌岌矣

雲婁農曰藜蘆吐藥吐法醫者不復輕用此藥遂無識者余至滇見有市此藥者始識之李時珍紀一婦人瘋癩數十年以饑歲採草若葱狀飽食吐涎三日而病去此草大致如葱而圖經

乃云又似車前按圖而索不大誤耶世之患痰癩者多矣姑息而予以清解之劑甚或謂補其不足則體健而痰自消卒之胃滿氣塞奄奄無知以沒又或狂發殺人豈其病終不可醫抑醫者之養之以貽患耶古昔盜賊之發有識者絕其奔竄窮其巢穴擒渠矜脅無俾遺種此即藜蘆傾吐之法故病一去而無傷若不量賊強弱防賊奔突輕奇單兵姑與嘗試一遇挫劒賊勢益熾藥不勝病杯水車薪之喻矣宋襄公曰君子不重傷不禽二毛子魚謂之不知戰遵養時賊姑息者後將噬臍耳其有臨敵而誦孝經者不猶治瘋而用滋劑乎至楊武陵以招撫之策

植物名實圖考

藜蘆

九

毒草卷之二十四

縱已禽之寇發狂殺人非醫者之罪而誰罪不知病而醫曰醫知病而不知藥曰庸知病知藥不即力除輒曰吾縱之吾能收之則曰狂以狂醫治狂疾則狂與治狂者皆殺人而已



植物名實圖考

常山

十

本草卷之二十四

常山

常山本經下品苗曰蜀漆宋圖經有茗葉楸葉二種皆為治瘡之要藥今俚醫所用乃有數種俱以治瘡殊未敢信以入草藥
雪斐農曰常山以治瘡著鄉曲作勞寒暑饑飽之不時或侮以邪與崇於是寒熱往來之疾而賣藥逐利之徒乃爭言截瘡方矣醫者之言曰瘡生於痰常山能劫痰然必察其受病之源而引以入經之佐使乃有效今土常山以十數既非本經真品即真矣而第恃此以圖勝譬如飛將行沙漠中迷惑失道果能與敵遇乎夫搏牛之蟲不可以破蟻蝨富厚之家非鬼非食惑

以喪志陰陽失和寒熱迭至若誤診為痞投以悍藥是以空虛柔脆之府臨以披甲執銳之兵牛雖瘠償於豚上其畏不死故常山偽者宜慎真者尤宜慎古之用君子者必辨真偽若小人則唯防微杜漸勿輕試而已

植物名實圖考

常山

十一

本草卷之二十四

植物名實圖考

蔞茹

三

毒草卷之三十四



蔞茹

蔞茹本經下品根長如蘿蔔蔓菁葉如大戟滇南呼土瓜狼毒
即李時珍謂今人往往誤以其根為狼毒者也

植物名實圖考

大戟

三

毒草卷之三十四



大戟

大戟本經下品兩雅薺叩鉅注今藥草大戟也救荒本草承舊
說以澤漆為大戟苗葉可燥熟亦可曬乾為茶其味苦回甘



植物名實圖考


乳漿草 附

乳漿草

十四

毒草卷之二十四

乳漿草江湘山坡間多有之以莖有白汁故名土醫以治乳癰按大戟有紫綿數種此其類也



植物名實圖考

澤漆

澤漆

十五

毒草卷之二十四

澤漆本經下品相承以為大戟苗李時珍訂以為即貓兒眼睛草今處處有之北地謂之打碗科只取一種煎熬為膏傳無名腫毒極效

粵農曰澤漆大戟漢以來皆以為一物李時珍據土宿本草以為即貓兒眼睛草此草於端午熬膏敷百疾皆效非碌碌無短長者諺曰誤食貓眼活不能晚殊不然然亦無入飲劑者觀其花葉俱綠不處污穢生先眾草收共來辛雖賦性非純而飾貌殊雅夫伯趙以知時而司至桑扈以驅雀而正農非美鳥也

迎貓爲其食田鼠迎虎爲其食田豕非仁獸也有益於民則紀之耳聖人論人之功無貶詞論人之過無恕詞於其所不知蓋闕如也

植物名實圖考

澤漆

六

毒草卷之二十四

植物名實圖考

雲實

雲實

七

毒草卷之二十四



雲實本經下品江西湖南山坡極多俗呼水阜角本草綱目所述形狀甚晰陶隱居云子細如葶藶子而小黑不知是何草
 零婁農曰雲實實甚惡而花艷如金氣近烈裸羅以爲香草摘而售之園圃雲茶插髻滿頭明新學顏撫莽草而狎之知其毒委諸壑以不厚謀爲悔如滇之同車者可謂玩虺蜴而昵蜂虿矣戶服艾以盈要濟茶菴以盈室流俗無知誠無足怪夫紫宮雙飛無色何以爲悅迷樓諸客無才何以取容臭味相投情志斯惑美先盡矣蠱卽生之毒在手而脫腕瘡在身而炷膚自非

壯士烏能絕決哉

植物名實圖考

雲實

六

毒草卷之二十四

植物名實圖考

羊躑躅

羊躑躅

九

毒草卷之二十四



羊躑躅本經下品南北通呼關羊花湖南謂之老虎花俚語謂之搜山虎種蔬者漬其花以殺蟲又有一種大葉者附後

1407 12.0 C



植物名實圖考

搜山虎

三

毒草卷之二十四

搜山虎附

搜山虎即羊躑躅一名老虎花古方多用今湯頭中無之具詳本草綱目按羅思舉草藥圖搜山虎春日發黃花青葉能治跌打損傷內傷要藥重者一錢半輕者一錢不可多用霜後葉落但存枯根湖南俚醫以為發表入陽明經之藥是此藥俗方中仍用之中州呼開洋花取其花研末水浸殺茶蔬蟲老圃多蓄之其葉稍瘦產長沙者葉闊厚不似桃葉花能結實有核



植物名實圖考

附子

三

毒草卷之二十四

附子

附子本經下品有烏頭烏喙天雄側子漏藍子諸名詳本草綱目所引附子記今時所用皆種生者南人製為溫補要藥其野生者為射罔製為膏以淬箭所中立斃俗謂見血封喉得油則解製膏者見油則不成其花色碧殊嬌織名鴛鴦菊花鏡謂之雙鸞菊朵頭如比邱帽帽拆內露雙鸞並首形似無二外分二翼一尾凡花詭異者多有甚美甚惡物亦有然
粵婁農曰楊天惠著附子記甚詳且謂盡信書則不如無書目親手記蓋實錄矣但古人所用皆野生川中所產皆種生野生

者得天全種生者假人力栽培滋灌久之與果蔬同性移而形亦變矣泮林桑黽鴉鳥草音禿髮之後為劉拓跋之後為元唐之蕃將多賜姓李謂重瞳之苗裔皆重瞳豈有是哉土沃者花重地坳者根瘦東人不信西方有容狐之瓜北人不信南粵有扛輿之蒿然謂天下之瓜皆可容狐天下之蒿皆可扛輿則著述者實証汝矣近時山居泉寒餌附子以兩計其毒箭以射禽者則取野生射罔用之大者無毒而小者毒烈是豈物之本性哉黃山谷嘗畫大壺盧人問之則曰有背大壺盧者賣其子種之仍小壺盧不知種大壺盧自有法非別種也附子一物而有

植物名實圖考

附子

三

毒草卷之二十四

天雄烏頭側子漏藍諸形則肥磽雨露人事不同所致歟彼一歲二歲三歲之說其亦未可盡廢也



植物名實圖考

天南星

三

毒草卷之二十四





植物名實圖考

天南星

三

本草卷之二十四

天南星

天南星本經下品昔人皆以南星蒟頭往往誤采不可不辨江西荒阜廢圃率多南星湖南長沙產南星俗呼蛇芋衡山產蒟頭俗呼磨芋亦曰鬼芋滇南圃中蒟頭林立南星絕少藥肆所用皆由跋也由跋自是一種唐本草謂南星是由跋宿根所生驗之亦殊不然而南星與蒟頭根雖類莖葉花實絕不相同半夏由跋花似南星而皆三葉由跋又有六七葉者俗皆呼小南星但南星生葉亦有兩種一種葉抱如環一種周圍生葉長如芍藥開花有如海芋者卽圖經所云花似蛇頭黃色一種開花有長梢寸餘結實作紅藍色大如石榴子又似玉蜀黍形而梢微齊明王佐詩君看天南星處處入本草夫何生海南而能濟饑飽蓋誤以蒟頭爲南星也

植物名實圖考

天南星

三

本草卷之二十四

天南星 即虎掌

天南星本經下品江西湖廣山坡廢圃多有之俗呼蛇芋與蒟蒻相類惟葉初生相抱如環開花頂上有長梢寸餘為異不備以莖之有斑無斑可辨

植物名實圖考

天南星

三

毒草卷之二十四



植物名實圖考

由跋

由跋

老

毒草卷之二十四

由跋本經下品蜀本草一莖八九葉最晰俗皆呼小南星別是一種非南星之新根也陳藏器所述不誤



植物名實圖考

半夏

无

毒草卷之二十四

半夏

半夏本經下品所在皆有有長葉圓葉二種同生一處夏亦開
 花如南星而小其梢上翹似蝎尾固始呼為蝎子草凡蝎螫以
 根傳之能止痛錢相公篋中方亦載之諸家本草俱未及此本
 草會編諸俗以半夏性燥多以貝母代之不知痰火上攻昏潰
 口燥自非半夏南星曷可治乎半夏一莖三葉諸書無異詞而
 原圖一莖一葉前尖後歧乃似茨姑葉余曾遣人繪川貝母圖
 正與此合豈互相舛誤耶抑俗方只此一物而兩用耶二者皆
 與圖說不相應非書不備則別一物


粵妻農曰半夏處處有之乃以鵲山為佳余讀孔平仲詩而啞
 然也藥物雖已法製非棗栗之覓可比何至據攪代攘辛螫啼
 噪耶其末云老兄好服食似此亦可防急難我輩事感惕成此
 章始知婉言以諷非真實耳昔人好食竹雞尚能中毒况服半
 夏過度豈不為害

植物名實圖考

半夏

无

毒草卷之二十四



植物名實圖考

半夏

三

毒草卷之二十四



植物名實圖考

甘遂

三

毒草卷之二十四

甘遂

甘遂本經下品宋圖經云苗似大戟莖短小而有汁根皮赤肉
 白作連珠又一種草甘遂即蚤休也俗多呼為芫花山西交城
 產者黃紅花根甚細
 零婁農曰方以類聚物以羣分君子小人不並立固矣然唐虞
 命百工而投四凶以禦魍魎神農嘗百草而收毒藥以除痼疾
 凡物之生有粹有駁荀子云粹而王駁而霸天不能有粹而無
 駁世不能有王而無霸醫者用毒草也曰以毒攻毒聖人之用
 惡人也亦曰以惡攻惡而已惡人者能生災患者也而古之禦
 災捍患者亦多出於惡人惡人竭其力以去惡惡去而惡人之

狠傲強固之氣亦潛消於無形而後賢人君子得以從容敷治而無所難稷契皋夔處於廟堂而四裔之獸蹄鳥跡雖窮奇渾敦亦有勞焉參苓朮草用以滋培而無名之癰疽毒腫雖烏頭鉤吻亦著效焉願惡人得其用而世治惡人不能得其用則大亂生公孫述不遇新室漢之良吏也曹瞞不丁炎季漢之能臣也石勒自謂逢漢高祖當北面臣之吾嘗謂聖賢能用惡人必不肯輕言去惡人若欲去惡人則必假惡人之手而後可石守道作聖德詩范公拊股謂韓公曰爲此怪鬼輩壞了韓公曰天下事不可如此如此必壞韓范皆能用惡人者也惡人希其用

植物名實圖考

甘遂

三

壽草卷之二十四

則將自奮其所長石守道但知去惡人者也惡人畏其去則將大肆其所短黨錮東林亦石守道之福見耳醫者以甘遂甘草並用以去留飲腳氣腫毒皆有奇效釋之者云二物相反而立成功夫既相反矣何成功之有共工驩兜與岳牧同官堯舜能治天下乎良醫之用甘遂也逐其病也其用甘草也化其病也故甘遂敷於外而甘草服於內此黔彭斬孽於邊陲而蕭張變和於廷陛也黔彭蕭張各用其長豈云相反哉嗚呼以善人而去惡人其力常不能敵唯以惡去惡而以善人繼其後此世之所以治也以惡去惡而仍以惡人繼其後此世之所以亂也隗

蠶更始皆有除莽賊之功而建武中興遂致承平董卓郭傴亦有去漢賊之力而當塗接踵卒覆劉祚觀於兩漢之興亡非前轍哉世之醫者專於攻擊與專於調和者孰觀古今亦可徵會矣善乎王彥霖之言曰君子在內小人在外爲泰小人在內君子在外爲否君子小人競進則危亂之機也明乎此則傾險忠良無調停參用之說溫補寒瀉無和同並進之理

植物名實圖考

甘遂

三

壽草卷之二十四



植物名實圖考


蚤休

蚤休

毒

毒草卷之二十四

蚤休本經下品江西湖南山中多有人家亦種之通呼為草河車亦曰七葉一枝花為外科要藥滇南謂之重樓一技箭以其根老橫紋粗皺如蟲形乃作蟲萋字亦有一層六葉者花僅數縷不甚可觀名逾其實子色殷紅滇南土醫云味性大苦大寒入足太陰治濕熱瘴瘧下痢與本草書微異滇多瘴當是習用藥也



植物名實圖考

鬼臼

鬼臼

毒

毒草卷之二十四

鬼臼本經下品江西湖南山中多有人家亦種之通呼為獨腳蓮其葉有角不圓或曰八角蓮高至四五尺就莖開花紅紫嬌嫩下垂成簇外科蓄之鄭漁仲謂葉如荷葉形如鳥掌年長一莖莖枯則為一白亦名八角盤其形容極確原圖仍為鬼燈檠宜山谷詩注之斤排也但此物辟穀未見他說子瞻以詩記瑤田芝山谷亦有瑤芝仙詩云但吉渠是唐婆鏡與本經有毒別錄不入湯者異矣下死胎治射工中人其力猛峻可知此草生深山中北人見者甚少江西雖植之圃中為玩大者不易得余


於途中適遇山民擔以入市花葉高大遂亟圖之
 此草一莖一葉
 一莖七葉或別一種余未之見

植物名實圖考

鬼白

三

毒草卷之二十四



植物名實圖考

射干

三

毒草卷之二十四

射干本經下品蜀本草花黃實黑者是陳藏器謂秋生紅花赤
 點按此草北地謂之馬螂花江南亦多六月開花形狀如蜀本
 草拾遺以其點赤誤認爲紅花耳其根如竹而扁俗亦呼扁竹
 季婁農曰荀子云西方有木焉名曰射干莖長四寸生於高山
 之上而臨百仞之淵其莖非能長也所立者然也嗚呼以彼徑
 寸莖蔭此百尺條此之謂矣不材之木托根得地斧斤瘡痍之
 不及陰陽雨露之所偏而琪花玉樹或蕪沒於叢莽而無人知
 吾烏知其所以然哉乃長言以諄之曰橋青曾之淑朗兮謂誕

育其必公何陽材屯於顛變兮陰敷萃葦而蒙茸棟連蟻以依
社兮五柞何爲而冠乎離宮門驕驕其忽有莠兮屋沉沉而萎
乎瓦松茗華施柏而旖旎兮葛藟纒膠以隆崇晉老楮其不可
宥兮蕭斧乃獨赦夫橙榕鴉既據夫泮之沃若兮鼠又室乎堂
之美樅掩菌桂而宥蕭艾兮吾鳥知鳩媒之所從追虞舜於大
麓兮別鳳淮雨而不蒙神刊隨而底績兮柁榦栝栢惟喬乎雲
中嚮懼批莠於有夏兮景山九九斲度而奏功柞栒佩於昆衷
兮楹化梓而姬隆贏無道而兀蜀山兮靈訶怒而捐五大夫之
封武園四海於上林兮柏梁災而更營車蓋雄夫白水兮氣佳

植物名實圖考

射干

三

壽草卷之二十四

哉而鬱葱葱杉葉御廳而抵洛陽兮閱萬里而排九重檜恥綱
而淪汨波兮義不辱夫勳備之聞嘗偉貞木其若有知兮趁舍
時而莫同萬牛迴首於嶮巖兮豈大材之難庸也歲呼噪其將
宴兮水霞暖暖而蔽空百卉腓而誰控兮艱哉巍巍萬盤之孤
峯翳蒼蔚而蓄虎豹兮抗扶疎而挈蛟龍彼蒼發而頽豎兮噫
乎何以禦風



植物名實圖考

白花射干

三

壽草卷之二十四

白花射干

白花射干江西湖廣多有之二月開花白色有黃點似蝴蝶花
而小葉光滑紛披頗似知母亦有誤爲知母者結子亦小與蝴
蝶花共生一處花罷蝴蝶花方開俚醫謂之冷水丹以爲行血
通關節之藥宋圖經謂紅黃花有赤點者爲射干白花者亦其
類陶隱居云花白莖長卽阮公詩射干臨層城不入藥用皆此
草也惟此花二月開黃花者六月開莖葉花實都不甚類俗方
三治亦殊似非一種



植物名實圖考

鸞尾

罕

本草卷之二十四

鸞尾本經下品唐本草花紫碧色根似高良薑此卽今之紫蝴蝶也花鏡謂之紫羅欄誤以其根爲卽高良薑三月開花俗亦呼扁竹李時珍以爲射干之苗今俗醫多仍之




植物名實圖考

石龍芮

罕

本草卷之二十四

石龍芮本經中品今處處有之形狀正如水葶生水邊者肥大平原者瘦小其實亦能灸瘡固始呼爲鬼見愁



植物名實圖考

茵芋

星

毒草卷之二十四

茵芋本經下品陶隱居云方用甚稀圖經備載其形狀功用李時珍云近世罕知蓋俚醫用藥多為異名或實用之而不識其本名也

零婁農曰茵芋有毒李時珍以為古方有茵蕒丸治瘋癩又有酒與膏為治風妙品近世罕知為醫家疎缺蓋深惜之吾謂今之俚醫治風之藥不可殫述安知無茵蕒者特其名因地而異古今之不同耳史傳中惟功業道德婦孺知名者謂之不朽其他或一事而兩載或兩傳而一人所聞異詞如烏戾於天越人

以為臭楚人以為臭各因所疑而為之名孰知其是耶非耶楊雄持三尺緹素訪絕域方言其草木諸物異名多矣又烏料其一人之身為漢郎中又為莽大夫耶黑頭尚書白頭白書何異昔日之芳草今直為此蕭艾也嗚呼在山為小草出山為遠志以出處而異名賢者愧之矣彼上車不落則著作體中何如則秘書用之則榮舍則已焉東芻以為狗棄狗豈有惜其芻者茵蕒之用適承其乏有勝於茵蕒者而茵蕒為狗之芻矣故曰腹背之蠹益一把不加多損一把不加少始則碌碌而因人繼則沒沒以沒世吾欲求其名而紀之吾又烏能勝紀之

植物名實圖考

茵芋

星

毒草卷之二十四

植物名實圖考

芫花

芫花

罌

毒草卷之二十四



芫花本經下品淮南北極多通呼為頭痛花以嗅其氣頭眩
溲作痛故名又曰老鼠花以其花作穗如鼠尾也此是草本本
草綱目引芫木藏果卵者考爾雅杭魚毒注杭大木子似栗生
南方皮厚汁赤中藏果卵絕不相類

零婁農曰余初歸里時清明上壟見有臥地作花如穗色紫
者詢之土人曰此老鼠花也其形如鼠拖尾嗅之頭痛蓋色臭
俱惡及閱本草知為芫花淳于意用以治燒瘡雖惡是其可云
乎匡廬間花葉俱發且有實味甘然食之頭亦痛烏之南徒音

植物名實圖考

芫花

罌

毒草卷之二十四

未變也洪容齋謂小人爭鬥不勝取葉搽膚輒作赤腫以誣人
請張為幻乃有此助之厲耶山人採藥皆以口授自賊賊人案
牘全積宋時以斷腸草之害著令燒雜但盡敵而返敵可盡乎
良有司各訪其地之所產根株性味著之志乘民不能欺其亦
可矣



植物名實圖考


金腰帶

金腰帶

異

壽草卷之二十四

金腰帶江西山中多有之其莖花皆如芫花根極長有長數尺者土人以為帶束腰可治腰痛其實白如米而大味甘土人云食多頭痛或即以為頭痛花但本草綱目未詳其結實形狀而此草葉光滑花心有鬚亦微異或芫草同類



植物名實圖考

牛扁

牛扁

異

壽草卷之二十四

牛扁本經下品陶隱居云今人不復識此唐本草宋圖經俱載其形狀功用



植物名實圖考

莢花

吳

本草卷之二十四

莢花

莢花本經下品別錄云生成陽及河南中牟李時珍以為即元花黃色者方書不復用



植物名實圖考

莢若

吳

本草卷之二十四

莢若

莢若本經下品一名天仙子圖經著其形狀功用且引史記淳于意以莢若酒飲王夫人事別說謂功未見如所說而其毒有甚蓋見鬼拾針性近邪魔而古方以治癲狂豈不癲狂者服之而狂癲狂者服之而止亦從治之義耶舊時白蓮教以藥飲所掠民使之殺人為快與李時珍所紀妖僧迷人事相類疑即雜用此藥

粵妻農曰史記太倉公傳菑川王美人懷子而不乳名意意飲以黃蕩藥一撮以酒飲之旋乳本草莢若無催生之說其為一

物否未可知也炮炙論以葇若為有大毒金匱要畧言水葇若
葉圓有光誤食令人狂亂狀如中風觀淳于意以葇蕒藥令人
乳則斷非發狂之藥無疑李時珍明著安祿山飲奚契丹葇若
酒醉而坑之又紀妖僧迷藥事以為是葇若之流則一杯入吻
狂惑見鬼尚可留著腸胃中耶乃所錄小品必效諸方或丸或
煎豈有病雖大毒亦能受耶然吾不敢信也君子小人辨之必
明既辨矣則放流迸逐不可使其乘隙而復起若已榜其罪於
朝廷而復記其小忠小信曲留一綫之機則子尾所謂髮短而
心長其或寢處我矣盧杞不似奸邪惠卿亦似美才彼毒藥之

植物名實圖考

葇若

辛

葇草卷之二十四

攻癰疽誠有速效然豈可引之根本之地而望其調和陰陽不
傷元氣乎故吾以為凡藥之有毒者必著其外治之功伐性之
害凡一切服餌之方皆刪削務盡勿使後人迷於去留舉軀而
試其狂惑其亦春秋之律也乎

山西通志葇若子始生海濱川谷及雍州今寧武多有之莖
高二三尺葉似地黃王不留行紅藍等花紫色莖有白毛結
實如小石榴最有毒服之令人狂浪故名葇若按太原山中
亦多產其莖挺勁對葉密排花生葉隙重疊直上如地黃花
色紫白多緒縷花罷即結實其子味甜小兒誤食輒瘋俗亦

不甚怪經一兩月藥性解則瘋已如平人云

植物名實圖考

葇若

辛

葇草卷之二十四



植物名實圖考

莽草

五三

毒草卷之二十四

莽草本經下品江西湖南極多通呼為水莽子根尤毒長三尺餘俗曰水莽兒亦曰黃藤浸水如雄黃色氣極臭園圃中漬以殺蟲用之頗亟其葉亦毒南贛呼為大茶葉與斷腸草無異夢溪筆談所述甚詳宋經云無花實未之深考
 零婁農曰余所至章貢衡澧山中皆多莽草而按其形狀與筆談花如杏花可玩李德裕所謂紅桂斬學顏所謂丹萼素蕾者都不全肖蓋沈存中所云種類最多者耶江右產者其葉如茶故俗云大茶葉湘中用其根以毒蟲根長數尺故謂之黃藤而

水莽則通呼也豈與鼠莽有異同耶詩人多用蔞露陶隱居以為莽本作蔞按山中多以黃茅之類為蔞子草郭璞注弭春草一名芒草孫炎注俗呼蔞草蔞草刺人衣而彌阮填谷故以為晨行之詩亦夙夜厭浥之意莽草雖多殊非荆榛之比或謂弭為白薇以弭薇音近春草同名難為確詰邢疏以本草莽草郭引作芒草為所見本異然則本草經傳寫訛誤多烏可不慎而圖經云煎湯熱含少頃治牙齒風蟲喉痺甚效此豈可輕試耶按周禮翦氏除蠹物以莽草薰之方言艸莽草也東越揚州之間曰艸南楚曰莽說文艸草總名則非毒草之莽矣今人以草

植物名實圖考

莽草

五三

毒草卷之二十四

燒煙熏蟲亦不需用毒莽又說文犬善逐兔草中為莽孟子草莽之臣趙岐注莽亦草也莽艸艸同義楚詞攬中洲之宿莽注謂草冬生不死此亦但詁宿字耳唯山海經朝歌之山有莽草可以毒魚此或是水莽類而爾雅莽數節郭注云竹類則竹亦有名莽者本草之莽草或為芒或為竹類之莽皆未可定若以毒魚為毒草則近世有以藜麥制魚者矣豈得謂藜麥為毒草耶余恐人誤以莽草為可服故詳辨之



植物名實圖考

鉤吻

五

毒草卷之二十四

鉤吻本經下品相承以為即治葛今之斷腸草也詢之閩廣人云有大小二種大者如夜來香葉蔓生植立近人輒動擣爛置猪腸中上下奔竄必破腸而出小葉者如馬蘭性尤烈李時珍所謂黃藤乃莽草根也又云滇人謂之火把花蓋即黔書所云花赤如桑椹者同為惡草非止一種今以蜀產圖之




植物名實圖考

鉤吻

五

毒草卷之二十四



眞鈎吻

太陽之草曰黃精太陰之草曰鈎吻博物志云鈎吻盧氏曰陰地黃精不相連根苗獨生者是也陶隱居云葉似黃精而莖紫當心抽花黃色初生極類黃精雷斅曰使黃精勿用鈎吻眞相似只是葉有毛鈎子二個黃精葉如竹葉蘇頌曰江南說黃精莖苗稍類鈎吻自古言鈎吻黃精相似瞭然如此無有指爲斷腸草者本經一名治葛治葛後人以爲斷腸草毒草斷腸品非一種南方草木狀治葛一名胡蔓草不言卽鈎吻自蘇恭始以苗爲鈎吻根爲野葛深斥陶說之非謂其葉如柿如鳧葵則卽

植物名實圖考

眞鈎吻

莖

毒草卷之二十四

今嶺南之大葉斷腸草矣其云黃精葉似柳及龍膽草乃玉竹也古人於黃精玉竹不甚分別雷說葉如竹則今黃精也沈存中藥議亦以鈎吻爲卽斷腸草然又云斷腸草人間至毒之物不入藥用恐本草所出別是一物非此鈎吻則存中未敢以鈎吻黃精相似之說確然斷爲誤也本草綱目臚引斷腸草以實鈎吻大抵皆集衆說非惟未見鈎吻蓋亦未見斷腸憑臆訂訛遂以草之至毒者惟嶺南胡蔓一物矣考吳普本草鈎吻或出益州碧雞金馬開元後已淪南詔蘇恭諸人不識益州之鈎吻固宜醫家於毒草不曾試用展轉致舛亦無足怪惟鈎吻既似

黃精采鈎吻而得黃精不能爲害誠妙采黃精而誤得鈎吻所

關豈淺鮮哉余至滇遣人入山採藥得似黃精玉竹者二草其標識則曰鈎吻漢鈎吻鈎吻葉如竹與黃精同而矮小葉生一面花實生一面棄擲皆活殆卽雷斅所謂地精俗云偏精其偏者不止葉不相當而已漢鈎吻似玉竹葉如柳如龍膽草而葉端皆反鈎四面層層舒葉開花花有黃白者亦有紅者蓋陶說所謂當心開花而雷說所謂毛鈎也滇之山岷崑崙者豈能杜撰此名蓋相承指呼久矣余審是再三而知太陽太陰之說傳於上古不可妄訾後人少見反肆雌黃而未及料其貽害無窮

植物名實圖考

眞鈎吻

莖

毒草卷之二十四

也禮失求野其言猶信乃名土醫而詢之云黃精鈎吻山中皆產採者須辨別之其葉鈎者有大毒然則鈎之得名非以其葉如鈎耶偏精有毒稍輕形偏則性亦偏矣考南嶽記謂黃精多山薑僞製桂馥札璞謂滇多毒草然則服黃精者宜如本草採嵩山生者庶不至以豨苓引年而棄昌陽乎夫天地乖戾之氣所鍾非一鈎吻胡蔓無妨並馳譬如四凶列於禹鼎非止渾敦一形五鬼登於唐廷未必盧杞同貌山有陰陽則氣秉舒慘處至陰之地而具至陽之性則爲毒尤甚宦寺婦人陰陽異用而大亂生矣抑又聞之虎賁甚似中郎桓離乃肖至聖甚惡甚美

眞賢眞奸此亦造物之樞鈴而待人以決擇余檢自僵之臍湘中則黃藤豫章則水莽博落迴粵閩則大小葉斷腸草滇則草烏火把花又有蟲如草長寸許亦名斷腸草牛馬食之立斃黔書又有一種斷腸惡直醜正實繁有徒豈得謂共免去而無餘凶廉來除而並及異獸乎余以舊說入鈎吻下別錄斷腸草數種而特著眞鈎吻二物或可正李時珍之正誤本草鈎吻有主治眞醫亦用以洗惡毒瘡以盜捕盜或亦收效而斷腸草則未聞有用者巧令孔壬遇之立敗耳唐以前言治葛者或卽是此草草木狀治葛既不云鈎吻當是同名異物相如无咎不疑萬

植物名實圖考

眞鈎吻

庚

毒草卷之二十四

年其爲賢不肖也多矣

鈎吻眞人以蝕毒瘡惡刺字犯雜他藥以爛滅刺字俗所謂爛藥也

植物名實圖考卷之二十五

固始吳其濬著

蒙自陸應毅校刊

芳草

蘭草

隔山香

白芷

木香

當歸

植物名實圖考

目錄

芳草卷之二十五

芍藥

藁本

假蘇

積雪草

蘇二圖

香薷

石香薷

鬱金

高良薑

芎藭

蛇牀子

杜若

澤蘭

土當歸

牡丹

水蘇

爵牀 附赤車使者

荏

豆蔻 卽草果

大葉香薷

莎草

鬱金香

薑黃

山東省立圖書館藏

薄荷	大葉薄荷
蒟醬	薑葉
馬蘭	薺葶
石薺葶	山薑
廉薑	荆三稜
蓬莪朮	藿香
野藿香	零陵香
白茅香	肉豆蔻
白豆蔻	補骨脂
植物名實圖考	二
目錄	芳草卷之二十五
葶撥	益智子
畢澄茄	甘松香
茅香花	縮砂菴
福州香麻	排草
元寶草	三柰
辟汗草	小葉薄荷
蘭香草	芸

植物名實圖考

蘭草



芳草卷之二十五

蘭草本經上品詩經方秉蘭兮陸疏卽蘭香草也古人謂蘭多有歧者爲蘭無歧者爲澤蘭宋人踵梁時以似茅之蕪草爲蕪聚訟紛紛不知草木同名甚多總以見用於人爲貴此草竟體芬芳與澤蘭同功並用湖南俚人有受風病寒者摘葉煎服卽愈香能去穢辛可散鬱較之旣蘭諸品爲益孰多彼一莖一花數花者露珠一乾清香頓歇茅葉肉根都無氣味歸之羣芳以悅目鼻

琴婁農曰夫暴得大名不祥人固有之物亦宜然蘭於農經不為靈藥漆洧秉蘭士女贈誰之野卉耳燕姑錫夢寵以國香聖人倚蘭之操忠臣晚蘭之託厥後文人賦之詠之比以君子儷以美人赫赫之名眾萃莫能景其光羣榮不能企其影矣夫盛名之下實多冒竊孩兒菊曰馬蘭以其花紫葉歧而竊之天名精曰蟾蜍蘭以其葉長幹疎而竊之形骸彷彿臭味參差易位者非同華泉之取飲正座者不如床前之捉刀其竊之也庸何傷不知何時有山間牛啖之草俗謂草蘭為牛啖花以牛食其葉也既東魚魷之花徒以異馥纂此香名涪翁倡為一花為蘭數花為蕙之說後

植物名實圖考

蘭草

二

芳草卷之三十五

人領其新異競為標題蝴蝶蟾羹沸唯澤蘭一種尚容於養性採藥之客而真蘭之名假而不歸夫非蘭之名著而蘭之實遂湮沒而不彰哉謂之不祥蘭亦何辭朱子詩注兩蘭瞭列楚辭辨証曲為疏剔一賢之論不敵舉世之紛良可悼矣當為王者香乃與眾草伍蘭不逢時與人何異余嘗取唐以前之述蘭者而紀之嵇侍中詩麗蕊濃繁陳子昂詩朱蕤旨紫莖蘭之花繁蕊密如此今之蘭有之乎謝康樂詩清露灑蘭藻許渾詩露曉紅蘭重今蘭葉如薤涓滴難留若謂花附之露則何灑何重蘇頌詩御杯蘭薦葉今之蘭葉豈堪薦酒又詩人多言蘭池今之蘭

乃畏濕本草亦載蘭湯今之蘭豈能浴紫蘭紅蘭蘭之色也今蘭紅紫乃非常品蘭橘蘭椒蘭之味也今蘭咀嚼殊無微馨抑與蘭爭名者唯桂耳絕域徭尚價重如金中華之金粟丹黃者豈真桂耶嗚呼造物最忌者名草猶如此人何以任昔呂大防作辨蘭亭記云蜀有草如蕙紫莖黃葉謂之石蟬而楚人皆以為蘭蘭蟬聲近之誤宋景文益部方物畧記石蟬若長二三尺葉如菖蒲紫萼五出與蟬甚類宋公博物不以為蘭然則今之蘭其蜀之石蟬耶旨他名而自失其名石蟬有知豈肯呼牛牛應呼馬馬應耶呂公乃著辨以為識真蘭昔有不狂之人入狂

植物名實圖考

蘭草

三

芳草卷之三十五

國者爭以不狂為狂今以真蘭入盜蘭之叢固當以不真為真



植物名實圖考

芎藭

四

芳草卷之三十五

芎藭本經上品左氏傳山鞠窮卽此益部方物記謂葉落時可
 用作羹救荒本草葉可調食者飲今江西種之爲蔬曰藭菜廣
 西謂之坎茶其葉謂之江離亦曰靡蕪李時珍謂大葉者爲江
 離細葉者爲靡蕪說亦辨

零婁農曰申叔展曰有山鞠藭乎注謂所以禦溼疏云賈逵有
 此言則相傳爲此說但不知若爲用之考本草芎藭主中風寒
 痺筋攣緩急蓋風溼相爲表裏去風卽以去溼也苗曰靡蕪爾
 雅翼辨證甚核然古昔草木之名軼者多矣楚詞香草注者亦

唯以本草爾雅爲據其習用如江離白芷杜衡留夷輩讀本草
 者皆知之而杜若已無的識若竭車胡繩則本草不載無有訂
 爲何物者矣太史公曰巖穴之士趨舍有時若此類堙滅而不
 稱悲夫夫以在山小草爲忠臣志士寄慨流連其志潔故其稱
 物芳謂非無知者之至幸乃或傳或不傳如此然則士不能與
 日月爭光而但托大賢之門冀附驥尾而致千里則漢之黨錮
 宋之黨人載其名而不信其人者有之矣載其名幸也不信其
 人豈不幸歟

植物名實圖考

芎藭

五

芳草卷之三十五



植物名實圖考

隔山香

六

芳草卷之二十五

隔山香 卽雞山香方言無正字

隔山香生衡山白根潤脆枝莖挺疎長葉光綠三五勻秀花如
當歸白芷竟體皆芳與風俱發湘沅香草宗生族茂箋註經
不能釋贍遂致遇物難名倚席不講萋萋嘉卉見賞但謂三子
不幸



植物名實圖考

蛇床子

七

芳草卷之二十五

蛇床子

蛇床子本經上品爾雅野虺床注蛇床也救荒本草葉可煤食


植物名實圖考

白芷

白芷

八

芳草卷之二十五



白芷本經上品滇南生者肥莖綠縷頗似茴香抱莖生枝長尺有尺對葉密擠鋸齒槎柯齟齬翹起澀紋深刻梢開五瓣白花黃蕊外湧千百為族間以綠苞根肥白如大梅指香味尤靈

植物名實圖考

杜若

杜若

九

芳草卷之二十五



杜若本經上品按芳洲杜若九歌靈詠而醫書以為少有識者考郭璞有贊謝眺有賦江淹有頌沈約有詩豈皆未覩其物而空託采擷耶韓保昇云苗似山薑花黃子赤大如棘子中似豆蔻細審其說乃即滇中豆蔻耳蘇恭以為似高良薑全少辛味陶云似旋菴根者即真杜若李時珍以為楚山中時有之山人亦呼為良薑甄權所云獮子薑圖經所云山薑皆是物也沈存中以為即高良薑以生高良而名余於廣信山中採得之俗名運環薑以其根瘦細有節故名有土醫云即良薑也根少味不

入藥用其花出籜中纍纍下垂色紅嬌可愛與前所謂豆蔻花同與良薑花微異殆卽圖經所云山薑也余取以入杜若以符大者爲良薑小者爲杜若之說但深山中似此者尙不知幾許姑以備考云爾若劉圻父采杜若詩素英綠葉紛可喜又云餐花嚼蕊有真樂則亦韓保昇所云花黃一種草豆蔻花帶紅白二色非同良薑花紅紫灼灼也至秋花之書有以雞冠當之者可謂刻畫無鹽唇突西施

粵婁農曰昔人戲爲杜仲作杜處士傳若杜若者顯於古而晦於今其今之逸民歟膏以明自煎蘭以香自蒸杜若非所謂遺

植物名實圖考

杜若

十

芳草卷之三十五

其身而身存者耶

木香圖



海州青木香

海州青木香



廣州木香



植物名實圖考

木香

十一

芳草卷之三十五

木香

木香本經上品宋圖經著其形狀云出永昌山谷今惟舶上來者他無所出 按本經所載無外番所產或古今異物近時用木香治氣極效蓋諸蕃志所謂如絲瓜者凡番產皆不繪茲從本草衍義圖之然皆類馬兜鈴蔓生者恐非西南徼所產 粵婁農曰木香舊出雲南蠻書云永昌山在府南三日程多青木香雲南志車里土司出或謂卽古產里又西木香出老撾皆不著形狀大抵深壑絕巖老木多香種種賤名亦難盡憑夷獮貨販多集大理粵人哀載輒云海藥惟皆枯槎難譯其柯條花

植物名實圖考

木香

十三


芳草卷之三十五

植物名實圖考

澤蘭

十三

芳草卷之三十五



澤蘭本經中品為婦科要藥根名地笋亦為金瘡腫毒良劑安
徽志都梁山產澤蘭故名都梁香云

零婁農曰淮南子云男子樹蘭而不芳藥錄亦專供帶下醫豈
賜蘭微夢遂永為女子之祥乎士女秉蘭祓除不祥殆無異芡
百宜子耶余過滌消秋蘭被坂紫萼雜迷如蒙絳雪固知詩人
紀實不類賦客子虛而鄰鄰周道塵漲三尺清露灑芬西風度
馥不以穢濁滅其臭味其斯為幽芳歟



植物名實圖考

當歸

當歸

十四

芳草卷之二十五

當歸本經中品唐本草注有大葉細葉二種宋圖經云開花似
時蘿淺紫色李時珍謂花似蛇床今時所用者皆白花其紫花
者葉大俗呼土當歸考爾雅薜山蘄又薜白蘄是當歸本有紫
白二種今以土當歸附於後大約藥肆皆通用也



植物名實圖考

土當歸

土當歸

十五

芳草卷之二十五

土當歸江西湖南山中多有之形狀詳救荒本草惟江湖產者
花紫李時珍以入山草未述厥狀但於獨活下謂之水白芷亦
以充獨活今江西土醫猶以為獨活用之

植物名實圖考

芍藥

芍藥

十六

芳草卷之二十五



芍藥本經中品古以為和今人藥用單瓣者

粵婁農曰詩贈之以勺藥陸疏云今藥草芍藥無香氣非是也

爾雅翼以陸未識其華蓋芍藥盛於西北維揚諸花始於宋世

故陸元恪僅見藥裏之根莖而未覩金帶之綺麗羅氏之言是

矣然古時香草必以莖葉俱香而後名如蘭如蘇如芷皆竟體

芬芳不以花著芍藥奇馥都恃繁英氣不勝色時過即弛與霜

露飄零而臭味彌烈者蓋未可伯仲也陸氏之疑其或以此若

以調和為據則古今食饌嗜好全殊即所謂食馬肝馬腸猶合


芍藥而齋之者士大夫久無此意章安得尋裂駃騠而沃苦酒者一問之耶

植物名實圖考

芍藥

十七

芳草卷之二十五



植物名實圖考

牡丹

六

芳草卷之三十五

牡丹

牡丹本經中品入藥亦用單瓣者其芽肥嫩可醬食種牡丹者必剔其嫩芽則精脈聚於老幹故有芍藥打頭牡丹修腳之謬
雩婁農曰承叔初牡丹譜好事者屢踵之可謂富矣然蕃變無常非譜所能盡亦非譜所能留也但西京置驛奇卉露生今則洛花如舊而異夢絕稀豈人工之勤地利之厚不如故耶抑造物者觀人之精神所注與否而為之盛衰耶漢之經學六朝駢麗三唐詩詞碑碣亦猶是矣况乎有關於家國之廢興世道之升降而造物獨不視人所欲與之聚之吾何敢信



植物名實圖考

葉本

十九

芳草卷之三十五

葉本

本經中品宋圖經似芎藭而葉細救荒本草謂之山園菱皆可
煤食

植物名實圖考

水蘇

水蘇

三

芳草卷之三十五



水蘇本經中品卽雞蘇澤地多有之李時珍辨別水蘇薺葶一類二種極確昔人煎雞蘇爲飲今則紫蘇盛行而茶與飲皆不復用雞蘇矣

零婁農曰水蘇雞蘇自是一物日用本草亦云爾然謂卽龍腦薄荷今吳中以糖製之爲餌味卽薄荷而葉頗寬無有知爲水蘇者東坡詩道人解作雞蘇水稚子能煎鴛粟湯本草衍義紫蘇氣香味辛甘能散今人朝暮飲紫蘇湯甚無益醫家謂芳草致豪貴之疾此有一焉水蘇氣薄味平何堪作飲或取屬對之

植物名實圖考

水蘇

三

芳草卷之三十五



植物名實圖考

假蘇

三

芳草卷之二十五

假蘇

假蘇本經中品即荆芥也固始種之為蔬其氣清芳形狀與醒頭草無異唯梢頭不紅氣味不烈為別野生者葉尖瘦色深綠不中噉與黃類魚相反南方魚鄉故鮮有以作菹者

野菜黃云荆芥苗煤作蔬魚肉忌之犯無鱗魚即死與鯉犯紫荆食蟬飲燒酒殺人等疾鼠莫辛苦命之曰芥荆則云矜芥為言介肉食斯仇君子攸戒我食無魚咀嚼何害



植物名實圖考

爵牀

三

芳草卷之二十五

爵牀 附赤車使者

爵牀本經中品唐本草注謂之赤眼老母草南方陰溼處極多似香薷而不香又唐本草有赤車使者莖赤根紫如補一類二種


植物名實圖考

積雪草

積雪草

三十四

芳草卷之三十五



積雪草本經中品唐本草注以為卽地錢草今江西湖南陰濕地極多圖如五銖錢引蔓鋪地與本草衍義庚辛玉冊所述極肖或謂以數枚煎水清晨服之能祛百病者此蓋陽強氣壯藉此清寒之品以除浮熱故有功效虛寒者恐不宜爾又一種相似而有鋸齒名破銅錢辛烈如胡荽不可服

植物名實圖考

荏

荏

三十五

芳草卷之三十五



荏別錄中品白蘇也南方野生北地多種之謂之家蘇子可作藥作油齊民要術謂雀嗜食之益部方物記畧有荏雀謂荏熟而雀肥也李時珍合蘇荏為一但紫者入藥作飲白者充飢供用性雖同而用異
雪妻農曰荏之利溥矣種於厯防牛馬之踐五穀子為油臄壁皆煤則織紙之賴以足於夜也魏書乙弗勿國與吐谷渾同不識五穀惟食魚及蘇子狀若中國枸杞梁沈約有謝賜北蘇啟則蘇重於北地久矣湘中第路芟夷之勿使滋蔓物固有有用

不用

植物名實圖考

荏

三六

芳草卷之三十五

紫蘇

植物名實圖考

蘇

蘇

三七

芳草卷之三十五



蘇別錄中品爾雅蘇桂荏注蘇荏類圖經紫蘇也今處處有之
 有面背俱紫面紫背青二種湖南以為常茹謂之紫菜以烹魚
 尤美有戲謂蘇字從魚以此者亦水骨水皮之謔耳又以薑梅
 同糖製之暑月解渴行旅尤宜
 粵妻農曰劉原父採紫蘇詩云只以營一飲形骸如此劬宋時
 重飲子以紫蘇熱水為第一甚矣昔人之好服食也蘇性辛竄
 能損真氣製為蔬果稍就平和飲子則風淫者宜之無病而為
 吳越吟是不可以已乎或謂客來奉湯是飲人以藥人之面不

如吾之區其賦質不爾殊耶草茶不知盛於何時近則華夷同
沃之無有以藥物為敬者草木廢興亦復難測

野菜贊云紫蘇本草曰其紫者入藥白者湯中薄煮之煤食
荆芥則宜生食苴曰紫蘇本入藥品蕩鬱散寒性溫且緊湯
液得之薑桂可屏起憎之功令人猛省

植物名實圖考

蘇

三六

芳草卷之三十五

曰曰蘇




植物名實圖考

蘇

三九

芳草卷之三十三



植物名實圖考

豆蔻 卽草果

豆蔻

三

芳草卷之三十五

豆蔻別錄上品卽草果桂海虞衡志諸書詳晰如繪嶺南尚以爲食料唯南越筆記以爲根葉辛溫能除瘴氣雲南山中多有之根苗與高良薑相類而根肥苗高三四尺高良薑根瘦苗短數十莖叢生葉短面背光潤紋細葉淡綠草果莖或青或紫葉長紋粗色深綠夏從葉中抽葶卷穉絲苞漸舒長萼分統尖杪淡黃近附紅赭拆作三瓣白花兩瓣細長翻飛欲舞一瓣圓肥中裂爲兩黃鬚三莖紫繞相糾紅蕊一縷未開如鉗一花之中備紅黃白赭四色圖經諸說既不詳臆而含胎尤果又與高良

之紅豆蔻孳子薑之類紅麥粒互相膠轉若以三種並列則花實幾無一肖余就滇人所指名而名之不識嶺外所產與此同異滇南本草性溫味辛無毒生山野中或蔬圃地葉似蘆開白花結果內含瓠藏子如豆蔻而粒大能消食積解冷宿結滯之鬱開通胃脾快利中隔令人多進飲食今人多用爲香料調劑飲食甚良又能祛除蠱毒辟夷人藥毒佩之能遠患也

植物名實圖考

豆蔻

三

芳草卷之三十五



植物名實圖考

香薷

香薷

三

芳草卷之二十五

香薷別錄中品江西亦種以為蔬凡霍亂及胃氣痛皆煎服之



植物名實圖考

大葉香薷

大葉香薷

三

芳草卷之二十五

大葉香薷生湖南圍圃葉有圓齒開花逐層如節花極小氣味芳沁蓋香草之族而軼其真名



植 石香薷圖考

石香薷附

石香薷

三

芳草卷之三十五

石香薷開寶本草始附入今湖南陰溼處即有不必山崖葉尤細瘦氣更芳香



植物名實圖考

莎草

莎草

三

芳草卷之三十五

莎草別錄云品爾雅藹侯莎其實媿即香附子也唐本草始著其形狀功用今為要藥與三稜極相類唯淮南北產者子小而堅俗謂之香附米者佳
零婁農曰香附莎根也陶隱居以為無識者唐本草始明著之近時乃為要藥考宋史莎衣道人傳道人衣做以莎緝之有療者求醫命持一草去旬日而愈眾翕然傳莎草可以愈疾莎根之用其盛於此子圯上老人取履授書其事甚怪然無疑其偽者蓋抱道德明術數之士避世無悶偶露端倪以救世而濟眾

固非鬼神幻化比也雖然古人主之用人也有得於夢與卜者
 矣世人之遇藥也亦有得於神與禱者矣精誠之極肝蠶潛通
 豈徒徵於鬼以警俗聽哉且天之生物皆以爲人然天不能以
 筆舌示人則生聖人制作以前民用聖人亦不能徧觀而盡識
 也時時見於鬼神寤寐而流傳焉劉涓子鬼遺方其最多者其
 餘悉數之不能終夫非盡假托也且不獨鬼神矣含生負氣之
 倫有知覺則有疾苦有疾苦則有拯濟鹿得草而蹶起蛇搗藥
 而傳瘡黃鼠以豆葉愈虺毒蟹蛛以芋根塗蜂螫凡此皆天之
 所爲非物之能自爲也是以聖人觀蛛蝥而結網見飛蓬而製

植物名實圖考

芳草

三

芳草卷之二十五

車其同萬物也乃師造物也故曰天時有生地利有宜人官有
 能物曲有利



植物名實圖考

鬱金

三七

芳草卷之二十五

鬱金唐本草始著錄今廣西羅城縣出其生蜀地者爲川鬱金
 以根如螳螂肚者爲真其用以染黃者則薑黃也考古鬱金用
 鬱釀酒蓋取其氣芳而色黃故曰黃流在中若如嘉祐本草所
 引魏畧生秦國及異物志生罽賓唐書生伽毘則皆上古不實
 之地何由貢以供祭爾雅翼考據甚博李時珍分根花爲二條
 亦騁辨耳外裔所產皆是夷言鬱金之名自是當時譯者夸飾
 假附以之釋經豈爲典要今皆附錄以資考辨

植物名實圖考

鬱金香

鬱金香

三

芳草卷之二十五



鬱金香此嶺南所繪殆李時珍所謂鬱金花耶

植物名實圖考

高良薑

高良薑

三九

芳草卷之二十五



高良薑滇生者葉潤根肥破莖生葶先作紅苞光燄炫目苞分兩層中吐黃花亦兩長瓣相抱復突出尖黃心長半寸許有黑紋一縷上綴金黃蕊如半米另有長鬚一縷尖孳小絲珠俗以上元摘為五蘭供養故圃中多植之按良薑山薑杜若草果葉皆相類方書所載多相合併嶺南諸紀述形則是稱名亦無確詰蓋方言侏僂難為譯也唯南越筆記目觀手訂又復博雅有稽余使粵僅賣山一過未能貯籠頃以滇南之卉與南越筆記相比附大率可識其云高良薑出於高涼故名根為薑子為紅

豆蔻子未坼曰含胎鹽糟經冬味辛香入饌又云凡物盛多謂之菴是子如紅豆而叢生故名紅豆蔻今驗此花深紅灼灼與圖經花紅紫色相脗合花罷結實大如白果有稜嫩時色紅綠子細似橘瓤無慮數百香清微辛殆所謂含胎也老則色紅瀕之婦稚皆識為良薑花李雨村所述雖刺取嶺表錄異中語然彼以為山薑且云花吐穗如麥粒嫩紅色則是廣饒所產與柱海虞衡志紅豆蔻同志云此花無實則所云為脗者乃是花非子也余則以滇人所呼為定而折中以李說范云紅豆蔻蓋即草木狀之山薑而楚詞之杜若也

植物名實圖考

高良薑

四

芳草卷之二十五

植物名實圖考

薑黃

四

芳草卷之二十五



薑黃唐本草始著錄今江西南城縣裏龜都種之成田以販他處染黃其形狀全似美人蕉而根如薑色極黃氣亦微辛圖經所云葉有斜紋如紅蕉葉而小根類生薑圓而有節極確乃又引拾遺老薑之說殊為龐雜陳藏器謂性大熱蓋因老薑致誤今薑黃染餅食多則腹痛豈非寒苦之證近時亦不入藥用
 季婁農曰閩書薑黃出邵武仙亭山建昌與閩接故宜建昌之民曰始業薑黃者歲十倍今滯而不售不究所以考唐時色重黃詩人之詠曰杏黃曰鬱金誠豔之也唐本草薑黃作之方法


與鬱金同則以鬱金畫黃染者其勝於支與槐也遠矣夫尚黃者非唯正色亦與金為近耳昔時泥金鏤金唯掖庭用之宋嚴銷金之禁罰至重元以降金箔金絲煩費無等凡繪畫搢織之屬無物不具其如以來自蕃船不之禁也日新月異其耗中國之金也有紀極乎然則中央之色不為世俗所覽非金飾之奪之也而何

植物名實圖考

薑黃

三

芳草卷之二十五



植物名實圖考

薄荷

三

芳草卷之二十五

薄荷

薄荷唐本草始著錄或謂即菝葜之訛中州亦時以為蔬有二種形狀同而氣味異俗亦謂之臭薄荷蓋野生者氣烈近臭移時則氣味薄而清可噉亦可入藥也吳中種之謂之龍腦薄荷因地得名非有異也肆中以糖煎之為飴又薄荷醉猫猫咬以汁塗之



植物名實圖考

大葉薄荷

四

芳草卷之三十五

大葉薄荷

薄荷葉背皆青江西有一種葉背甚白呼為大葉薄荷亦有呼為茵陳者燒以去瘟氣辛烈蓋即江南所謂茵陳者詳茵陳下



植物名實圖考

蒟醬

五

芳草卷之三十五

蒟醬

蒟醬唐本草始著錄按漢書西南夷傳南粵食唐蒙蜀枸醬蒙歸問蜀賈人獨蜀出枸醬顏師古注子形如桑椹緣木而生味尤辛今石渠則有之此蜀枸醬見傳紀之始南方草木狀則以生番國為葦茨生番禺者謂之蒟交趾九真人家多種蔓生此交滇之蒟見於紀載者也齊民要術引廣志劉淵林蜀都賦注皆與師古說同而鄭樵通志乃云狀似葦撥故有土葦撥之號今嶺南人但取其葉食之謂之蔘而不用其實此則以蒟子及蔘葉為一物矣考齊民要術扶留所引吳錄蜀記交州記皆無

卽蒟之語唯廣州記云扶留藤緣樹生其花實卽蒟也所以爲醬始以扶留爲蒟但交州記扶留有三種一名南扶留葉青味辛應卽今之藜葉其二種曰藜扶留根香美曰扶留藤味亦辛廣州記所謂花實卽蒟者不知其葉青味辛者耶抑藤根香辛者耶是蒟子卽可名扶留而與藜葉一物與否未可知也諸家所述蒟子形味極詳而究未言蒟葉之狀宋景文益部方物畧記蒟贊云葉如玉瓜厚而澤又云或言卽南方扶留藤取葉合檳榔食之玩贊詞並未及葉而或謂云云蓋闕疑也唐蘇恭說與鄭漁仲同蘇頌則以淵林之說爲蜀產蘇恭之說爲海南產

植物名實圖考

蒟醬

吳

芳草卷之三十五

李時珍則直斷蒟醬一物無疑矣夫枸獨出蜀一語已斷定所產流味番禺乃自蜀而粵故云流味非粵中所有明矣余使嶺南及江右其貢灰藜葉檳榔三物既合食之矣撫湖南則長沙不能得生藜以乾者裹食之求所謂蘆子者烏有也及來滇則省垣茶肆之累累如桑椹者殆欲卸車而載而藜葉又烏有也考雲南舊志元江產蘆子山谷中蔓延叢生夏花秋實土人採之日乾收貨藜葉元江家園遍植葉大如掌繫藤於樹無花無實冬夏長青採葉合檳榔食之味香美一則云夏花秋實一則云無花無實二物判然以土人而紀所產固應无妄余遣人至

彼生致藜葉數叢葉比嶺南稍瘦辛味無別時方五月無花附也得蘆子數握土人云四五月放花卽似蘆子形七月漸成實蓋藜葉園種可栽以餉而蘆子產深山老林中蔓長故但摘其實景東廳志蘆子葉青花綠長數十丈每節輒結子條長四五寸與藜葉長僅數尺者異矣徧考他府州志產蘆子者如緬寧思茅等處頗多而藜葉則唯元江及永昌有之故滇南蘆多而藜少獨怪滇之紀載皆狃於鄭漁仲諸說信耳而不信目爲可異也滇海虞衡志謂滇俗重檳榔茶無藜葉則剪蘆子合灰食之此吳人之食法夫吳人所食乃桂子非蘆子也又以元江分

植物名實圖考

蒟醬

吳

芳草卷之三十五

而二之爲蒟有兩種一結子以爲醬一發葉以食檳榔夫物一類而分雌雄多矣其調停今古之說亦是考據家調人媒氏然又謂海濱有葉瀕黔無葉以子代之不知冬夏長青者又何物耶蓋元江地熱物不蛀則枯葉行數百里肉瘠而香味淡矣蘆子苞莖能致遠乾則逾辣滇多瘴取其便而味重者餌之其植藜者則食藜耳嶺南之藜走千里而近至贛州色味如新利在而爭逐亦無足異蘆子爲醬亦芥醬類耳近俗多以番椒木樨子爲和此製便少亦今古之變食也本草綱目引嵇氏之言本草以蒟爲藜子非矣其說確甚後人輒易之故詳著其別蓋蒟

與葦茭爲類不與萋爲類朱子詠扶留詩根節含露辛茗類扶
 援綠蠻中靈草多夏永清陰足形容如繪曰根節曰茗類曰清
 陰獨不及其花實亦可爲雲南志之一証赤雅茹醬以葦茭爲
 之雜以香草葦菘蛤萋也蛤萋何物也豈以萋同賁灰合食故
 名耶抑別一種耶滇黔紀遊茹醬乃萋茹所造萋茹則非子矣
 萋故不妨爲醬又李時珍引南方草木狀云本草以茹爲萋子
 非矣萋子一名扶留草形全不同今本並無此數語唐本草始
 著茹醬嵇氏所謂本草當在晉以前抑時珍誤引他人語耶染
 卓者以蘆子爲上色本草亦所未及

植物名實圖考

茹醬

吳

芳草卷之二十五




植物名實圖考

萋葉

吳

芳草卷之二十五

萋葉生蜀粵及滇之元江諸熱地蔓生有節葉圓長光厚味辛
 香翳以包檳榔食之南越筆記謂遇霜雪則萎故昆明以東不
 植古有扶留藤扶留急呼則爲萋茹一物也醫書及傳紀皆以
 爲卽茹說見彼滇之萋種於園與粵同重蘆而不重萋故志萋
 不及粵之詳莖味同葉故交州記云藤味皆美



植物名實圖考

馬蘭


五

芳草卷之二十五

馬蘭

馬蘭曰華子始著錄今皆以為野蔬葉與花似野菊陳藏器謂葉如澤蘭而臭頗涉附會此草處處有之並無別名究不得其名馬蘭之義李時珍備列諸方竊恐有馬蘭之訛蓋北人呼馬練如馬蘭也

野菜贊云馬蘭丹多澤生葉如菊而尖長左右齒名五花亦如菊而單瓣青色鹽湯灼過乾藏蒸食又可作饅餡生搗治蛇咬馬蘭不馨名列香草蛇菌或中利用生搗大哉帝德鼓腹告飽脍毒不逢行吟用老



植物名實圖考

薺葶

五

芳草卷之二十五

薺葶

薺葶本草拾遺始著錄今河壩平野多有之形狀如拾遺及李時珍所述



植物名實圖考
石薺草
五
芳草卷之二十五

石薺草本草拾遺始著錄方莖對節正似水蘇高僅尺餘葉六
如指甲有小毛滇南呼為小魚仙草或以其似蘇而小因蘇字
從魚而為隱語耶



植物名實圖考
山薑
五
芳草卷之二十五

山薑本草拾遺始著錄江西湖南山中多有之與陽薑此薑無
別惟根如嫩薑而味不甚辛頗似黃精衡山所售黃精多以此
偽為之宋圖經山薑乃是高良薑李時珍謂子似草豆蔻甚猛
烈良是而謂花赤色則未確乃子赤色耳



植物名實圖考

廉薑

五

芳草卷之二十五

廉薑

廉薑齊民要術引據甚詳本草拾遺始著錄南贛多有之似山薑而高大土人不甚食以治胃痛甚效云



植物名實圖考

荆三棱

五

芳草卷之二十五

荆三棱

荆三棱開寶本草始著錄處處有之雞爪三棱黑三棱石三棱皆一物而分大小救荒本草黑三棱葶味甜根味苦皆可食今湖南至多擇其小者以為香附子

零婁農曰三棱芽屬也生於山澤者苗肥而根碩名之曰荆非所謂江淮之間一芽三脊耶世以封禪包匭疑為瑞草不知禹貢厥篚多為祭物織縞橘柚豈皆為非常之珍後世儀物煩多不給於供至為三年一郊天六年一祭地之說侈備物而闕享祀豈非議禮者務為浮夸之過哉



植物名實圖考

蓬莪朮

五

芳草卷之二十五

蓬莪朮

蓬莪朮嘉祐本草始著錄宋圖經浙江或有之頗類蘘荷莪在根下如鴨雞卵今所用者卽此昔人謂鬱金薑黃茂朮三物相近其實性不同形亦全別



植物名實圖考

藿香

五

芳草卷之二十五

藿香

藿香南方草木狀有之嘉祐本草始著錄今江西湖南人家多種之爲辟暑良藥蓋以其能治脾胃吐逆故霍亂必用之別錄有藿香不著形狀圖經云舊附五香条疑其以爲扶南之香木也

粵農曰山海經謂薰草其葉如麻今觀此草非類麻者歟別錄藿香舊載木類宋圖經據草木狀諸說以爲草本其卽別錄之藿香與否未可知也薰藿一聲之轉海上之藥都出後世余疑藿香卽古薰草若零陵香則葉圓小殊不類麻以藿爲薰雖

屬荆說然其功用氣味實為蘭匹不猶愈於以一枝數花之葉如茅者強名曰蕙而不可服食者乎

植物名實圖考

藿香

五

芳草卷之三十五



植物名實圖考

野藿香

五

芳草卷之三十五

野藿香南安山中多有之形如藿香葉色深綠花色微紫氣味極香疑即古所謂薰草葉如麻者蓋自蘭草今古殊名而蕙亦無確物矣



植物名實圖考

零陵香

六

芳草卷之二十五

零陵香

零陵香嘉祐本草始著錄卽別錄之薰草也宋圖經零陵湖嶺
 南州皆有之余至湖南遍訪無知有零陵香者以狀求之則卽
 醒頭香京師呼爲矮糠亦名香草摘其尖梢置髮中者也補筆
 談買零陵香擇有鈴子者乃其花也此草葉莖無香其尖乃花
 所聚今之以尖爲貴卽擇有鈴子之意嶺外代答謂可爲禱薦
 未知卽此否贛南十月中山坡尚有開花者高至四五尺宋圖
 經謂十月中旬開花當卽指此實則秋開至冬未枯李時珍以
 醒頭香屬蘭草不知南方凡可以置髮中辟穢氣皆呼爲醒頭


無專屬也

植物名實圖考

零陵香

空

芳草卷之二十五



植物名實圖考


白茅香

空

芳草卷之二十五

白茅香

白茅香本草拾遺始著錄但云如茅根是未見其莖葉也今湖南有一種小茅香俚醫用之根亦如茅疑卽其類附以俟考



植物名實圖考

肉豆蔻

空

芳草卷之二十五

肉豆蔻

肉豆蔻開寶本草始著錄今爲治洩泄要藥李時珍云花實如豆蔻而無核故名



植物名實圖考

白豆蔻

白豆蔻

畝

芳草卷之三十五

白豆蔻西陽雜俎載之開竇本草始著錄今廣州有之形如圖
經



植物名實圖考

補骨脂

補骨脂

畝

芳草卷之三十五

補骨脂開竇本草始著錄卽破故紙形狀具圖經今醫者多以
代桂



植物名實圖考

葦撥

空

芳草卷之三十五

葦撥

葦撥南方草木狀西陽雜俎皆載之開寶本草始著錄叢生于亦如桑椹近時暖胃方多用之西陽雜俎謂葉似葦葉則與葦葉相類

零婁農曰據南方草木狀蒟醬葦芟一物也以生於蕃國番禺而異西陽雜俎亦云葉似葦子似桑葢圖經則大同小異唐本草注云似蒟醬子味辛烈於蒟醬凡物因地輒異况隔瀛海萬里耶而嶺南時有之何以復有異同然則一類二種非必中外之分矣乳煎葦芟治痢傳信方紀唐太宗患痢事太宗實錄亦

云有衛士進黃牛乳煎葦芟方御用有效而獨異志神其說謂金吾長史張寶藏遇異僧謂六十日當登三品尋以方進授鴻臚卿太宗英主即以重賞旌其治病之功獨不可以尚藥等官授之而乃使為臚句傳以率蠻夷長耶憲宗以術人柳泌為台州刺史敬宗以道士劉從政為光祿少卿至文宗以鄭注進藥方漸至預政甘露之變實為戎首若貞觀中即有予三品文職故事則元和以後之政為憲章祖述而太宗乃作法於涼矣李對憲宗曰文皇帝服胡僧長生藥遂致暴疾不救誠可鑒矣嗚呼人主當疾痛難堪之時得一良醫驟起沉疴其所以酬之者烏得不厚然爵人眾其既未

植物名實圖考

葦撥

空

芳草卷之三十五

可豐於所私而天命所在必有鬼神呵護而陰導之者彼扁鵲太倉公亦安能生必死之人哉且以方愈疾私喜而賞之優必以方不讐私怒而罰之重文成五利寵以將軍通侯而卒不免於誅侯生盧生相謀亡去遂致坑儒然則摻術與用摻術者可不儆懼乎



植物名實圖考


益智子

堯

芳草卷之二十五

益智子

益智子詳南方草木狀開寶本草始著錄今廬山亦有之盧循遺劉裕益智粽粽卽醬類非角黍也段玉裁辨之極精核可以訂訛



植物名實圖考

畢澄茄

堯

芳草卷之二十五

畢澄茄

畢澄茄開寶本草始著錄圖經云廣東亦有之葉青滑子似梧桐子海藥以爲卽胡椒之嫩者廣西志有山胡椒或謂卽畢澄茄也



植物名實圖考

甘松香

七

芳草卷之三十五

甘松香

甘松香開寶本草始著錄圖經葉細如茅草根極繁密生黔蜀
邈州李時珍以壽禪師作五香飲其甘松飲即此滇南同三柰
等為食料用昆明山中亦產之高僅五六寸似初生茆而勁根
大如梅指長寸餘鮮時無香乾乃有臭

香茅州油



植物名實圖考

香茅花

七

芳草卷之三十五

香茅花

香茅花嘉祐本草始著錄宋圖經苗似大麥五月開白花亦有
黃花生劔南海藥本草云生廣南山谷

植物名實圖考

縮砂菴

縮砂菴

七五

芳草卷之二十五



縮砂菴嘉祐本草始著錄圖經苗莖似高良薑今陽江產者形
狀殊異俗呼草砂仁

植物名實圖考

福州香麻

福州香麻

七五

芳草卷之二十五



宋圖經香麻生福州四季常有苗葉而無花不拘時月採之彼
土人以前作浴湯去風甚佳



植物名實圖考


排草

七畫

芳草卷之三十五

排草

排草生湖南永昌府獨莖長葉長根葉參差生淡綠與莖同色偏反下垂微似鳳仙花葉光澤無鋸齒夏時開細柄黃花五瓣尖長有淡黃蕊一簇花罷結細角長二寸許枯時束以為把售之婦女浸油則髮根莖香味與元寶草相類考本草拾遺白茅香生嶺南如茅根道家用以作浴湯李時珍以為今排香之類此草乾時花葉脫盡宛如茅根殆即此歟諸家皆未究其花實故無確訓廣西志排草屢載所出亦無形狀南越筆記以為莖穿葉心則似元寶草也



植物名實圖考

元寶草

七畫

芳草卷之三十五

元寶草

元寶草江西湖南山原園圃皆有之獨莖細綠長葉上翹莖穿葉心分枝復生小葉春開小黃花五瓣花罷結實根香清馥土醫以葉異狀故有相思燈臺雙合合諸名或云患乳癰取懸置胷間左乳懸右右乳懸左即愈簡易草藥有茅草香子治痧症極效按其形狀亦即此



植物名實圖考

三柰

美

芳草卷之三十五

三柰本草綱目始錄入芳草 按救荒本草草三柰葉似菱草而狹長開小淡紅花根香味甘微辛可煮食葉亦可煨食核其形狀與今廣中所產無小異蓋香草多以嶺南為地道其實各處亦間有之採求不及耳



植物名實圖考

辟汗草

七七

芳草卷之三十五

辟汗草處處有之叢生高尺餘一枝三葉如小豆葉夏開小黃花如水桂花人多摘置髮中辟汗氣 按夢溪筆談芸香葉類豌豆秋間葉上微白如粉污說文芸似苜蓿或謂卽此草形狀極肖可備一說



植物名實圖考

小葉薄荷

七

芳草卷之三十五

小葉薄荷

小葉薄荷生建昌細莖小葉葉如枸杞葉而圓數葉攢生一處
梢開小黃花如粟俚醫用以散寒發表勝於薄荷

植物名實圖考

蘭香草


七

芳草卷之三十五

蘭香草

蘭香草湖南南贛皆有之叢生高四五尺細莖對葉葉長寸餘
本寬末尖深齒濃紋梢葉小圓逐節開花如丹參紫莖而作小
筍子尖瓣外出中吐細鬚淡紫嬌媚秋深始開莖葉俱有香氣
南安呼為婆絨花以其瓣尖柔細如剪絨故云或云以煖肉可
治嗽衡山俚醫亦用之





植物名實圖考

芸

八十

芳草卷之二十五

芸

爾雅權黃華注今謂牛芸草為黃華華黃葉似菽蒳疏權一名黃華郭云今謂牛芸草為黃華華黃葉似菽蒳說文亦云芸草也似苜蓿淮南子說芸草可以死復生月令註云芸香草也雜禮圖曰芸蒿也葉似邪蒿香美可食然則牛芸者亦芸類也郭以時驗而言之故云今謂牛芸草為黃華也

爾雅翼仲冬之月芸始生芸香草也謂之芸蒿似邪蒿而香可食其莖幹婀娜可愛世人種之中庭故成公綏賦云莖類秋竹葉象春檉是也沈括曰芸類豌豆作小叢生其葉極芳香秋後

葉間微白如粉汙南人採真席下能去蚤虱今謂之七里香老子曰夫物芸芸各歸其根芸當一陽初起復卦之時於是而生又淮南說芸可以死而復生此則歸根復命取之於芸雖卷施拔心不死蓋不足貴也洛陽宮殿簿曰顯陽徽音含章殿前各芸香一二株而已而晉宮閣名曰太極殿前芸香四畦式乾殿前芸香八畦乃知離騷所謂蘭九畹蕙百畹畦留夷與揭車蓋有之也采茹為生菜甚香古者祕閣載書置芸以辟蠹故號芸閣夏小正曰正月采芸二月榮芸

植物名實圖考

芸

全

芳草卷之二十五

穠烈隨微風我來偶見之乃雜彼翳蒙上當百雉城南接文昌宮借問此何地刪修多鉅公天喜書將成不欲有蠹蟲是產茲弱本藉爾發荒叢黃花三四穗結實植無窮豈料鳳閣人偏憐

葵葉紅
洛陽宮殿簿顯陽殿前芸香一株徽音殿前芸香二株含英殿前芸香二株

晉宮閣名太極殿前芸香四畦式乾殿前芸香八畦徽音殿前芸香雜花十二畦明光殿前芸香雜花八畦顯陽殿前芸香二畦

墨莊漫錄文潞公為相日赴祕書省曝書宴令堂吏視閣下芸草乃公往守蜀日以此草寄植館中也因問畫出何書一座默然蘇子容對以魚豢典畧公喜甚即借以歸

王氏談錄芸香草也舊說謂可食今人皆不識文丞相自秦亭得其種分遺公歲種之公家庭砌下有草如苜蓿摘之尤香公曰此乃牛芸爾雅所謂權黃華者校之香烈於芸食與否皆未試也

夢溪筆談古人藏書辟蠹用芸芸香草也今人謂之七里香者是也葉類豌豆作小叢生其葉極芬香秋後葉間微白如粉汚

植物名實圖考

芸

全

芳草卷之二十五

辟蠹殊驗南人採置席下能去蚤蝨予判昭文館時曾得數株於潞公家移植祕閣後今不復有存者香草之類大率多異名所謂蘭蓀蓀即今菖蒲是也蕙今零陵香是也茵今白芷是也聞見後錄芸草古人用以藏書曰芸香是也置書帙中即無蠹置席下即去蚤蝨葉類豌豆作小叢遇秋則葉上微白如粉汚南人謂之七里香大率香草花過即無香縱葉有香亦須採掇嗅之方覺此草遠在數十步外已聞香自春至冬不歇絕可翫也

說文解字注芸草也俗目宿夏小正正月采芸為廟采也二月

榮芸月令仲冬芸始生注芸香草高注淮南呂覽皆曰芸芸蒿菜名也呂覽曰菜之美者陽華之芸注芸芳菜也賈思勰引倉頡解詁曰芸蒿似斜蒿可食沈括曰今謂之七里香者是也葉類豌豆其葉極芬香古人用以藏書辟蠹採置席下能去蚤蝨從草云聲王分切十三部淮南王說芸草可以死復生淮南王劉安也可以死復生謂可以死復生蓋出萬畢術鴻寶等書今失其傳矣

植物名實圖考

芸

全

芳草卷之二十五

植物名實圖考卷之二十六

固始吳其濟著

蒙自陸應毅校刊

羣芳

紫薇

萬壽子

蘭花

丁香花

白棣棠

植物名實圖考

目錄

羣芳卷之二十六

山東省立圖書館藏

南天竹

春桂

紅蘭

棣棠

繡毬

錦團團

錦帶

野繡毬

鐵線海棠

金燈

晚香玉

長春花

野鳳仙花

龍頭木樨

罌子粟

小翠

獅子頭

翠梅

美人蕉

珍珠繡毬

粉團

八仙花

植物名實圖考

紫薇

羣芳卷之二十六



曲洎舊聞紅薇花或曰便是不耐瘠樹也其花夏開秋繪不落世呼百日紅



植物名實圖考

南天竹

二

羣芳卷之二十六

南天竹

夢溪筆談南燭草木記傳本草所說多端今少有識者為其作青精飯色黑乃誤用烏白為之全非也此木類也又似草類故謂之南草木今人謂之南天竹是也南人多植於庭檻之間莖如胡蘆有節高三四尺廬山有盈丈者葉微似棟而小至秋則實赤如丹南方至多 按所述乃天竹非南燭
李衍竹譜藍田竹在處有之人家喜栽花園中木身上生小枝葉葉相對而頗類竹春花穗生色白微紅結子如豌豆正碧色至冬色漸變如紅豆顆圓正可愛歷後始凋世傳以為子碧如

玉取藍田種玉之義故名或云此本是南天竺國來自為南天竺人訛為藍天竺人取此木置鳥籠中作架最宜禽鳥

窺牖閱評或云人家種南天竹則婦人多妒余聞之舊矣未知其果然否向在江陰時有一曹檢法者其妻悍甚蓋非止妒也曹曾建一新第求所謂南天竺者將植於堂之東偏余是時偶到彼姑以所聞告之曹憮然應曰其果然耶余家今無是尚不能安帖况復植此感動之物乎余曰事未可知聊為耳目之玩亦自不惡也曹曰耳目未必得玩而先潰我心腹矣則不如其已遽命撤去坐客無不笑之南天竹以其有節似竹故亦謂之

植物名實圖考

南天竹

三

羣芳卷之二十六

竹而沈存中筆談乃用此燭字不知何謂

梁程督天竹賦序曰中大同二年秋河東柳惲為秘書監督以散騎為之貳警校之暇情甚相狎監署西廡有異草數本綠莖疎節葉膏如翦朱實離離炳如渥丹惲為督言西真書號此為東天竺其說曰軒轅帝鑄鼎南湖百神受職東海少君以是為獻且白帝云女媧用以鍊石補天試以拂水水為中斷試以御風風為之息金石水火洞達無闕帝異焉命植於蓬壺之圃此其遺狀也然不如向時之驗矣督怪斯言誕而不經因竊歎曰物故有弱而剛微而彰當其時也雷轟而騎翔非其時也穴蟠

而泥藏豈特斯草也感而作賦

植物名實圖考

南天竹

四

羣芳卷之二十六



植物名實圖考

萬壽子

五

羣芳卷之二十六

萬壽子湖北園圃中種之葉聚枝梢下垂葉下宛似天竹子為
冬月盆玩



植物名實圖考

春桂

春桂

六

羣芳卷之二十六

春桂卽山礬本名檉花黃山谷以其葉可染不假礬而成色故更名山礬或以爲場花殊誤宋人已辨之



植物名實圖考

蘭花

蘭花

七

羣芳卷之二十六

蘭花卽陶隱居所謂燕草李時珍以爲土續斷逕齋閑覽以爲幽蘭其種亦多山中春時一莖一花一莖數花者所在皆有閩產以素心爲貴俗以蜜漬其花入茶其根有毒食之悶絕茲圖不悉列

粵農曰離騷草木疏謂蘭可浴不可食聞蜀士云屢見人醉渴飲瓶中蘭華水吐利而卒者又峽中儲毒以藥人蘭華爲第一乃知甚美必有甚惡蘭爲國香人服媚之又當愛而知其惡也嗚呼蘭爲上藥豈毒草哉不識真蘭徒爲謗書首緣以葉似

一萬三千七百...

麥門冬者為蘭而終不自知其誤誰實倡此謬言耶洪慶善云
 蘭草生水傍澤蘭生水澤中山蘭生山側似劉寄奴而葉無極
 不對生花心微黃赤格物洵微矣在山則山在澤則澤易地皆
 然豈殊臭味無稽之說舍旃舍旃

植物名實圖考

蘭花

八

羣芳卷之二十六

植物名實圖考

紅蘭

紅蘭

九

羣芳卷之二十六



邵陽縣志紅蘭生谷中每經野燒葉盡而花獨發俗稱火燒蘭
 花微赭瓣有紅絲心有紅點惟香淡而不能久 按紅蘭長沙
 山中皆有之葉厚勁而闊有光與春蘭異開花亦小都無香氣
 攷粵西偶記全州有赤蘭亭亭左右前後皆大松千章獨二松
 高大倍常松上生赤蘭如寄生葉似建蘭花開赤色香聞數里
 聞有上樹分其種者雷震而死其言近誕雖不知其色香何似
 然既有紅蘭一種則亦非曇花可比古木常為神據粵俗尚兒
 似此良多又南越筆記有朱蘭葉如百合開只一朵六出別

一種也

植物名實圖考

紅蘭

十

羣芳卷之三十六

植物名實圖考

丁香花

丁香花

十

羣芳卷之三十六



山堂肆考江南人謂丁香為百結花草花譜紫丁香花如細小
丁香而瓣柔色紫蓓蕾而生 按丁香北地極多樹高丈餘葉
如茉莉而色深綠二月開小喇叭花有紫白兩種百十朵攢簇
白者香清花罷結實如連翹

植物名實圖考

棣棠

棣棠

十三

羣芳卷之三十六



花鏡棣棠花藤本叢生葉如茶蘼多尖而小邊如鋸齒三月開
花金黃色圓若小毬一葉一蕊但繁而不香其枝比薔薇更弱
必延蔓屏樹間與薔薇同架可助一色春分剪嫩枝扞於肥地
卽活其本妙在不生蟲螻 按棣棠有花無實不知其名何取
其莖中瓤白如通草但細小不堪剪製


植物名實圖考

白棣棠


白棣棠

十三

羣芳卷之三十六



白棣棠比黃棣棠花瓣寬肥葉少鋸齒又別一種



植物名實圖考

繡毬

繡毬

十四

羣芳卷之三十六

羣芳譜繡毬木本嫩體葉青微帶黑春開花五瓣百花成一朶團團如毬滿樹有紅白二種
武林舊事禁中賞花非一鍾美堂花為極盛堂前三面皆以花石為臺三層臺後分植玉繡毬數百株儼如鏤玉屏



植物名實圖考

八仙花

八仙花

十五

羣芳卷之三十六

花鏡八仙花即繡毬之類也因其一蒂八蕊簇成一朶故名八仙其花白瓣薄而不香蜀中紫繡毬即八仙花如欲過貼將八仙移就粉團樹畔經年性定離根七八寸許如法貼縛水澆至十月候皮生截斷次年開花必盛昔日瓊花至元時已朽後人遂將八仙花補之亦八仙之幸也



植物名實圖考

錦團團

錦團團

十六

羣芳卷之三十六

錦團團花如丁香數百朵成簇如繡毬 按廣西通志繡毬花
獨梧郡色猩紅如錦團簇整齊瓣落而絳鈞如珠尙可觀疑卽
此


植物名實圖考

粉團

粉團

十七

羣芳卷之三十六



花鏡粉團一名繡毬樹皮體皺葉青而微黑有大小二種麻葉
小花一帶而衆花攢簇團白如流蘇初青後白儼然一毬其花
邊有紫暈者爲最俗以大者爲粉團小者爲繡毬閩中有一種
紅繡毬但與粉團之名不相侔耳蔴毬海桐俱可接繡毬 按
粉團出於閩故俗呼洋繡毬其花初青後粉紅又有變爲碧藍
色者未復變青一花可經數月見日卽萎遇暑卽殞置陰溼穢
溷則花大且久登之盆盎違其性矣



植物名實圖考

錦帶

錦帶

十六

羣芳卷之三十六

盆部方物記苒苒其條若不自持綠葉丹英蔓衍分垂右錦帶
花蜀山中處處有之長蔓柔纖花葉間側如藻帶然因象作名
花開者形似飛鳥里人亦號髮邊嬌
澠水燕談錄胸山有花類海棠而枝長花尤密惜其不香無子
既開繁麗嫋嫋如曳錦帶故淮南人以錦帶目之王元之以其
名俚命之曰海仙



植物名實圖考

珍珠繡毬

珍珠繡毬

十九

羣芳卷之三十六

珍珠繡毬黑莖瘦硬葉有歧似魚兒牡丹葉而小開五瓣小白
花攢簇如毬

植物名實圖考

野繡毬

野繡毬如繡毬花葉小有毛開五瓣小白花攢簇極密而不圓

野繡毬

二十

羣芳卷之二十六



植物名實圖考

美人蕉

楓隄小牘廣中美人蕉大都不能過霜節惟鄭皇后宅中鮮茂倍常益益溢坐不獨過冬更能作花


美人蕉

三

羣芳卷之二十六



羣芳譜美人蕉產福建福州府者其花四時皆開深紅照眼經月不謝中心一朵曉生甘露又有一種葉與他蕉同中出紅葉一片者一種葉瘦類蘆箬花正紅如榴花日拆一兩葉其端一點鮮綠可愛者俱亦有美人蕉之名 按閩廣紅蕉並非北地所生美人蕉但同名耳余在廣東見之北地生者結黑子如豆極堅種之即生



植物名實圖考


鐵線海棠

鐵線海棠

三

羣芳卷之三十一

鐵線海棠花葉細莖似虞美人開花似秋海棠而大黃蕊綠心狀極柔媚



植物名實圖考

翠梅

翠梅

三

羣芳卷之三十一

翠梅矮科柔蔓開四瓣翠藍花而背粉紅如紅梅



植物名實圖考

金燈

三

羣芳卷之二十六

金燈細莖長嫩葉如萬壽菊葉而細開五小瓣黃花圓扁頭有小缺如三葉酸葉



植物名實圖考

獅子頭

三

羣芳卷之二十六

獅子頭即干葉石竹花瓣極多開放不盡初開之瓣已披後開之瓣方長一花之上仰垂各異徒有綠麗殊之整齊

植物名實圖考

晚香玉

晚香玉

三

羣芳卷之二十六



晚香玉北地極多南方間種之葉梗俱似萱草莖梢夏發骨莖數十枚旋開旋生長開五瓣尖花如石榴花蒂而長晚時香濃

植物名實圖考

小翠


小翠

三

羣芳卷之二十六



小翠柔莖長葉如初生柳葉開茄紫花如蠶豆花



植物名實圖考

長春花

三

羣芳卷之二十六

長春花

長春花柔莖葉如指頗光潤六月中開五瓣小紫花背白逐葉發小莖開花極繁結長角有細黑子自秋至冬開放不輟不經霜雪不萎故名



植物名實圖考

粟子粟

三

羣芳卷之二十六

粟子粟

開寶本草粟子粟味甘平無毒主丹石發動不下食和竹瀝煮作粥食之極美一名象穀一名米囊一名御米花紅白色似箭頭中有米亦名囊子粟粟殼去穢帶醋炒入痢藥用

圖經粟子粟舊不著所出州土今處處有之人家園庭多蒔以爲飾花有紅白二種微腥氣其實作瓶子似箭頭中有米極細種之甚難圃人隔年糞地九月布子涉冬至春始生苗極繁茂矣不爾種之多不出出亦不茂俟其凝焦黃則採之主行風氣驅逐邪熱治反胃胃中痰滯及丹石發動亦可合竹瀝作粥

大佳然性寒利大小腸不宜多食食過度則動勝脫氣耳南唐
食醫方療反胃不下飲食鬻粟粥法白鬻粟米二合人參末三
大錢生山芋五寸長細切研三物以水一升二合煮取六合入
生薑汁及鹽花少許攪勻分二服不計早晚食之亦不妨別服
湯丸 按鬻粟花唐以前不著錄開寶本草收入米穀下品宋
時尚鬻粟湯但其穀粟功用僅止瀉斂為洩痢之藥明時一粒
金丹多服為害近來阿芙蓉流毒天下與斷腸草無異然其罪
不在花也列之羣芳

植物名實圖考

鬻子粟

三

羣芳卷之二十六



植物名實圖考


野鳳仙花

三

羣芳卷之二十六

野鳳仙花

野鳳仙花生廬山寺庵砌石間莖葉與鳳仙花無異而根甚紫
春時梢端發細莖開花紅紫亦如鳳仙花有細白蕊經歷數月
喜陰畏日亦野花中之嬌豔者與滇雨水金鳳同此生於山耳



植物名實圖考

龍頭木樺

三

羣芳卷之三十一

龍頭木樺長沙園圃有之獨莖長葉附莖攢生似初生百合葉而柔秋開黃花如豆花有柄橫翹香如木樺故名

龍頭木樺

植物名實圖考卷之二十七

固始吳其濬著

蒙自陸應穀校刊

羣芳

藍菊

玉桃

蜜萱

滿天星

淨瓶

萬蘿松

如意草

金箴

鐵線蓮

金絲桃

植物名實圖考

目錄

羣芳卷之二十七

水木樺

千日紅

萬壽菊

虎掌花

野茉莉

荷包牡丹

翠雀

秋海棠

金雀

金錢花

玉蝶梅

吉祥草

松壽蘭

貼梗海棠

望江南

盤內珠

半邊月

山東省立圖書館藏



植物名實圖考

藍菊

一

羣芳卷之二十七

藍菊

藍菊蒿莖菊葉先菊開花亦如千瓣菊有紅白藍三色種亦有粗細以藍色為秋菊所無故獨以藍著其早者六月中開故又呼六月菊花鏡藍菊翠藍黃心似單葉菊但葉尖長邊如鋸齒不與菊同



植物名實圖考

玉桃

二

羣芳卷之二十七

玉桃

玉桃葉如芭蕉抽長莖開花成串花苞如小綠桃花開露瓣如黃蝴蝶花稍大偶一有之故人罕見花鏡有地湯金蓮差相彷彿

植物名實圖考

蜜萱

蜜萱萱之蜜色者花葉俱細弱不易植

蜜萱

三

羣芳卷之三十七



植物名實圖考

滿天星

滿天星野菊中之別種密瓣無數大於野菊或謂黃菊不摘頭則瓣小花多然菊中自有一種千瓣小菊雖摘頭亦如此

滿天星

四

羣芳卷之三十七





植物名實圖考

淨瓶

淨瓶

五

羣芳卷之三十七

淨瓶細莖長葉如石竹開五瓣粉紫花如洋長春而花跗如小瓶甚長故名



植物名實圖考

蔦蘿松

蔦蘿松

六

羣芳卷之三十七

蔦蘿松蔓生細葉如松鍼開小筒子花似丁香而瓣長色殷紅可愛結實如牽牛子而小



植物名實圖考

如意草

七

羣芳卷之二十七

如意草鋪地生如車前開四瓣翠藍花有柄橫如如意雀而小



植物名實圖考

金箴

八

羣芳卷之二十七

金箴細莖長葉如指甲開五瓣小黃花比金雀稍大



植物名實圖考

鐵線蓮

鐵線蓮

九

羣芳卷之二十七

花鏡鐵線蓮一名番蓮或云卽威靈仙以其本細似鐵線也苗出後卽當用竹架扶持之使盤旋其上葉類木香每枝三葉對節生一朵千瓣先有包葉六瓣似蓮先開內花以漸而舒有似鵝毛菊性喜燥宜鵝鴨毛水澆其瓣最緊而多每開不能到心卽謝亦一悶事春開壓土移栽



植物名實圖考

金絲桃

金絲桃

十

羣芳卷之二十七

花鏡金絲桃一名桃金娘出桂林郡花似桃而大其色更類中莖純紫心吐黃鬚鋪散花外儼若金絲八九月實熟青紺若牛乳狀其味甘可入藥用如分種當從根下劈間仍以土覆之至來年移植便活



植物名實圖考

水木樺

十一

羣芳卷之二十七

水木樺

花鏡水木樺一名指甲枝軟葉細五六月開細黃花頗類木樺
中多細鬚香亦微似其本叢生仲春分種

植物名實圖考

千日紅

十二

羣芳卷之二十七

千日紅

花鏡千日紅本高二三尺莖淡紫色枝葉婆婆夏開深紫色花
千瓣細碎圓整如球生於枝杪至冬葉雖萎而花不焉婦女採
簪於鬢最能耐久略用淡礬水浸過暇乾藏於盒來年猶然鮮
麗子生瓣內最細而黑春間下種即生喜肥





植物名實圖考

萬壽菊

萬壽菊

三

羣芳卷之三十七

花鏡萬壽菊不從根發春間下子花開黃金色繁而且久性極喜肥 按萬壽菊有二種小者色豔日照有光如倭段大者名臭芙蓉皆有臭氣



植物名實圖考

虎掌花

虎掌花

四

羣芳卷之三十七

虎掌花產陽山中有之草本綠莖葉如牡丹葉紫花似千瓣萱花而瓣稍短中吐粗紫心一莖他處甚見



植物名實圖考

野茉莉

五

羣芳卷之三十七

野茉莉

野茉莉處處有之極易繁衍高二三尺枝葉紛披肥者可蔭五六尺花如茉莉而長大其色多種易變子如豆深黑有細紋中有瓢白色可作粉故又名粉豆花曝乾作蔬與馬蘭頭相類根天者如拳黑硬俚醫以治吐血



植物名實圖考

荷包牡丹

六

羣芳卷之三十七

荷包牡丹

花鏡荷包牡丹一名魚兒牡丹以其葉類牡丹花似荷包亦以二月開因是得名一幹十餘朵累累相比枝不能勝壓而下垂若俯首然以次而開色最嬌豔根可分栽若肥多則花更茂而鮮黃梅雨時亦可扞活 按此花北地極繁迨江漸稀或以爲卽當歸誤



植物名實圖考

翠雀

翠雀

七

羣芳卷之二十七

翠雀京師園中多有之叢生細綠莖高二四尺葉多花又如片葉而細柔梢端開長柄翠藍花橫翹如雀登枝故名



植物名實圖考

秋海棠

秋海棠

六

羣芳卷之二十七

羣芳譜秋海棠一名八月春草本花色粉紅甚嬌豔葉綠色此花有二種葉下紅筋者為常品綠筋者有雅趣枝上有種落地明年自生夏便開黔醫云根治婦科血證

植物名實圖考

金雀



金雀

十九

羣芳卷之二十七

羣芳譜曰叢生莖褐色高數尺有柔刺一簇數葉花生葉旁色黃形尖旁開兩瓣勢如飛雀春初即開

植物名實圖考

金錢花




金錢花

三

羣芳卷之二十七

酉陽雜俎金錢花本出外國名曰毗尸沙一名日中金錢俗名剪金花梁大同二年進來中土豫州搢屬以雙陸賭金錢金錢盡以金錢花相足魚洪謂得花勝得錢
羣芳譜一名子午花一名夜落金錢又有一種銀錢



植物名實圖考

玉蝶梅

三

羣芳卷之二十七

玉蝶梅

玉蝶梅產贛州莫生紫藤厚葉面青有肋紋背白光滑如紙圖中多植之贛州志作玉疊梅云各邑皆花白色藤本



植物名實圖考

吉祥草

三

羣芳卷之二十七

吉祥草

談薈吉祥草蒼翠如建蘭而無花不藉土而能活涉冬不枯遇大吉事則花開



植物名實圖考

松壽蘭

三

羣芳卷之三十七

松壽蘭

松壽蘭產贛州形狀極類吉祥草葉微寬花六出稍大冬開盆
 盆中植之秋結實如天門冬實色紅紫有尖滇南謂之結實蘭
 土醫云味甘辛治筋骨痠用根浸酒加虎骨膠治遺精加骨碎
 補



植物名實圖考

貼梗海棠

三

羣芳卷之三十七

貼梗海棠

貼梗海棠叢生單葉綴枝作花磬口深紅無香新正即開田
 間最宜種之花鏡云有四季花者滇南結實與木瓜同俗呼木
 瓜花其瓜入藥用春間漬以醋或鹽以充果實蓋取其酸澀以
 資收斂也



植物名實考

望江南

望江南

三五

羣芳卷之二十七

望江南生分宜山麓田廛叢生一莖一葉葉如蓖麻而大多花
又深錫齒糙絲有微毛抽葶發又開黃花如長瓣細菊花絲蒂
長半寸許如萬壽菊野花大朵此為碩豔



植物名實圖考

盤內珠

盤內珠

三五

羣芳卷之二十七

盤內珠生廬山褐莖叢生對節發枝葉似橘葉梢端抽莖結青
膏莢如茉莉而白圓如珠層層攢綴下垂開五尖瓣花黃心數
點土人以其白苞勻圓故名



植物名實圖考

半邊月

半邊月

三

羣芳卷之二十七

半邊月生廬山小樹枝攢生，枝頭葉似繡毬花葉而窄，粗紋極類春開五瓣短筒子花，外白內紅似杏花而尖多蕊。

植物名實圖考卷之二十八

固始吳其濬著

蒙自陸應穀校刊

羣芳

風蘭 又一種

雪蕙

春蘭

朵朵香

夏蕙

植物名實圖考

目錄

一

羣芳卷之二十八

獨占春

朱蘭

虎頭蘭

雪蘭 又一種

小綠蘭

大綠蘭

蓮瓣蘭

元旦蘭

火燒蘭

大理風蘭

五色蘭

大珠砂蘭

小珠砂蘭

佛手蘭

天蒜

蘭花雙葉草

紅花小獨蒜

黃花獨蒜

羊耳蒜

鴨頭蘭花苣

鸞鷲蘭

象牙參

小茶含笑

山東省立圖書館藏



植物名實圖考

風蘭

一

羣芳卷之二十八

風蘭

風蘭生雲南作叢望之如碧蘆葉微苞莖潤肥對排花與淨瓶無異此種植之盆缶亦茂



植物名實圖考

風蘭

二

羣芳卷之二十八

風蘭 一名淨瓶

風蘭生雲南臨安橫根根上先生綠實大如甜瓜有棱形似田家礪碌實上生長柄二葉葉闊寸許光潤無環中抽莖開花先有黃鐔鐔圻落而花見色皓潔如雪蘭中二瓣窄細舌有黃粉邊茸茸如翦絨莖花欹弱翩反欲舞懸之風中不萎柱馥札璞五月開日淨瓶似瓜生石上兩葉一大一小廣寸許花如雪蘭而小即此



植物名實圖考

獨占春

獨占春

三

羣芳卷之二十八

獨占春與虎頭蘭花同而色白潤潔無纖縷心有稀疎褐點開久近帶處微頰幽香雖乏靜趣彌長一莖一花葉細柔同素心蘭其兩三花者為雪蘭



植物名實圖考

雪蕙

雪蕙

四

羣芳卷之二十八

雪蕙生雲南一枝數花秋末開



植物名實圖考

朱蘭

朱蘭

五

羣芳卷之三十八

朱蘭雲南山中有之葉光潤似銅紫圓而寬冬間初紅漸淡有香



植物名實圖考

春蘭

春蘭

六

羣芳卷之三十八

春蘭葉如蘭直勁不欹一枝數花有淡紅淡綠者皆有紅縷瓣薄而肥異於他處亦具香味

植物名實圖考

虎頭蘭

虎頭蘭碩大多紅絲心尤斑瀾有色無香能耐霜雪又一種色
絲無紅縷者名碧玉蘭將殘始露赤脈

虎頭蘭

七

羣芳卷之三十八



植物名實圖考

朵朵香

朵朵香細葉柔舞一箭一花綠者團肥宛如燕蠟黃者瘦長縷
以朱絲皆饒清馥又有一箭兩花者名雙飛燕

朵朵香

八

羣芳卷之三十八





植物名實圖考

雪蘭

九

羣芳卷之二十六

雪蘭

雪蘭大如虎頭蘭色白微頰心如渥丹一枝或一花或兩花無香



植物名實圖考

雪蘭

十

羣芳卷之二十八

雪蘭

雪蘭此又一種細瓣絲繞中心似筍紅黃渲染亦乏香氣

植物名實圖考

夏蕙 大理畫

夏

十一

羣芳卷之二十八



夏蕙葉直如劍迎風不動一莖數花鸞黃色五六月開幽香不減素蘭

植物名實圖考

小綠蘭

小綠蘭

十二

羣芳卷之二十八



小綠蘭葉柔綠幹綠花六舌一莖四五花名春綠又名雲蘭出蒼山石壁香幽和品最貴常在雲氣中也



植物名實圖考

大綠蘭 大理畫

大綠蘭

三

羣芳卷之二十八

大綠蘭一本十餘葉一幹十餘花花綠舌紅高出葉外名冬綠



植物名實圖考

蓮瓣蘭

蓮瓣蘭

十四

羣芳卷之二十八

蓮瓣蘭有紅綠白黃各色白者香尤烈

植物名實圖考

元旦蘭

元旦蘭

五

羣芳卷之三十八



元旦蘭即蓮瓣之一種葉瘦如韭花白如玉元旦開

植物名實圖考

火燒蘭

火燒蘭

六

羣芳卷之三十八



火燒蘭滇山皆有之葉粗黃花背黑似火燒者花碧香烈春杪盛開



植物名實圖考

風蘭 大理

大理風蘭

十七

羣芳卷之三十八

風蘭葉短幹長花碧生石崖古木上挂檐間即活



植物名實圖考

五色蘭 大理

五色蘭

十八

羣芳卷之三十八

五色蘭葉柔小一枝十餘花紅黃紫綠互相間雜滇南蘭之最異者士女珍佩之

植物名實圖考

大珠砂蘭

大理

大珠砂蘭葉長闊一莖數十花朱色秋開

大珠砂蘭

十九

羣芳卷二十八



植物名實圖考

小珠砂蘭


大理

小珠砂蘭葉短一莖數花尤韻

小珠砂蘭

二十

羣芳卷二十八





植物名實圖考

佛手蘭

三

羣芳卷之三十八

佛手蘭

佛手蘭生雲南根如蒜大於蔓菁環生衆根如九子芋葉長二三尺似蕩草寬寸餘光滑細膩同文殊蘭而根色深紫突出土上葉傍逆莖扁闊挺立發苞孕蕾花在苞中鉤屈如佛手柑故名花形開放逼似玉簪紫豔照耀內外六瓣瓣外紫內白中亦紫稍淡五六長鬚黑紫端有橫蕊深黃一苞五六花先後參差可半月餘然老本亦僅一箭新莖未易有花也



植物名實圖考

天蒜

三

羣芳卷之三十八

天蒜

天蒜雲南圃中植之根葉與佛手蘭無異唯花色純白紫鬚綠繞橫綴黃蕊按圃中金燈花亦名天蒜未知與此同異



植物名實圖考

蘭花雙葉草

蘭花雙葉草

三

羣芳卷之二十八

蘭花雙葉草生滇南山中雙葉似初生玉簪葉微有紫點抽短莖開花如蘭上一大瓣下瓣微小雨瓣傍抱中舌厚三四分如人舌正圓色黃白中凹嵌一小舌如人咽色深紫花瓣皆紫點極濃土醫云此真蘭花雙葉草也滇本草所載即此



植物名實圖考

紅花小獨蒜

紅花小獨蒜

四

羣芳卷之二十八

紅花小獨蒜根如小蒜大如指葉如初生茅草高五六寸傍發紫箭開小紫紅花五瓣微尖亦似蘭花而極小心尤嬌豔土人云與黃花者一類大小二種



植物名實圖考

黃花獨蒜

三五

羣芳卷之二十八

黃花獨蒜

一名老鴉蒜

黃花獨蒜生雲南山中根如小蒜葉似初生櫻葉而窄又似虎頭蘭葉而短有皺傍發箭開五瓣黃花紫紅心似蘭花白及輩而瓣圓短



植物名實圖考

羊耳蒜

三六

羣芳卷之二十八

羊耳蒜

羊耳蒜生滇南山中獨根大如蒜赭色初生一葉如玉簪葉即從葉中發葶開縹色花中一瓣大如小指甲夾以二尖瓣又有三尖翹起蓋黃花小獨蒜之種族



植物名實圖考

鴨頭蘭花草

三

羣芳卷之二十八

鴨頭蘭花草

鴨頭蘭花草生雲南太華諸山黑根細短尖葉內翕抱莖齊生似玉簪抽葶葉而長又肥內綠外淡有直勒道莖梢發又開白綠花微似蘭花有柄長幾及寸三瓣品列中瓣後復有一大瓣色淡花心有紫暈微凸心下近莖出雙尾白縷如翦燕尾分翹野卉中具纖巧之致



植物名實圖考

鸞鷲蘭

羣芳卷之二十八

鸞鷲蘭

鸞鷲蘭雲南園中多有之葉如葭草翕而皺夏抽葶開花六瓣六蕊瓣白蕊黃間以細鬚志謂之鸞鷲毛以其潔白纖細如執鸞羽舒苞視萼沐露刷風佇立階墀靜態彌永桂馥札璞謂爲蘭之別派無香有韻覺虎頭碩大神意皆瘳



植物名實圖考

象牙參

无

羣芳卷之二十八

象牙參

象牙參生滇南山中初茁芽卽作苞開花如白及花而多窄瓣
一苞四五朵陸續開放花罷生葉似吉祥草而鬮根如麥門冬
土醫云治半身不遂痿痺弱證



植物名實圖考

小紫含笑

羊

羣芳卷之二十八

小紫含笑

小紫含笑生雲南山中紫莖抱葉梢垂紫苞開口如笑內露黃
白瓣掩映參差難爲形擬一名青竹蘭

植物名實圖考卷之二十九

目始吳其濬著

蒙自陸應穀校刊

羣芳

佛桑

金蝴蝶

野丁香

白刺花

小雀花

植物名實圖考

目錄

羣芳卷之二十九

山東省立圖書館藏

蓮生桂子花

黃連花

牛角花

報春花

素興花

荷苞山桂花

藏丁香

丈菊

藏報春

七里香

野梔子

白薔薇

野蘿蔔

緬梔子

壓竹花

鐵線牡丹

草葵

草玉梅

鵝花

珍珠梅

海仙花
綠葉綠花

白蝶花

植物名實圖考

目錄

羣芳卷之二十九

二



植物名實圖考

佛桑

羣芳卷之二十九

佛桑

佛桑一名花上花雲南有之嶺南雜記佛桑與扶桑正相似中心起樓多一層花瓣南越筆記佛桑一名花上花上花上花重臺也卽扶桑蓋一類二種又楊慎外集朱槿之紅鮮重臺者永昌名之曰花上花徐霞客遊記永昌花上花者葉與枝似木槿而花正紅閩中扶桑相類但扶桑六七朵並攢爲一花此花一朵四瓣從心中又抽出疊其上殷紅而開久自春至秋猶開雖插地輒活如柳然植庭左則活右則否亦甚奇也植萃虞衡志謂佛桑不應改爲扶桑殊欠考詢




植物名實圖考

蓮生桂子花

羣芳卷之二十九

蓮生桂子花

蓮生桂子花雲南園圃有之細根叢茁青莖對葉葉似桃葉微闊夏初葉際抽枝參差互發一枝蓓蕾十數長柄柔綠圓苞搖丹頗似垂絲海棠初開五尖瓣紅花起臺生小黃筒子五枝簇如金粟筒中復有黃鬚一縷內嵌淡黃心微突此花大僅如五銖錢朱英下揭薨蕊上擎宛似別樣蓮花中撐出丹桂也結角如婆婆鍼線包而上羶絨白子紅老卽迸飛



植物名實圖考

金蝴蝶

金蝴蝶

三

羣芳卷之二十九

金蝴蝶生雲南園中細莖如蔓葉對生如石竹而長色綠微勁
夏開五瓣紅花似剪秋羅初開每瓣有一缺饒曼娜之致



植物名實圖考

黃連花

黃連花

四

羣芳卷之二十九

黃連花獨莖亭亭對葉尖長四月中梢開五瓣黃花如迎春花
繁密微馨昆明鄉人擬售於市因其色黃強為之名

植物名實圖考

野丁香

野丁香

五

羣芳卷之三十九



野丁香生雲南山坡高尺許莖甚勁數葉攢簇層層生發花開葉間宛似丁香亦有紫白二種

植物名實圖考

牛角花

牛角花

六

羣芳卷之三十九



牛角花生雲南平野鋪地叢生莖纖弱發又處生一小葉又附生短枝三葉莖梢開花如小豆花又似槐花有黃紫白三種春晴匝臨燦如雜錦土人以小葩上翹結角尖彎故名牛角



植物名實圖考

白刺花

七

羣芳卷之二十九

白刺花生雲南田陸長條橫刺刺上生刺就刺發莖如初生槐
葉春開花似金雀而小色白裊裊下垂瓣皆上翹園田以為樊

植物名實圖考

報春花

八

羣芳卷之二十九



報春花生雲南鋪地生葉如小葉一莖一葉立春前抽細莖發
枝開小筒子五瓣粉紅花瓣圍中有小尖無心盆盆山石間簇
簇遞開小草中頗有綽約之致按傳元紫華賦序紫華一名長
樂生於蜀蘇頌亦有長樂花賦遵義府志引益部談資云長樂
花枝葉皆如虎耳草秋後叢生盆盆間開紫色小花冬末轉盛
鮮麗可愛居人獻歲以此為餽名曰時花核其形狀當即此花
今滇俗亦以歲晚盆景

植物名實圖考

小雀花

小雀花

九

羣芳卷之二十九



小雀花生雲南山坡小樹高數尺瘦幹細弱春開小粉紅花附枝攢簇形如豆花而小瓣皆雙合上覆下仰色極嬌韻花罷生葉

植物名實圖考

素興花

素興花

十

羣芳卷之二十九



素興花生雲南蔓生藤葉俱如金銀花花亦相類初生細柄如絲長苞深紫曩曩滿架漸開五瓣圓長白花淡黃細蕊一縷外吐香濃近濁亦有四季開者滇略云南詔段素興好之故名志謂卽素馨殊與粵產不類蒙化廳有紅素興又有雞爪花相類而香遜檀萃滇海虞衡志以爲卽與茉莉爲儔同出番禺之素馨未免刻畫無鹽唐突西施

植物名實圖考

燈籠花

燈籠花

十一

羣芳卷之三十九



燈籠花昆明僧寺中有之藤老蔓雜小葉密排糙澀無紋俱如
絡石春開五稜紅筒子花長幾徑寸五尖翻翹色獨新綠黃髮
數莖如鈴下垂僧云移自騰越余以為山中石血之別派耳

植物名實圖考

荷包山桂花


荷包山桂花

十三

羣芳卷之三十九



荷包山桂花生雲南山中小木綠枝葉如橘葉翻反下垂葉間
出小枝開花作穗淡黃長瓣類小豆花花未開時綠蒂扁苞繫
繫滿樹宛如荷包形故名近之亦有微馨



植物名實圖考

滇丁香

十三

羣芳卷之三十九

滇丁香

丁香生雲南圃中木本如藤葉如枇杷葉微尖而光夏開長柄
簞子花如北地丁香成簇而五瓣團團大逾紅梅柔厚嬌嫩又
似秋海棠中有黃心兩三點有色鮮香故不甚重



植物名實圖考

藏丁香

十四

羣芳卷之三十九

藏丁香

藏丁香或云種自西藏來枝幹同滇丁香葉糙有毛開花白色
有香故勝



植物名實圖考

地湧金蓮

五

羣芳卷之二十九

地湧金蓮

地湧金蓮生雲南山中如芭蕉而葉短中心突出一花如蓮色黃日坼一二瓣瓣中有麤與甘露同新苞抽長舊瓣仍留層堆積宛如雕刻佛座王世懋花疏有一種金蓮實相不知所從來葉尖小如美人蕉三四歲或七八歲始一花黃紅色而瓣大於蓮按此即廣中紅蕉但色黃為勝滇本草味苦溫性寒滋婦人白帶久崩大腸下血亦可固脫



植物名實圖考

丈菊

十六

羣芳卷之二十九

丈菊

羣芳譜丈菊一名迎陽花莖長丈餘幹堅粗如竹葉類麻多直生雖有傍枝只生一花大如盤盂單瓣色黃心備作葉如蜂房狀至秋漸紫黑而墜取其子種之甚易生花有毒能墮胎云按此花向陽俗間遂通呼向日葵其子可炒食微香多食頭暈真與南瓜子西瓜子同售於市

植物名實圖考

壓竹花

壓竹花

十七

羣芳卷之二十九



壓竹花一名秋牡丹雲南園圃植之初生一莖一葉如牡丹葉濃綠糙澀抽莖高二尺許附莖葉微似菊葉尖長多叉莖端分叉又抽細莖打苞宛如罌粟秋開花如千層菊深紫縹豔大徑寸餘綠心黃瓣蕊攀金粟一本可開月餘

植物名實圖考

藏報春

藏報春

十六

羣芳卷之二十九



藏報春滇南園中植之葉如蜀葵葉多尖叉就根生葉長柄肥柔春初抽莖開花如報春稍大跗下作苞花出苞上一萼數層一層四五苞與報春同時而不如報春繁縟耐久滇近藏凡花以藏名者異之也

一、... 方... 日... 月... 年... 3... 月... 日...

植物名實圖考

鐵線牡丹

鐵線牡丹

九

羣芳卷之三十九



鐵線牡丹生雲南圃中大致類罌粟花土醫云性溫能散暖筋
骨除風濕治跌打損傷搗細入無灰酒煮熱包敷患處

植物名實圖考

七里香

七里香

二十

羣芳卷之三十九



七里香生雲南開小白花長穗如麥近之始香



植物名實圖考

草葵

三

羣芳卷之二十九

草葵

草葵生雲南黃花五出而三二瓣分開形幾近方



植物名實圖考

野梔子

三

羣芳卷之二十九

野梔子

野梔子生雲南秋開花如梔子



植物名實圖考

草玉梅

三

羣芳卷之三十九

草玉梅

草玉梅生雲南鋪地生葉抽葶開尖瓣白花如積粉



植物名實圖考

白薔薇

三

羣芳卷之三十九

白薔薇

白薔薇滇南有之五瓣黃蕊莖葉紫如芙蓉香達數里



植物名實圖考

藕花

藕花

三五

羣芳卷之二十九

藕花生雲南黃花四出如桂葉在頂上者獨白如雪蓋初生者根可黏物故名



植物名實圖考

野蘿蔔花

野蘿蔔

三六

羣芳卷之二十九

野蘿蔔花生雲南細莖長葉秋開花五瓣色如靛



植物名實圖考

珍珠梅

三

羣芳卷之三十九

珍珠梅

珍珠梅白花數十朵爲羣春開



植物名實圖考

緬梔子

三

羣芳卷之三十九

緬梔子

緬梔子臨安有之綠幹如桐葉如瑞香葉凸脈勁峭直生幹上
葉脫處有痕斑斑如鮮紋



植物名實圖考

海仙花

海仙花

三

羣芳卷之二十九

海仙花生雲南海邊紫莖獨挺繁花層綴五瓣缺唇嬌紅奪目
土人夏日持售於市曰三台花以花作三層也其葉如萵苣



植物名實圖考

白蝶花

白蝶花

三

羣芳卷之二十九

白蝶花生雲南山中長葉抱莖開大白花三瓣品列內復擎出
白瓣形如蜂蝶雙翅首尾宛然具足大瓣下又出一尾長三寸
許質既倍潔形復詭異秋風披拂栩栩欲活


植物名實圖考

綠葉綠花

綠葉綠花

三

羣芳卷之三十九



綠葉綠花生雲南山中綠葉對茁如白及而短抽矮莖梢端開
花如羣蛙據草綠背白足鼻鼻欲墜亦可名綠蟾蜍花

植物名實圖考卷之三十一

固始吳其濬著

蒙自陸應毅校刊

羣芳

赭桐

木棉

夜合花

鳳皇花

素馨

植物名實圖考

目錄

羣芳卷之三十一

夾竹桃

含笑

賀正梅

末利

夜來香

文蘭樹

彩蝶

鴨子花

朱錦

百子蓮

穉冠花

鈴兒花

玲甲花

油蔥

黃蘭

馬纓丹

鶴頂

西番蓮

珊瑚枝

換錦花

華蓋花

水蠟燭

鐵樹

山東省立圖書館藏

嗚呼草

植物名實圖考

目錄

羣芳卷之三十一



植物名實圖考

頹桐

羣芳卷之三十

頹桐

南方草木狀頹桐花嶺南處處有自初夏生至秋蓋草也葉如
桐其花連枝萼皆深紅之極者俗呼貞桐花貞音訛也 按頹
桐廣東徧地生移植北地亦易繁衍京師以其長鬚下垂如垂
絲海棠呼為洋海棠其莖中空冬月密室藏之春深生葉插枝
亦活



植物名實圖考

夾竹桃

二

羣芳卷之三十

夾竹桃

李衍竹譜夾竹桃自南方來名拘那夷又名拘率兒花紅類桃其根葉似竹而不勁足供盆檻之玩

閩小記曾師建閩中記南方花有北地所無者閩提茉莉俱那異皆出西域盛傳閩中拘那衛即拘那異夾竹桃也



植物名實圖考

木棉

三

羣芳卷之三十

木棉

本草綱目李時珍曰交廣木棉樹大如抱其枝似桐其葉大如胡桃葉入秋開花紅如山茶花黃蕊花片極厚為房甚繁短側相比結實大如拳實中有白棉棉中有子今人謂之斑枝花說為攀枝花李延壽南史所謂林邑諸國出古貝花中有鵝毳抽其緒紡為布張勃吳錄所謂交州永昌木棉樹高過屋有十餘年不換者實大如盃花中棉軟白可為縵絮及毛布者皆指似木之木棉也

嶺南雜記木棉樹大可合抱高者數丈葉如香樟瓣極厚一條


五六葉正二月開大紅花如茶而蕊黃色結子如酒盃老則
拆裂有絮茸茸與蓮花相似花開時無葉花落後半月始有新
綠葉其絮土人取以作裯褥海南蠻人識以為巾上出細字花
卉尤工乃名曰吉貝即古所謂白疊布今詢之粵人亦無有織
作者或別是一種耳廣州閩武廳前與南海廟各一株甚大開
時赤光照耀坐其下如入朱明之洞也 按廣西通志木棉嶺
西最易生或取以作衣被輒致不仁之疾以為吉貝誤之甚矣
李時珍以木棉與棉花並入隰草亦攷之未審

植物名實圖考

木棉

四

羣芳卷之三十



植物名實圖考

含笑

五

羣芳卷之三十

捫蝨新話含笑有大小小含笑香尤酷烈又有紫含笑予山居
無事每晚涼坐山亭中忽聞香一陣滿室郁然知是含笑開矣
南越筆記含笑與夜合相類大含笑則大半開小含笑則小半
開半開多於曉一名朝合小含笑白色開時倍蕾微展若齒若
之未敷香尤酷烈古詩云大笑何如小笑香紫花那似白芍
又有紫含笑初開亦香是子瞻所稱涓涓泣露暗麝香人若
浮夜合含笑其大至合抱開時一谷皆香亦異事也
羣花譜含笑花產廣東花如蘭開時常不滿若含笑然隨

落

植物名實圖考

含笑

六

羣芳卷之三十一

植物名實圖考

夜合花

夜合花

七

羣芳卷之三十一

夜合花產廣東木本長葉花青白色曉開夜合





植物名實圖考

賀正梅

賀正梅

八

羣芳卷之三十

賀正梅似梅而小廣東歲朝植之盆盎



植物名實圖考

鳳皇花

鳳皇花

九

羣芳卷之三十

鳳皇花樹葉似槐生於澳門之鳳皇山開黃花經年不歇與葉相埒深冬換葉時花少滅結角子如麩豆今園林多植之或云洋種也 按嶺南雜記金鳳花色如鳳心吐黃絲葉類槐余在七星巖見之從僧乞歸其子種之不生



植物名實圖考

末利

十

羣芳卷之三十

末利見南方草木狀本草綱目列於芳草此草花雖芬馥而莖葉皆無氣味又其根磨汁可以迷人未可與芷蘭爲伍退入羣芳祇供簪髻

植物名實圖考

素馨

十一

羣芳卷之三十



南方草木狀耶悉茗花末利花皆胡人自西國移植於南海南人愛其芳香競植之陸賈南越行紀曰南越之境五穀無味百
花不香此二花特芳香者緣自別國移至不隨水土而變與夫
橘北爲枳異矣彼之女子以綵線穿花心以爲首飾
桂海虞衡志素馨花比番禺所出爲少當有風土差宜故也
龜山志素馨舊名耶悉茗一名野悉密昔劉王有侍女名素馨
其家上生此花因名

嶺外代答素馨花番禺甚多廣右絕少土人尤貴重時旋招

花頭裝於他枝或以竹絲貫之長於二十枝二文人競買戴嶺南雜記素馨較茉莉更大香最芳烈廣城河南花田多種之每日貨於城中不下數百擔以穿花鐙綴紅薰佛桑其中婦女以絲線穿花繞髻而花田婦人則不簪一蕊也

南越筆記素馨本名耶悉若珠江南岸有村曰莊頭周里許悉種素馨亦曰花田婦女率以珠夾往摘以天未明見花而不見葉其稍白者則是其日當開者也既摘覆以溼布毋使見日其已開者則置之花客涉江買以歸列於九門一時穿燈者作串與瓔珞者數百人城內外買者萬家富者以斗斛貧者以升其

植物名實圖考

素馨

三

羣芳卷之三十

量花若量珠然花宜夜乘夜乃開上人頭髻乃開見月而益光豔得人氣而益馥竟夕氤氳至曉猶有餘香懷之辟暑吸之清肺氣花又宜作燈雕玉鏤冰瓊瓏四照遊冶者以導車馬楊用修稱粵中素香燈為天下之絕豔信然兒女以花蒸油取液為面脂頭澤謂能長髮潤肌或取蓓蕾雜佳茗貯之或帶露置於瓶中經信宿以其水點茗或作格懸繫甕口離酒一指許以紙封之旬日而酒香徹其為龍涎香餅香串者治以素馨則韻味愈遠隆冬花少曰雪花摘經數日仍開夏月多花瓊英狼藉入夜滿城如雪觸處皆香信粵中之清麗物也



植物名實圖考

夜來香

三

羣芳卷之三十

夜來香產閩廣蔓生葉如山藥葉而寬皆仰合不平屢秋開碧玉五瓣花夜深香發清味如茶北地亦植之頗畏寒廣中以其多陰蔽地委之籬落閩人云斷腸草經野燒三次即變此花猶有毒云



植物名實圖考

文蘭樹

五

羣芳卷之三十

文蘭樹

文蘭樹產廣東葉如萱草而闊長白花似玉簪而小園亭石畔多栽之 按此草近從洋船運至北地亦以秋開南越筆記文殊蘭葉長四五尺大二三寸而寬花如玉簪如百合而長大色白甚香夏間始開是皆蘭之屬江西湖南間有之多不花土醫以其汁治腫毒因有秦瓊劍諸俚名



植物名實圖考

黃蘭

五

羣芳卷之三十

黃蘭

黃蘭產廣東或云洋種今徧有之叢生硬莖葉似茉莉花如蘭而黃極芳烈



植物名實圖考

彩蝶

彩蝶

六

羣芳卷之三十

彩蝶產廣東並葉如秋海棠翠花長蕊野生山間種不常見



植物名實圖考

馬纓丹

馬纓丹

七

羣芳卷之三十

南越筆記馬纓丹一名山大丹花大如盤蕊時凡數十百朵每朵攢集成毬與白繡毬花相類首夏時開初黃色蕊鬚如丹砂將落復黃黃紅相間光豔炫目開最盛最久八月又開有以大紅繡毬名之者又以其辨落而枝匾起樣枒甚與珊瑚柯條相似又名珊瑚毬夏紅繡毬者以開時也言珊瑚毬者以落時也按馬纓丹又名龍船花以花盛開時值競渡故名



植物名實圖考

鴨子花

鴨子花

十六

羣芳卷之三十

鴨子花產廣東似麥而大葉長數尺以其花如小鴨故名



植物名實圖考

鶴頂

鶴頂

十九

羣芳卷之三十

鶴頂產廣東又名呂宋玉簪葉如射干葉花六瓣深紅黃蕊似山丹而瓣圓大



植物名實圖考

朱錦

朱錦

干

羣芳卷之三十

朱錦產廣東叢生林麓極易繁衍葉如月季花葉花有紅黃二種如小牡丹苞如木芙蓉婦女常簪之



植物名實圖考

西番蓮 即轉心蓮

西番蓮

主

羣芳卷之三十

南越筆記西番蓮其種來自西洋蔓細如絲朱色繚繞籬間花初開如黃白蓮十餘出久之十餘出者皆落其蕊復變而為鞠瓣為蓮而蕊為鞠以蓮始而以鞠終故又名西洋鞠



植物名實圖考

百子蓮

百子蓮

三

羣芳卷之三十一

百子蓮產廣東或云洋種廿年前不知其異也色極嬌麗一花
 經數日不萎婦女競簪之價始高近日種植較多矣



植物名實圖考

珊瑚枝

珊瑚枝

三

羣芳卷之三十一

珊瑚枝產廣東或云番種不知其名花園以形似名之 按詞
 越筆記謂馬纓丹花落而生槎枝人呼為珊瑚或誤以為一
 種



植物名實圖考

穉冠花

穉冠花

三

羣芳卷之三十

穉冠花如雞冠之尖穉者高六七尺每葉發枝開花秋時百穗俱垂宛如纓珞移植湖湘亦易繁行惟旁莖大脆經風輒折必作架護持之稍寒即瘁不如雞冠耐久也



植物名實圖考


換錦花

換錦花

三

羣芳卷之三十

南越筆記脫紅換錦脫綠換錦此換錦之所以名也葉似水仙冬生至夏而落獨抽一莖二尺許作十餘花花比鹿蔥而大或紅或綠葉落而花故曰脫紅脫綠花落而葉故曰換錦花與葉兩不相見也 按此即石蒜一類惟花肥多莖粗稍異



植物名實圖考

鈴兒花

三

羣芳卷之三十

鈴兒花

鈴兒花一名弔鐘花生廣東山澤間歲暮葉脫始蓄樵人折以入市插置膽瓶春初花開狀如小鈴花落葉發不宜栽時



植物名實圖考

華蓋花

三

羣芳卷之三十

華蓋花

華蓋花產廣東或云番舶攜種種生者葉如秋葵花似木芙蓉未曉而開清晨即落良夜秉燭始見其花皆戲呼爲曇花植者亦罕



植物名實圖考

玲甲花

玲甲花

三

羣芳卷之三十

玲甲花番種也花如杜鵑葉作兩歧樹高丈餘濃陰茂密經冬不凋夷人喜植之



植物名實圖考

水蠟燭

水蠟燭

三

羣芳卷之三十

南越筆記水蠟燭草本生野塘間秋杪結實宛與蠟燭相似



植物名實圖考

油葱

油葱 卽羅樟草

三

羣芳卷之三十

嶺南雜記油葱形如水仙葉葉厚一指而邊有刺不開花結子
 從根發生長者尺餘破其葉中有青婦人塗掌中以澤髮代油
 貧家婦多種之屋頭問之則怒以爲笑其貧也 按油葱粵西
 人以其膏治湯火灼傷有效又名羅樟花如山丹以爲婦女所
 植故名



植物名實圖考

鐵樹

鐵樹

三

羣芳卷之三十

嶺南雜記鐵樹高數尺葉紫如老少年開花如桂而不香
 南越雜記朱蕉葉芭蕉而幹棕竹亦名朱竹以枝柔不甚直挺
 故以爲蕉葉紺色生於幹上幹有節自根至杪一寸三四節或
 六七節甚密然多一幹獨出無傍枝者通體鐵色微朱以其難
 長故又名鐵樹 按鐵樹治病證有神效廣西土醫用之



植物名實圖考

喝呼草

喝呼草

三

羣芳卷之三十一

廣西通志喝呼草幹小而直上高可四五寸頂上生梢橫列如傘蓋葉細生梢兩旁有花盤上每逢人大聲喝之則旁葉下翕故曰喝呼草然隨翕隨開或以指點之亦翕前翕後開草木中之靈異者也俗名懼內草

南越筆記知羞草葉似豆瓣相向人以口吹之其葉自合名知羞草 按此草生於兩粵今好事者攜至中原種之皆生花其花茸茸成團大如牽牛子粉紅嬌嫩宛似小兒言二語羞羞結小角成簇大約與夜合花性形俱肖但草六瓣小言不

手拂氣嗟似皆知覺大聲喝喝即時俯伏草木無知觀此莫測唐階指依應非証言蜀州舞草或與同彙彼占聞傾陽轉為數見

植物名實圖考

喝呼草

三

羣芳卷之三十一

植物名實圖考卷之三十一

固始吳其濬著

蒙自陸應毅校刊

果類

山食有之
水食有之
木食有之
香食有之

林檎

榲桲

胡桃

榛

菴羅果

柑

橙

新會橙

荔枝

海松子

植物名實圖考

目錄

果類卷之三十一

水松

楊海

橄欖

烏欖

椰子

桃椰

棗柿

獼猴桃

甜瓜

枸櫞

金橘

公孫桔

銀杏

西瓜

人面子

蘋婆

黃皮果

羊矢果

山食有之
水食有之
木食有之
香食有之

秋風子

蜜羅

榲桲

勃臍

棠梨

天茄子

無花果

海紅

波羅蜜

五斂子

天師栗

露兜子

榲桲

雞矢果

落花生

糖刺果

番荔枝

番瓜

植物名實圖考

目錄

果類卷之三十一

佛桃

岡拈子

山橙

梨欖子

毛瓜

哈密瓜

野木瓜

水茶白

木桃兒樹

文冠果

檀子樹




植物名實圖考

林楸

林楸

果類卷之三十一

林楸開寶本草始著錄卽沙果李時珍以爲文林郎果卽此



植物名實圖考

楸

楸

二

果類卷之三十一

楸開寶本草始著錄今惟產陝西形似木瓜又似梨多以釘盤有攜至京師者取其香氣置盤筭中以薰鼻煙不復供食



植物名實圖考

胡桃

胡桃

三

果類卷之三十一

胡桃開寶本草始著錄北方多有之唯永平府所產皮薄謂之露穠核桃木堅作器物良



植物名實圖考

漆

漆

四

果類卷之三十一

漆開寶本草始著錄禮記女贄漆栗說文作業詩義疏謂有二種遼東上黨皆饒鄭注禮云關中鄜坊甚多今直隸東北所產極多販市天下山西志出長治壺關潞城而大同屬之廣靈與宣化界產尤美太原山阜間叢生樹高丈餘俱如李時珍所述其實周匝有圓葉似畫家作雲托日狀殼甚堅多不實十漆九空非虛語也爾雅翼以鄜坊多產遂謂其字從秦以此不知說文本作業假借作漆而燕晉皆饒何獨秦也北人謂有鼠如麩聚漆為糧貯之穴中山氓多掘取之其即鼠果之類歟



植物名實圖考

菴羅果

三

果類卷之三十一

菴羅果

菴羅果開寶本草始著錄蓋即今之沙果梨色黃如梨味如類
果而酥為果中佳品亦不能久留殆以沙果與梨樹相接而成
零婁農曰菴羅果昔人皆謂產西洛而李時珍獨引梵語為證
夫西方當天地之適嫩少雨多風故果碩而味雋漢都長安距
玉門近多致異域種今則北達幽薊南抵宛洛數千里移植幾
遍蓋江淮以北地脈同也橘不踰淮著於考工記禹貢獨以橘
柚為荊州厥包一果實之微前後聖人皆致意焉此豈以奉口
腹哉蓋熟觀於天時地利明著其土物之不宜而杜後世侈心

之萌也天麻麥荏菴羅果食瓜瓞之屬團圃所亟惟橘柚有
不可遷之性而能致楚晉日厥包明乎非黍稷莫聚可以徙移
種藝而江南佳實橘柚外殆皆未可包致矣漢之上林晉之華
林務求奇詭道君良嶽乃儼南海荔支而花實之蔡條誇載於
叢談蓋深謂前人拙耳嗚呼一簞食一干乘雖愚者亦知其輕
重獨奈何置安孟於不顧珍朵頤而管民力致使高臺廣陸蕪
沒荆棘豈不大可謂哉昔人有射猿虜而投弓者謂違物性必
有大咎草木無知亦稟自然彼陳唐之檜一碎於雷一汨於海
豈有感於盛衰之機甘為枯槎泛梗而不與良嶽之石相隨

植物名實圖考

菴羅果

六

果類卷之三十一

北去耶其違物性也亦甚矣



植物名實圖考

柑

七

果類卷之三十一

柑

柑開寶本草始著錄南方種類極多其獅頭柑則唯皮可啖皮核葉皆入藥



植物名實圖考

橙

八

果類卷之三十一

橙

橙開寶本草始著錄今以產廣東新會者為天下冠湖南有數種味甘酸不同



植物名實圖考

新會橙

九

果類卷之三十一

新會橙

廣東新會縣橙為嶺南佳品皮薄緊味甜如蜜走數千里不變形狀與他亦稍異食橙而不及此蓋不知橙味



植物名實圖考

荔支

十

果類卷之三十一

荔支

荔支開寶本草始著錄以閩產者佳江西贛州所屬定南等處與粵接界亦有之其核入藥

零婁農曰吾至滇閱元江志有荔支適粵中門生權牧其地訪之則曰邑舊產此果以誅求為吏民累甚其樹刈之今無矣余謂之曰粵人聞人言荔支輒津津作大嚼狀今元江物土既宜足下何不致南海嘉種令民以法種之俟其實而嘗焉其日曝火烘者走黔湘以博利浸假而為安邑棗武陵橘非勸民樹藝之一端乎則應曰元江地熱瘴甚牧以三年代率不及期而誅

病其僕僕以熱往以櫬歸者相繼也亦何暇作十年計乎且漚亦大矣他郡皆無此郡獨有園成而賦什一民卽不病而筐篚之費馱負之費供億飽問無虛日不厲民將焉取之余恍然曰一騎紅塵詩人刺焉爲民上者乃以一味之甘致令草木不得遂其生乎噫

植物名實圖考

荔枝

十一

果類卷之三十一



植物名實圖考

海松子

十二

果類卷之三十一

海松子

海松子開寶本草始著錄生關東及永平等府樹碧實大凌冬不凋



植物名實圖考

水松

三

果類卷之三十一

水松附

水松產粵東下關種植水邊株多排種水浸易長葉碧花小如柏葉狀樹高數丈葉清甜可食子甚香美按南方草木狀水松葉如檜而細長出南海土產衆香而此木不大香故彼人無佩服者嶺北人極愛之然其香殊勝在南方時植物無情者也不香於彼而香於此者豈屈於不知己而伸於知己者歟物理之難窮如此蓋卽此松又南越筆記水松者椶也喜生水旁其幹也得杉十之六其枝葉得松十之四故一名水杉言其枝葉則曰水松也東粵之松以山松爲牡水松爲牝水松性宜水蓋松

喜乾故生於山檜喜濕故生於水水松檜之屬也故宜水廣中凡平隄曲岸皆列植以爲觀美歲久蒼皮玉骨礪研而多瘦節高者望駢低者蓋漫其根漬水輒生鬚鬣嫋娜下衆葉清甜可食子甚香

植物名實圖考

水松

十四

果類卷之三十一

植物名實圖考

楊梅

楊梅

五

果類卷之三十一



楊梅開寶本草始著錄吳中產者佳可為粽卽醬也廣信以釀酒汀州志鹽藏可治傷破

植物名實圖考

橄欖

橄欖

六

果類卷之三十一



橄欖開寶本草始著錄湖南及江西建昌府亦間有之有六國各種



植物名實圖考

烏欖

二七

果類卷之三十一

烏欖

烏欖嶺南種之其核中仁長寸許味如松子亦多油過嶺以鹽
糖炒食甚香嶺南雜記以為即木威子從之廣東志粵中多種
烏欖其利多白欖種者少號曰青子番禺婦女多以甄烏欖核
為務核以炊仁以油及為禮果



植物名實圖考


椰子

六

果類卷之三十一

椰子

椰子開寶本草始著錄瓊州有之羊城夏飲其汁云能解暑度
嶺則汁漸乾味變矣



植物名實圖考

枕椰子

枕椰子

六

果類卷之三十一

枕椰子開寶本草始著錄一名麴木廣中有之木為車轆不易折以為箭鏃中人則血沸



植物名實圖考

桫欏

桫欏

三

果類卷之三十一

桫欏開寶本草始著錄色青以作漆

植物名實圖考

獼猴桃

獼猴桃

三

果類卷之三十一



獼猴桃開寶本草始著錄本草衍義述形尤詳今江西湖廣河南山中皆有之鄉人或持入城市以售安徽志獼猴桃縣縣出一名陽桃九十月間熟李時珍解羊桃云葉大如掌上綠下白有毛似芋蕨而圓此正是獼猴桃非羊桃也枝條有液亦極黏


植物名實圖考

甜瓜

甜瓜

三

果類卷之三十一



甜瓜嘉祐本草始著錄北方多種暑月食之瓜蒂本經上品圖經云瓜蒂即甜瓜蒂能吐人瓜子仁別錄為腸胃脾內瘕要藥零斐農曰余觀聞見前錄謂呂文穆公行伊水上見賣瓜者意欲得之無錢可買其人偶遺一枚於地悵然食之後臨水起亭以饒瓜為名不忘貧賤之意喟然嘆曰無主之李志士不食文穆雖貧何至為京郭之乞餘哉吾嘗過瓜疇矣河南北善種瓜瓜將熟結實以守中田有廬疆場有瓜猶古制也瓜成集婦子可于手摘之其晚實者瓜小味劣俗名拉秧瓜棄而不顧行者

居者斷其蔓而得之無過問者或旅人道賜不能度阡越陌有就而餽之者若種西瓜而取其子則陳於康衢以待食者而留子焉有茶社或並設瓜飲必伯夷之粟而後食賢者無取乎其矯文穆貧時不能得美瓜體訓傷熱溼亦通噎或得病瓜及瓜之噎人者歟否則字當作盜野人之饋抑哀王孫而進食者歟吾慮後人以文穆不避瓜田納履之嫌者故辨之

植物名實圖考

甜瓜

三

果類卷之三十一



植物名實圖考

枸櫞

三

果類卷之三十一

枸櫞

枸櫞詳草木狀宋圖經始著錄即佛手柑



植物名實圖考

金橘

金橘

三五

果類卷之三十一

金橘歸田錄云產於江西今江南亦多有之唯寧都產者瓢甜如柑冬時色黃經春復青或即以爲盧橘又一種小者爲金豆味烈贛南糖煎之本草綱目收入果部辰翁志橘小而長者爲牛姆橘四季可花隨花隨實皮甘可食卽此



植物名實圖考

公孫桔

公孫桔

三六

果類卷之三十一

公孫桔產粵東樹高丈餘枝葉繁茂花果層次駢綴自下熟上由紅至青尖頂尚花下已紅熟香甜遠口味帶微酸皮可化痰經冬不凋辰州諸屬橘類有公引孫卽此附金橘後以備一種


植物名實圖考

銀杏

銀杏

三

果類卷之三十一



銀杏日用本草始著錄卽白果一名鴨腳子或云卽平仲木理堅重製器不裂匠人重之

植物名實圖考

西瓜

西瓜

三

果類卷之三十一



西瓜日用本草始著錄謂契丹破回紇始得此種疑卽今之哈密瓜之類入中國而形味變成此瓜夏小正五月乃瓜乃者急辭八月剥瓜畜瓜之時瓜兼果蔬故授時重之近世供果惟甜瓜西瓜二種本草瓜蒂陶隱居以爲甜瓜蒂瓜以供食不入藥王世懋以邵平五色子母瓜當卽甜瓜考廣志狸頭蜜甯女臂諸名惟甜瓜種多色異足以當之而所謂瓜州瓜大如斛青登瓜大如三斗魁則非西瓜無此巨觀但無西瓜名耳昔賢詩多三甘瓜字爲雅馴而張載瓜賦元表丹裏呈素合紅甜瓜鮮丹

紅瓢者故以為仙品劉楨瓜賦厥初作苦終然无甘甜瓜未甚熟及近蒂時有苦者西瓜無是也楊誠齋詩風露盈籃至甘香隔壁聞綠團嬰一捏白裂玉中分花葉夫人宮詞玉人手裏剖銀瓜五代宋時西瓜已入中國所詠乃以白色為上則仍是甜瓜也西瓜雖有白瓢而味佳者其種後出亦希有墨莊漫錄襄邑出一種瓜大者如拳破之色如黛甘如蜜餘瓜莫及此甜瓜之美者吾鄉名曰酥瓜握之輒碎一種黃者大而易種甘而不脆俗曰噎瓜言其速食則噎也又古之言瓜者皆云削瓜乃食其膚周王羅性儉率有客食瓜侵膚稍厚羅及瓜皮落地引手

植物名實圖考 西瓜 完 果類卷之三十一

就地取而食之食西瓜者反此昌平州志物產香瓜皮青子細瓢甘肉脆氣香味美絕勝甜瓜甜瓜類最繁有圓有長有尖有匾大或徑尺小或一捻其棱或有或無其色或青或綠或黃斑糝斑或白路黃路其瓢或白或紅其子或黃或赤或白或黑要之味不出乎甘香而已瓜種蓋盡於此余嘗取種種於湘中味變為越瓜南方志有謂甜瓜皮質堅老入醬為菹者毋亦類是山西通志西瓜今出榆次中郝東郝西郝三村一種黑皮黃瓢絳子一種綠皮紅瓢黑子子有文名刺麻瓜一種綠皮紅瓢紅子名蜜瓜味殊甘美今以入貢市慶售者有一種三白瓜皮瓢

子白味絕美但未熟則淡既熟易瓢俗謂瓜漸腐曰瓢種者亦不繁圃人云每一科得兩瓜即稱稔歲也江以南業瓜者蓋夥余所至如湖廣之襄陽長沙皆有瓜疇江西贛州瓜美而子亦豐城瀕江亦種之滇南武定州瓜以正月熟上元饌瓜鑊皮為燈物既非時味亦迥別亦可覘物候之不齊矣

植物名實圖考 西瓜 三 果類卷之三十一



植物名實圖考

人面子

人面子

三

果類卷之三十一

人面子見南方草木狀紀載亦多及之葉濃果出枝頭形如李
 大凸凹不正生青熟黃味酸一瓜五六枚七八枚不等核如人
 面故名內有仁三粒必經鹽醋浸過其仁方甘可食又其核生
 則白熟則色微黑點茶如梅花片光澤可愛此樹最宜沙土數
 歲即萎萎偃地



植物名實圖考

蘋婆

蘋婆

三

果類卷之三十一

蘋婆詳嶺外代答如阜茨子皮黑肉白味如栗俗呼鳳眼果



植物名實圖考

黃皮果

黃皮果

三

果類卷之三十一

黃皮果詳嶺外代答能消食桂林以為醬其漿酸甘似葡萄食荔支饜飫以此解之諺曰飢食荔支飽食黃皮又有白蠟與相似諺曰黃皮白蠟酸甘相雜



植物名實圖考

羊矢果

羊矢果

三

果類卷之三十一

羊矢果生廣東山野間味微酸人鮮食之唯以飼羊故名 按桂海虞衡志羊矢子色狀全似羊矢味亦不佳形不甚肖或乾時黑如羊矢耶又南越筆記羊齒子一曰羊矢如石運而小色青味甘當即此

植物名實圖考

秋風子



秋風子

三三

果類卷之三十一

桂海虞衡志秋風子色狀俱似椹子今廣東多有之其葉本青經霜則紅果似梨而小先青後黃味酸澀熟乃可食

植物名實圖考

蜜羅 卽蜜箭



蜜羅

三六

果類卷之三十一

蜜羅生閩廣南安施南亦有之與佛手柑同類無指爪廣東又有椹果形差類

雋妻農曰吾少時侍先大夫於楚北學使署中有幕客自施南回攜一果見啖如橘柚而形不正圓肉白柔厚如佛手柑以爲卽佛手柑不具指爪者越廿餘年係直

南齋歲臘

賜果一笥題曰蜜羅蓋閩中暹東所造時大寒飄作堅冰以溫水漬之剖置茶甌一室盡香亦內臣所授也尋使湖北接試施

州筵之核盤之供皆是物也竊以形味都非珍品而厥包作貢
 因為賦詩有方朔老醜待詔金門之語後使豫章至贛南於市
 中弔一果形正同而瓢如橘味殊酢又以為朱欒之異種及莅
 滇則園中植之樹與花皆佛手柑也土人名曰香櫞始知有指
 爪者為鉤櫞無指爪者為香櫞又或一枝之上兩者俱擎古人
 有以香櫞為佛手柑者洵非耳食按黔書蜜筒柑或曰即南海
 之紫羅橘蓄之樹以淡歲薦之樂以彌月滇曰蜜筒黔曰香櫞
 誠一物矣而興義府志紫羅橘出安南俗名蜜筒香色似蜜羅
 而小皮薄有穰思南府志香櫞即蜜羅柑氣芬肉厚點茶釀酒
 俱宜然則蜜羅蜜筒為二物而余在贛南所啖者乃蜜筒也黔
 書述之未聯貴州志有謂作藤生者亦誤矣夫一物不知以為
 深恥余非仰叨
 恩澤屢使南中亦僅嘗遠方之殊味考傳紀之異名烏能觀其
 根葉薰其花實而一一辨別之哉

植物名實圖考

蜜羅

三

果類卷之三十一




植物名實圖考

櫞果

三

果類卷之三十一

櫞果生廣東與蜜羅同而皮有黑斑不光潤此果花多實少方
 言謂誑為櫞言少實也猶北地謂瓜花之不結實者曰說花耳
 核最大五月熟色黃味亦甜



植物名實圖考

荊臍

荊臍

三九

果類卷之三十一

荊臍爾雅芍臈茨卽此諸家多誤以爲烏芋宋圖經所述形狀正是今荊臍



植物名實圖考

棠梨

棠梨

四

果類卷之三十一

棠梨爾雅杜赤棠白者棠本草綱目始收入果部救荒本草葉花皆可食



植物名實圖考

天茄子

望

果類卷之三十一

天茄子

天茄子救荒本草謂之丁香茄茄作雀煎葉可作蔬其形狀絕類牽牛子或即以爲牽牛花殊誤



植物名實圖考

無花果

望

果類卷之三十一

無花果

無花果救荒本草錄之本草綱目引據頗晰



植物名實圖考


海紅

海紅

果

果類卷之三十一

海紅即海棠花實本草綱目始收入果部京師以糖裹食之



植物名實圖考


波羅蜜

波羅蜜

果

果類卷之三十一

波羅蜜詳桂海虞衡志本草綱目始收入果部不花而實兩廣皆有之核中仁如栗亦可炒食滇南元江州產之三五日即腐昆明僅得食其仁其餘多同名異物粵志謂無花結果或生一花花甚難得即優鉢曇花可備一說



植物名實圖考

五斂子

五斂子

果

果類卷之三十一

五斂子即楊桃詳草木狀本草綱目始收入果部能消猪肉毒其味酸淡或謂以糯米澆之則甜又可以蜜漬之蘇長公詩恣傾白蜜收五稜也廣人以爲蔬能辟嵐瘴其汁能吐蠱毒



植物名實圖考


天師栗

天師栗

果

果類卷之三十一

天師栗益部方物記載之李時珍以爲武當山所產娑羅子即此通志從之湖北園圃有種植者亦呼娑羅果



植物名實圖考

露兜子

果

果類卷之三十一

露兜子

露兜子產廣東一名波羅生山野間實如蘿蔔上生葉一簇尖長深齒味色香俱佳性熱按嶺南雜記香荔支大如桃色青皮似荔支殼而非殼也頭上有葉一宗擘開白穉黑子味似波羅蜜卽此也又名番婁子形如蘭葉蜜長大抽莖結子其葉去皮存筋卽波羅麻布也果熟金黃色皮堅如魚鱗狀去皮食肉香甜無渣六月熟



植物名實圖考

槲子

果

果類卷之三十一

槲子

槲子產廣州亦柑桔之類陳皮本以柑皮製者爲最市間亦有以槲皮爲之者質稍薄而味亦遜



植物名實圖考

雞矢果

雞矢果

四九

果類卷之三十一

雞矢果產廣東葉似女貞葉而有鋸齒果如小石榴一名番石榴味香甜極賤故以雞矢名之 按南越筆記番石榴又名秋果嶺外代答黃肚子如小石榴皮乾硬如沒石子枯莖如棘其上點綴布生不甚噉食當即此樹小花黃白果如梨大生青熟黃連皮食香甜六月熟



植物名實圖考


落花生

落花生

五

果類卷之三十一

落花生詳本草從新處處沙地種之南城縣志俗呼番豆又曰及地果贛州志落花生一名長生菓花落時根下結實如豆性與王瓜相反不可同食



植物名實圖考

糖刺果

五

果類卷之三十一

糖刺果生江西籬落間蔓葉如薔薇白花有深缺黃葉土人以其果熬糖故名

植物名實圖考

番荔枝

五

果類卷之三十一



番荔枝產粵東樹高丈餘葉碧菓如梨式色綠外膚礪砢如佛髻一果內有數十包每包有一小子如黑豆大味甘美花微白按麻姑山亦有番荔枝據寺僧所述亦甚相類惟未見其結實而僧言實不可食故附繪備考

零婁農曰余使粵時尙未聞有番荔枝頃有粵人官湘中者爲余畫荔枝圖而并及之夫似荔枝者有山韶子一曰毛荔枝又有龍荔介乎二果之間其形與味皆有微類者若此果則但以礪砢目之耳麻姑山之樹未見其實而緣心突起已具全形及至

漢乃知其為雞嗉子漢志以入果品而人不甚食其膚亦肖荔
也昔人作同名錄大抵皆慕古人之人而以其名為名有名其
名而類其人者有絕不類其人者志同名者蓋深求其同不同
而恐人之誤於同也若斯果及雞嗉子之微相肖者雖欲附端
明諸公之譜以幸存其名烏可得耶

植物名實圖考

番荔枝

三

果類卷之三十一



植物名實圖考

番瓜

三

果類卷之三十一

番瓜產粵東海南家園種植樹直高二三丈枝直上葉柄旁出
花黃果生如木瓜大生青熟黃中空有子黑如椒粒經冬不凋
無毒香甜可食按益部方物記脩幹澤葉結實如綴膚解核零
可用治痺其形狀亦頗類但謂葉甚似桑而不云子可食姑附
識備考又羅江縣志石瓜一名冬瓜樹可治心痛云

續修四庫全書 子部 譜錄類 4 反之句



植物名實圖考

佛桃

五

果類卷之三十一

佛桃

佛桃湖南園中問有之木葉俱如佛手柑實如橙而長色尤鮮
潤氣如橙極酢不可入口而香氣勝於佛手柑



植物名實圖考

岡拈子

五

果類卷之三十一

岡拈子

岡拈子生廣東山野間形如葡萄內多核味酸微甜牧豎採食
不登於肆



植物名實圖考

山橙

山橙

果

果類卷之三十一

山橙生廣東山野間實堅如鐵不可食土醫治膈證煎其皮作
飲服之良效販藥者多蓄之



植物名實圖考

黎檬子

黎檬子

果

果類卷之三十一

黎檬子詳嶺外代答一名宜母子味酸婦子懷妊食之良故名
又名宜濛子廣州下茅香檬蓋元時栽種者尤香馥云



植物名實圖考


瓦瓜

瓦瓜

五九

果類卷之三十一

瓦瓜產廣東類南瓜葉小採置盤中經歲不壞日久肉乾外殼如瓦缶



植物名實圖考

哈密瓜

哈密瓜

六

果類卷之三十一

哈密瓜西域聞見錄有十數種綠皮綠瓢而清脆如梨甘芳似醴者為最上圓扁如阿渾帽形白瓢者次之綠者為上皮膚白多綠斑點瓢紅黃色者為下然可致遠久藏回子謂之冬瓜可收至次年二月餘皆旋摘旋食不能久留云余倣直 禁近歲蒙 賞果出荏滇南仍邀驛 賜蓋瓜之貢者瓢皆紅黃色取其致遠不責以美尚邊圍賞賚則有瓜乾即明王世懋所謂乾以為條味極甘而誤以為甜瓜者也陝甘人云種之中土皆紅瓢小犀一年即變非我 國家恩威西被此瓜亦烏能與天馬


葡萄同來 闕下便番錫賚所以示 文德武功加於無外
也洪忠宣萬里羈留卒能攜種南遷臣子幸際大一統之盛得
嘗前賢所未嘗若以黃顧少師適從何來何以讀忠宣書

植物名實圖考

哈密瓜

三

果類卷之三十一



植物名實圖考

野木瓜

野木瓜

三

果類卷之三十一

救荒本草野木瓜一名八月槿又名杵瓜出新鄭縣山野中蔓
延而生爰附草木上葉似黑豆葉微小光澤四五葉攢生一處
結瓜如肥阜大味甜採嫩瓜換水煮食樹熟者亦可摘食



植物名實圖考

水茶日

齒

果類卷之三十一

水茶日

救荒本草水茶日生密縣山谷中科條高四五尺莖上有小刺
 葉似大葉胡枝子葉而有尖又似黑豆葉而尤厚亦尖開黃白
 花結果如杏大狀似甜瓜瓣而色紅味甜酸果熟紅時摘取食
 之



植物名實圖考

木桃兒樹

齒

木類卷之三十一

木桃兒樹

救荒本草木桃兒樹生中牟土山間樹高五尺餘枝條上氣脈
 積聚為疙疙瘩狀類小桃兒極堅實故名木桃其葉似楮葉而狹
 小無花又卻有細鋸齒又似青檀葉梢間另又開淡紫花結子
 似梧桐子而大熟則淡銀褐色味甜可食採取其子熟者食之



植物名實圖考

文冠果

空

果類卷之三十一

文冠果

救荒本草文冠果生鄭州南荒野間陝西人呼為崖木瓜樹高丈許葉似榆樹葉而狹小又似山茱萸葉亦細短開花彷彿似藤花而色白穗長四五寸結實狀似枳殼而三瓣中有子二十餘顆如肥皂角子中瓢如栗子味微淡又似米麩味甘可食其花味甜其葉味苦採花燂熟油鹽調食或採葉燂熟水浸淘去苦味亦用油鹽調食及摘實取子煮熟食



植物名實圖考

樞子樹

空

果類卷之三十一

樞子樹

救荒本草樞子樹舊不著所出州土今鞏縣趙峯山野中多有之樹高丈許葉似冬青樹葉稍闊厚背色微黃葉形又類棠梨葉但厚結果似木瓜稍圓味酸甜微澀性平果熟時採摘食之多食損齒及筋

植物名實圖考卷之三十一

固始吳其澹著

家自陸應穀校刊

果類

棗

葡萄

荔枝附

橘

柏附

橘紅

蓮藕

茨

梅

桃

植物名實圖考

目錄

果類卷之三十一

杏

栗

茅栗附

櫻桃

山櫻桃

菱

柿

木瓜

枇杷

龍眼

檳榔

甘蔗

烏芋

慈姑 又一種

梨

淡水梨

李

南辛李

山東省立圖書館藏

柰

安石榴

榲實

枳椇

山楂

榭實

椹實

菴摩勒

錐栗

苦櫛子

菱櫛

韶子

都角子

石都念子

軟棗

榦子

無漏子

植物名實圖考

目錄

果類卷之三十一

二




植物名實圖考

棗

一

果類卷之三十二

棗本經上品爾雅詳列數種乾者為大棗入藥核中仁木心葉根樹皮皆有主治



植物名實圖考

葡萄

二

果類卷之三十二

葡萄本經上品有圓長二種西北極多江南亦間有之實多圓而色紫味亦遜



植物名實圖考

蔓黃

三

果類卷之三十二

蔓黃附

蔓黃即野葡萄李時珍收入果部以為詩六月食黃即此舊附葡萄下從之

零婁農曰江南少蒲萄而蔓黃極賤但不食西域馬乳亦烏知蒲萄野生外尚有異種乎陶隱居以蒲萄即當是蔓黃正緣未見西園佳實解渴消餽也今北種漸徙於南或飛騎致之不比荔支色香易變富貴者望西風而大嚼彼大如豆而色紫黑者牧豎與鳥雀口就而齧啄之矣雲南所出大如棗不能乾而貨於遠地接西藏故應佳又有一種石蒲萄生於石壁能發痘瘡

疑即野蒲萄而回回所謂瑣瑣者歟

植物名實圖考

蔓黃

四

果類卷之三十二



植物名實圖考

橘

五

果類卷之三十二

橘

橘柚本經上品別錄諸說皆合橘柚為一類本草衍義以為柚字誤衍考橘皮用甚廣本經又云一名橘皮寇說為的今以橘入本經而以柚別為一條附後



植物名實圖考

柚

六

果類卷之三十二

柚附

柚爾雅檮條曰華子始著其功用主治消食解酒毒治飲酒人口氣去腸胃中惡氣療姪婦不思食口淡南方極多以紅囊者為佳李時珍以朱欒蜜甯併為一種殊未的又爾雅檮椹注柚屬大如孟正義謂范成大所謂廣南臭柚大如瓜其皮甚厚者按此即閩中所謂泡子味極酢亦有可食者多以為盤供與紅囊柚一類二種



植物名實圖考

橘紅

橘紅

七

果類卷之三十二

橘紅產廣東化州大如柚肉甜剖製其皮為橘紅以城內產者為佳然真者極難得俗謂化州出滑石樹生石間故化痰有殊功質者皆以柚皮就化州作之昔人謂陳皮必須橘皮橙尚可用柚則性味皆異而化州所產則形狀殊非橘也

附尋經堂化州橘記按志橘紅出化州者佳化州四鄉多橘以城內者為佳城內多橘矣以及聞州衙誰鼓者為致佳及聞鼓之橘多矣以衙內蘇澤堂前者為致佳蘇澤堂堂祇兩樹矣尤推賴氏園中老樹一株為致佳老樹久枯其根下生

新橘今數十年高丈許故復稱老樹賴氏守此世為業買者就樹摘之以示其真花多實少之年一枚享千錢雖官不能攫之園中近老樹者數十株亦佳然惟老樹皮紅有白毛戟手香烈而味辛識者入手能辨之夫蘇澤堂橘官物也徵之者多則州牧不暇給長官若買之則官不受價否則攫而已予于庚辰十一月過州知賴園之橘可買也命僕人入園訪老樹賴叟曰老橘實已盡惟零丁數枚矣即以數千錢摘之賴叟其古橘中人歟或云化城多蒙石蘇澤堂當石上而賴園老樹根下蒙石之力或更巨物性所秉或亦然歟

植物名實圖考

橘紅

九

果類卷之三十二



植物名實圖考


蓮藕

蓮藕

九

果類卷之三十二

蓮藕本經上品實薏苡鬚花房葉鼻皆入藥



植物名實圖考

芡

芡

十

果類卷之三十二

芡本經上品卽雞頭子嫩莖可爲蔬莖也蔞也雞莖也馬頭也
鳥頭也雁喙也一物而數名也莖之嫩者曰蔞葉蹇如沸
而大曰芡盤株苞吐葩有喙曰芡嘴唐人詩紫羅小囊光緊蹇
一掬珍珠藏蜻腹言其實也粥之粉之咀嚼之根味如芋煮食
之竟體芬芳無刺物矣歐陽文忠公詩爭先園客采新苞剖蚌
得珠從海底都城百物貴新鮮厥價難酬與珠比又云御思年
少在江湖野艇高歌菱荇裏香新味全手自摘玉潔沙磨輕還
美身近魏闕心遊江湖長安居不易古與今如一邱之貉其詩

末云何時遂買... 泛章江志云衣冠葬者未可信也兒童不識字耕稼鄭公莊數
 百年來頗能副文忠之屬山谷云建州絕無芥頗思之滇南百
 果盈衢闔亦少此徐勉戒子書中年聊於東田開營小園瀆中
 並饒荷菘湖裏殊富菱蓮雖云人外城闕密邇如此佳致消受
 良難

植物名實圖考

芥

土

果類卷之三十二



植物名實圖考

梅

土

果類卷之三十二

梅本經中品烏梅以突烟薰造白梅以鹽汁漬晒皆入藥核仁
 根葉亦皆主治



植物名實圖考

桃

桃

三

果類卷之三十二

桃本經下品桃花桃葉莖皮核仁桃毛皆入藥實在樹經冬不落者為桃梟一曰桃奴汁流出為桃膠以木為楸為符皆辟鬼氣



植物名實圖考

杏

杏

十四

果類卷之三十二

杏本經下品核仁入藥回部關東出者仁大充果實即巴旦杏仁也



植物名實圖考

栗

栗

十五

果類卷之三十二

栗別錄上品一核二顆中扁者爲栗楔栗內薄皮爲栗莢花爲栗線樹皮根殼樣皆入藥



植物名實圖考

茅栗

茅栗

十六

果類卷之三十二

茅栗野生山中爾雅榭榭注樹似榭榭而卑小子如細栗可食今江東亦呼爲榭栗詩其灌其榭陸璣疏木理堅韌而赤可爲車轅卽此



植物名實圖考

櫻桃

櫻桃

七

果類卷之三十二

櫻桃別錄上品爾雅謂之楔卽舍桃也有紅白數種潁州以爲
脯



植物名實圖考

山櫻桃

山櫻桃

六

果類卷之三十二

山櫻桃別錄上品野生子小不堪食



植物名實圖考

芰

九

果類卷之三十二

芰

芰別錄上品三角四角為芰兩角為菱爾雅菱厥藪又遊道注或曰菱也郭氏兩存其說遂啟後人疑誤楚人謂菱為芰國語曰屈到嗜芰將死屬其宗老曰祭我必以芰及祥宗老將薦芰屈建命去之孫子荆柳子厚皆以屈建忘親違命為非蘇長公以屈到亂命不可為訓建能據典抑情為知禮議者以為辨余竊以為尚有未盡者焉屈到之死及祥有日月矣宗老以遂命為忠何必及祥而始薦子木數典而忘何待及祥而後止宗老之薦子木之止殷祭也非時薦也古者大夫士宗廟之祭有

則祭無田則薦釋者云祭有常禮有常時薦非正祭但遇時物

即薦夫國之大專在祀與戎大夫三廟祭有常經其敢于大典

以取兵考士祭三鼎大夫祭五鼎上大夫八豆下大夫六豆少

牢饋食籩豆鼎俎有其數矣有其實矣多一芰則非其數易一

芰則非其實非數非實謂之亂常孔子簿正祭器不以四方之

食供簿正不可多也不可易也禮在則然至於春韭夏麥秋黍

冬稻四時薦新庶人之禮可通大夫然薦其時食禮文不具非

闕文也蓋無常品也後世祭法不古若然大夫之祭則以羔豚

雖有僭竊無敢以太牢祭者而歲時伏臘各循其俗之所尚虛

植物名實圖考

芰

三

果類卷之三十二

氏之法則有環餅牢九會氏之法則有節羹則粥言禮者未或非之子木守祀典以奉殷祭而思所嗜以薦時食其誰曰不宜若常祭而責以薦其所嗜然則其父有嗜牛炙者其子將遂用牛享乎時薦而必準以韭麥黍稻則貉之國五穀不生唯黍生之將一薦黍而已乎江以南不藝黍將無所薦而遂已乎禮又曰所以交於神明者非食味之道也魂氣歸天形魄歸地尚聲尚臭求諸陰陽豈以一物之薦而神來格一物不薦而神其吐之乎且謂人子之於親可同於鬼魁之求食乎寵神之索黃羊蠶神之求膏粥故鬼之乞既饑神豈能食或憑焉為神是國而

到相之生之日無偉烈可銘死之日乃以口腹之細而縱欲以
 敗禮度使子木徇其屬而不違則是死其父以為鬼物而不以
 毀譽為心抑亦忍矣楚茨之詩曰神嗜飲食乃一曰黍稷再曰
 牛羊三曰燔炙梁武帝祀宗廟用菜果去犧牲識者以為是不
 血食故禮莫重於祭祭莫大於用牲蘋蘩蕒藻季女尸之禮之
 微者爾雅翼以為菱芡加蓮之實非屈到所得薦其持論亦過
 拘夫事死如事生天子饗大牢故諸侯大夫而祭以牛則僭天
 子蓮有菱芡將遂禁人之食菱芡乎是不然矣羅氏又曰吳越
 俗采菱時士女皆集故有采菱曲為游蕩之極夫采菱艷曲自
 植物名實圖考

植物名實圖考

菱

三

果類卷之三十二

為樂府遺音後人倚之同於鄭衛耳余嘗過邗溝遠名嘗陂塘
 水滿菱科漾溢寶鏡花搖囊韜紅綉牽荇帶而通舟裹荷葉而
 作飯烏覩所謂白足女郎踏漿倚柁曼聲煙波間乎



植物名實圖考

柿

柿

三

果類卷之三十二

柿別錄中品有烘柿醃柿白柿柿霜柿餅皆以法製成

植物名實圖考

木瓜

木瓜

三

果類卷之三十二



木瓜別錄中品爾雅謂之楸味不木者為木瓜圓小味澀為木
桃一曰和園子大於木桃為木李一曰櫻櫚今皆蜜煎方可食
花入饅為醬尤美歸德以上供

植物名實圖考

枇杷

枇杷

三

果類卷之三十二



枇杷別錄中品葉為嗽藥浙江產者實大核少



植物名實圖考

龍眼

龍眼

三

果類卷之三十二

龍眼本經中品歸脾湯用之今以為補心脾



植物名實圖考


檳榔

檳榔

三

果類卷之三十二

檳榔別錄中品大腹子開寶本草始著錄皆一類而大腹皮入藥又山檳榔一名蒟子瓊州有之葉可績為布亦可為席



植物名實圖考

甘蔗

三

果類卷之三十二

甘蔗

甘蔗別錄中品糖霜譜博核錄以資考

零妻農曰甘蔗南產也閩粵河畔沙磧不穀種之彌望行者拔以療渴不較也章貢間閩人僑居者業之就其地置竈與磨以煎餅必主人先芟刈而後里鄰得取其遺秉滯穗焉否則罰利重故稍吝之矣而邑人亦以擅其邑利為嫉余嘗以訊其邑子皆以不善植為詞頗詫之頃過汝南鄆許時見薄冰而原野有青蔥林立如叢篁密篠滿畦被隴者就視之乃蔗也衣稍赤味甘而多汁不似橘枳畫淮為限也魏太武至鼓城遣人求蔗於

武陵王唐代宗賜郭汾陽王甘蔗二十條昔時異物見重今則與粗梨棗栗同為河洛華實之毛豈地氣漸移抑趨利多致其種與法而人力獨至耶但閩粵植於棄地中原植於良田紅藍徧畦昔賢所嗜棄本逐末開其源尤當節其流也

植物名實圖考

甘蔗

三

果類卷之三十二



植物名實圖考

烏芋

烏芋

芋

果類卷之三十二

烏芋別錄中品即慈姑



植物名實圖考

慈姑 又一種

慈姑

芋

果類卷之三十二

慈姑廣東產者葉圓肥開花藍白色考花鏡雨久花苗生水中
葉似此菰夏開花如牽牛而色深藍或即此類

植物名實圖考

梨

梨別錄下品北夢瑣言著其治風疾之功今亦以為膏治咳北地宜之

梨

三

果類卷之三十二



植物名實圖考

淡水梨

淡水梨產廣東淡水鄉色青黑與奉天所產香水梨相類南方梨絕少佳品土人云此梨可匹北產姑稽以備考

淡水梨

三

果類卷之三十二





植物名實圖考

李

李

三

果類卷之三十二

李別錄下品種類極多別錄有名未用有徐李李時珍以為即無核李云



植物名實圖考

南華李

南華李

三

果類卷之三十二

南華李產廣東南華寺古有綠李今北地所產多紫黃色此李色青綠繪以備一種

植物名實圖考

柰

柰別錄下品即頻果

柰

三

果類卷之三十二



植物名實圖考

安石榴

安石榴別錄下品實有甘酸紅白瑪瑙數種

安石榴

三

果類卷之三十二





植物名實圖考

樅實

樅實

三

果類卷之三十二

樅實別錄下品樹似杉實青時如橄欖老則黑玉山與浙江交界處多種之



植物名實圖考

枳椇

枳椇

三

果類卷之三十二

枳椇唐本草始著錄卽枸也詳詩疏能敗酒俗呼雞距亦名拐棗山中皆有之本草拾遺木蜜卽此

植物名實圖考

山楂

山楂

三

果類卷之三十二



山楂唐本草始著錄卽赤瓜子李時珍以爲爾雅枕欒梅卽此
北地大者味佳製爲糕小者唯入藥用齊民要術引廣志云枕
木易種多種之爲薪又以肥田郭注山海經亦云枕可燒糞田
蓋此木與榭栩同生山萊落實取材薪樵是賴郭注爾雅但云
可食尙未標以爲果而入藥則盛於近世也

植物名實圖考

榭實

榭實

四

果類卷之三十二



榭實唐本草始著錄似橡栗而圓斗亦小其葉爲榭若



植物名實圖考

橡實

橡實

三

果類卷之三十一

橡實唐本草始著錄即橡栗也曰柞曰櫟曰苧曰栲皆異名同物其實曰阜斗以染阜說文栲柔也其實阜一曰櫟又櫟栲實繫傳云今俗書作橡狙公賦之搗離集之山人饑歲拾以為糧或云葉之柔可代茗飲然則染之食之飲之薪之櫟之為用大矣



植物名實圖考

菴摩勒

菴摩勒

三

果類卷之三十一

菴摩勒唐本附即餘甘子生閩粵及四川

植物名實圖考

錐栗



錐栗

三

果類卷之三十二

錐栗長沙山岡多有之大樹葉細而厚面綠有光背黃白而澀結實作棧數十枚攢聚一枝一棧一實似栗而圓大如芡實內仁兩瓣味淡微澀 按本草拾遺鉤栗生江南山谷大木數圍冬月不凋其子似栗而圓小又有雀子相似而圓黑久食不飢蓋卽此種與栗相類非櫛類也葉擣汁可成膠油兩傘者用之又一種栗大如橡栗味甘煬食尤美蓋卽鉤栗其小如芡實者當卽雀子湖南通呼錐栗一類有大小耳

植物名實圖考

苦楛子



苦楛子

四

果類卷之三十二

苦楛子本草拾遺始著錄苦者實圓葉寬雋婁農曰楛之名見山海經余過章貢間聞與人之誦曰苦楛豆腐配鹽幽菽也 豆豉皆俗所嗜尚者得其腐而烹之至舌而澀至咽而糜津津焉有味回於齒頰蓋不肉食之氓得苦甘者而咀吮之不似淡食同嚼蠟矣郭注謂楛似柞夫柞一物而數名楛也行也櫟也櫟也楛也楛也其實曰楛曰斗楛之葉醜栗實醜橡固橡屬也與橡實同而長者別名楛又曰樸楛其不結實而中繭絲者爲青桐青桐亦有數種飼蠶者能辨之陸疏徐州

人謂楸為梓秦人謂梓為楸說文以楸為榑實小學家展轉訓詁但指其類耳上林賦沙棠楸楸沙棠為一物楸楸亦應為一物楸楸聲音輕重鴝羽所集其此實耶長沙秋時傾筐入市浸浸以腐供賓筵北地不聞此製也汝南有一種黃栗樹與楸頗類而中棟梁非不材之木楸木為柱不腐亦有紅白二種白者理疎紅者理密中什器誠非楸榑伍其亦如樗櫟之別乎

植物名實圖考

苦楸子

罌

果類卷之三十二



植物名實圖考

麩楸

麩楸

罌

果類卷之三十二

麩楸與苦楸同葉長而狹實尖



植物名實圖考

韶子

〇七

果類卷之三十二

韶子

韶子本草拾遺始著錄虞衡志謂之山韶子俗呼毛荔支謂荔支子變種味酸



植物名實圖考

都角子

〇八

果類卷之三十二

都角子

都角子本草拾遺始著錄似木瓜味酢



植物名實圖考

石都念子

石都念子

四元

果類卷之三十二

石都念子本草拾遺始著錄卽倒捻子東坡名爲海漆亦名胭脂子



植物名實圖考

軟棗

軟棗

五

果類卷之三十二

軟棗卽牛奶柿救荒本草以爲卽羊矢棗段玉裁說文解從之名苑云卽君遷子本草綱目從之引本草拾遺云生海南今嶺南有羊矢棗南越筆記述之甚詳蓋同名異物也禮記內則芝栴凌棋疏引賀氏說以栴爲軟棗爾雅注以栴爲栴栗釋經者多以郭說爲長郭注遵羊棗云實小而圓紫黑色俗呼羊矢棗狀與軟棗符



植物名實圖考

栳子

栳子

至

果類卷之三十二

栳子本草拾遺始著錄夔庸閩評以為梨類



植物名實圖考

無漏子

無漏子

至

果類卷之三十二

無漏子本草拾遺始著錄即海棗也廣中有之

植物名實圖考卷之三十三

固始吳其濬著

蒙自陸應毅校刊

木類

柏

檜

刺柏

松

茯苓

桂

蒙自桂樹

巖桂

桂寄生

木蘭二圖

植物名實圖考

目錄

木類卷之三十三

辛夷

杜仲

槐

槩木

榆

漆

女貞

五加皮

枸杞

溲疏附

蔓荊

酸棗

蕤核

厚朴

秦皮

合歡

阜茨

桑

山東省立圖書館藏

桑上寄生

吳茱萸

山茱萸二圖

秦椒 蜀椒

崖椒

衛矛

梔子

枳實

棟

桐

梓

柳

藥華

石南

郁李

鼠李

蔓椒

巴豆

植物名實圖考

目錄

木類卷之三十三

豬苓

詹糖香

楮

杉

沙木

樟 樟寄生附

檀香

檉

植物名實圖考

柏

柏本經上品葉脂實俱入藥用有圓柏側柏圓柏即栝有赤心者俗名血柏



柏

一

木類卷之三十三

植物名實圖考

檜

檜即栝書疏栝柏葉松身與爾雅檜同爾雅翼今人謂之圓柏以別於側柏其一種刺柏木理亦相類老學菴筆記謂有海檜土檜二種海檜難致不知其葉有別否檜柏一枝之間或檜或栝庭院多植之為玩又有三友栝一株而葉有圓側刺三種



檜

二

木類卷之三十三



植物名實圖考

刺柏

刺柏

三

木類卷之三十三

刺柏葉如針刺人園人多翦其葉揉其幹為盆玩或亦曰刺松
說文櫻細理木也段氏注櫻見西山經南都賦郭曰櫻似松有
刺細理劉淵林注蜀都賦櫻似松有刺櫻蓋櫻之謠按此木理
極堅緻但葉如刺耳五臺有落葉松有刺能毒人內今志中失
載



植物名實圖考

松

松脂本經上品花為松黃樹皮綠文為艾蒿... 松心皆入藥關東松枝幹凌冬翠碧結實香... 亦有之凡北地松難長多節質堅材任棟... 間汁即溢出南方松僅供樵薪易生白蟻惟水中椿年久不腐
零婁農曰爾雅樅松葉柏身注今大廟梁材尸子所謂松柏之
鼠不知堂密之有美樅樅蓋松類而異質耳今匠氏攻木者有
灰松黃松二種灰松易生質輕速腐為藉為薪皆是物也黃松
亦曰油松多脂木理堅多生山石間北地巨室非此不能勝任

余嘗三廬龍試院觀所謂古松者皆數百年物疎身轟幹碧潤多節與老松龍鱗不相屬而長風謖謖巨浪撼空審其斂股則皆七鬣意謂即美樅也湘中方言謂松為叢簡牘中或作樅則松樅果一類歟結實之松葉同而木駁凸凹如刻畫惟燕遼及滇有之演繁露以樅為絲杉松杉葉迥異爾雅兩載恐非類也園庭古寺有摩尾松枯子松即別牙松金錢松鵝毛松皆盆几之玩非棟梁之用五大夫之庶孽耳塞外五臺有落葉松蒙古取其皮以代茶高寒落木異乎後凋又其木堅有刺毒能腐人肉寄生白脂厚五六寸光潔似玉微軟而堅或有為韉底又有

植物名實圖考

松

五

木類卷之三十三

白松直幹盤枝上短下長望如浮圖質體獨輕非木公之別族則因地而異其形性矣



植物名實圖考

茯苓

六

木類卷之三十三

茯苓本經上品附松根而生今以滇產為上歲貢僅二枚重二十餘斤皮潤細作水波紋極堅實他處皆以松截斷埋於山中經三載木腐而茯苓成皮糙黑而質鬆用之無力然山木皆以此腐雜尤能竭地力故種茯苓之山多變童阜而沙崩石隕阻遏溪流其害在遠聞新安人禁之



植物名實圖考

桂

桂

七

木類卷之三十三

菌桂本經上品牡桂本經上品別錄又出桂一條牡桂即肉桂
菌桂即筒桂因字形而誤今以交趾產為上湖南峽崗亦多不
堪服食桂子如蓮實生青老黑



植物名實圖考

蒙自桂樹

蒙自桂樹

八

木類卷之三十三

桂之產曰安邊曰清化皆交趾境其產中華者獨蒙自桂耳亦
產逢春里土司地余求得一本高六七尺枝幹與木樨全不相
類皮肌潤澤對發枝條綠葉光勁僅三直勒道面凹背凸無細
紋尖方如圭始知古人桂以圭名之說的實有據而後來辨別
者皆就論其皮肉之腊而並未目覩桂為何樹也其未成肉桂
時微有辛氣沉檀之香歲久而結桂老逾辣亦俟其時故桂林
數千里而肉桂之成如麟角焉江南山中如此樹者殆未必乏
惜無識其為桂者爨下榻柶馨氣滿切安知非留人餘叢同泣

其豆間耶玉蘭著而木蓮微木犀詠而山桂歇古之賞者其性
後之賞者其華草木名實之淆亦世變風移之一端也雖然人
不至滇亦烏知桂之為桂哉

植物名實圖考

蒙自桂樹

九

木類卷之三十三

植物名實圖考

巖桂

巖桂

十

木類卷之三十三



巖桂即木犀墨莊漫錄謂古人殊無題咏不知舊何名李時珍
謂即菌桂之類而稍異皮薄不辣不堪入藥



植物名實圖考

桂寄生

桂寄生

十一

木類卷之三十三

桂寄生一名骨牌草生杭州三百年老桂上大致如車前草而葉厚如桂三十二色骨牌無一不具奇偶相對巧非意想所及點子黃圓生於葉背皆一一突出似金星草蓋其子也余至杭會取玩之或云治吐血有殊功
粵婁農曰古者烏曹作博說文博局戲六箸十二碁方言博或謂之碁所以投博謂之枰或謂之廣平所以行碁謂之局或謂之曲道顏氏家訓古為大博則六箸小博則二莞今無曉者鮑宏博經博局之戲各投六箸行六碁故曰六博用十二碁六白

植物名實圖考

桂寄生

十二

木類卷之三十三

六黑所擲散謂之瓊瓊有五采刻一畫者曰塞刻二畫者曰白刻三畫者曰黑一邊不刻在五塞之間謂之五塞博戲之法今皆不傳曰碁曰枰則與奕類廣韻博撓一曰投子則瓊也莞也散也投也一物也蓋今散子所自助也然其采有烏盧雉犢為勝負其法用散子五枚分上為黑下為白黑者刻二為犢白者刻一為雉全黑為盧采十六二雉三黑為雉采十四二犢三白為犢采十全白為白采八尚黑而下白非今采也潘氏紀聞始有重四賜緋之說南唐劉信一擲六散皆赤宋王昭遠一擲六齒皆赤其製與今散子微相類然古散子唯刻木故名五木後世用石用玉漸用象用骨故散字從骨骨牌者蓋自散子出而三十二具之采色究不知始於何時歸田錄載葉子戲或謂即今以紙為牌所由昉然游戲之具與世推移執今證古多不相師彼桂樹之寄生必不始生於近世豈此三十二具之奇偶乃造物機偶露於小草而為人所窺尋耶抑人世既有此戲而草木乃賦形而維肖耶夫寄生多種何獨異於桂嶺南北之桂寄生與他木同何獨異於餘杭之桂豈小說家所謂浙江為月路所經故月桂之子獨落於靈隱天竺其所產之桂特鍾神奇耶夫草木之異非祥則妖合朔連理以符聖世而戈甲人物之

象為兵禍先兆彼牧猪奴之戲何關休咎而乃刻畫點染瑣瑣焉而不憚煩耶抑又聞之人心所屬物即應之鄭氏書帶之草應著述之勞也田氏復生之荆應友于之義也湘妃之竹有淚哀之極也男子樹蘭不芳情之異也易道闢幽而著草獨盛於太暉之墟象教盛行而木理始有菩薩之像金石之堅能昭誠格卉木無知尤徵著變然則寄生之有骨牌也非以示擣痛投瓊之易其術即人事游戲沉溺忘返而小草乃為之效尤而極巧也滇之夷重女而賤男永昌之裔有低頭草焉見婦人則低其頭婦以饋夫即制其夫人之所忌其氣饑足以取之妖由人

植物名實圖考

桂寄生

三

木類卷之三十三

與不從其所好即伺其所畏理固然也彼竹葉之符艾葉之人徒以意造想象者又非此類矣

又按宋圖經檮葉脫處有痕如擣蒲子又似眼目則古散亦不似今之散子形方而點正圓也




植物名實圖考

木蘭

四

木類卷之三十三



木蘭

木蘭本經上品李時珍以為即白香山所謂木蓮生巴岐山從
間俗呼黃心樹者疏證甚核余尋藥至廬山一寺門有大樹合
抱葉似玉蘭而大於掌信云此厚朴樹也掐其皮香而辛考陶
隱居木蘭注謂皮厚狀如厚朴而氣味為勝宋圖經謂韶州取
外皮為木蘭肉為桂心李華賦序亦云似桂而香則廬山僧以
為厚朴與韶州以為桂皆以臭味形似名之而轉失其嘉名張
山人石樵僑居於黔語余曰彼處多木蘭樹極大開花如玉蘭
而小土人斷之以接玉蘭則易茂木質似柏而微疎俗呼泡柏

植物名實圖考

木蘭

五

木類卷之三十三

木川中柏木船皆此木耳因為作圖余釋其說始信廬山所見
者即木蘭而李時珍之解亦未的輒憶天隨子詩曰幾度木蘭
船上望不知原是此花身蓋實錄非綺詞也然是木也功列桐
君之書形載騷人之詞刻舟送遠假名汎彼而擷華者又復以
李代桃用其身而易其謚遂使注書者泛引而失真求材者炫
名而遺實宜乎李華有感而賦謂自昔淪芳於朝市墜實於林
邱徒鬱咽而無聲可勝言而計籌也

木蓮花見黃海山花圖全似蓮花不類辛夷



植物名實圖考

辛夷

六

木類卷之三十三

辛夷本經上品即木筆花又有玉蘭花可食分紫瓣白瓣二種
雫婁農曰王世懋花疏據茗溪漁隱謂玉蘭為宋之迎春花今
廣中尚仍此名又云玉蘭花古不經見余謂木蘭玉蘭一類二
種唐宋以前但賞木蘭自玉蘭以花色香勝而騷客詞人競以
玉雪霓裳摸寫姑射而緘舌不與木蘭一字矣余由豫章沂湘
徑黔抵滇所見茶花多矣譜滇茶花者幾及百種庭廡間位置
爭以深紅軟枝分心卷瓣為上品舊時圖書冊子濃鬚潤瓣濡
染綺麗者已棄擲山阿付與樵豎而白花黑果填溢於湘黔章

貢山谷中落實而焚膏者滇中固無此利卽江湖間士大夫相
 燕賞於玉茗寶珠間者亦不盡知其爲族類也玉蘭雅潔芳榭
 名園非是不稱正如芝蘭玉樹欲生階前彼山鬼朝搢子規夜
 上托根亂石間者非澤畔羈人澗阿孤寺烏能見而憐之離騷
 而降遷客淹留雲埋水隔愁落恨生祇是故矣宋景文贊曰木
 蓮生峩眉山中不爲園圃所蒔日涉者尙不得一逢况不窺園
 者耶雖然日食五穀不辨黍稷亦多矣又何論深山古木

植物名實圖考

辛夷

七

木類卷之三十三



植物名實圖考

杜仲

六

木類卷之三十三

杜仲本經上品一名木棉樹皮中有白絲如膠茅葉可食花實
 苦澀亦入藥湘陰志杜仲皮粗如川產而肌理極細膩有黃白
 斑文



植物名實圖考

槐

槐

十九

木類卷之三十三

槐本經上品救荒本草芽可燂食花炒熟亦可食



植物名實圖考

檨木

檨木

三

木類卷之三十三

檨木本經上品即黃檨根名檀桓湖南辰沅山中所產極多藥肆用之



植物名實圖考


榆

榆

三

木類卷之三十三

榆本經上品種甚多今以有莢者為姑榆無莢者為郎榆南方
 榆秋深始結莢不可食即拾遺之榔榆也其有刺者為刺榆質
 堅其皮白者為粉榆北方食之又別錄中品有蕪蕪說者謂即
 榆莢仁醞為醬者李時珍又云有大蕪蕪別有種不知何物



植物名實圖考

漆

漆

三

木類卷之三十三

漆本經上品山中多種之斧其木以始盛之經夜則汁出



植物名實圖考

女貞

女貞

三

木類卷之三十三

女貞本經上品今俗通呼冬青李時珍以實紫黑者為女貞實紅者為冬青極確湖南通謂之蠟樹放蠟之利甚溥又有小蠟樹枝葉花實皆同而高不過四五尺救荒本草凍青芽葉可食即此



植物名實圖考

五加皮

五加皮

三

木類卷之三十三

五加皮本經上品仙經謂之金鹽江西種以為籬其葉作蔬俗呼五加蕪京師燒酒亦有五加之名殆染色為之



植物名實圖考

枸杞

枸杞

五

木類卷之三十三

枸杞本經上品根名地骨皮陸璣詩疏苞杞一名地骨是也嫩葉作蔬根實入服食家用故有仙人杖之名又漫疏本經下品代無識者唐本草注子似枸杞



植物名實圖考

漫疏附

漫疏

五

木類卷之三十三

漫疏前人無確解蘇恭云子八九月熟色似枸杞必兩兩相對今江西山野中亦有之葉似枸杞有微齒圖以備考



植物名實圖考

蔓荆

三

木類卷之三十三

蔓荆

蔓荆本經上品又牡荆別錄上品卽黃荆也子大者爲蔓荆有青赤二種青者爲荆赤者爲栲北方以製苧筐籬笆用之甚廣沙地亦種之江南器多用竹故荆條叢生無復採織



植物名實圖考

酸棗

三

木類卷之三十三

酸棗

酸棗本經上品爾雅棗注以爲卽棘棘又白棘本經中品李當之云白棘是酸棗樹鍼又別錄有刺棘花亦卽棘花也



植物名實圖考

蕤核

蕤核

三九

木類卷之三十三

蕤核本經上品傳信方治眼風淚痒用之得效救荒本草俗名蕤李子果可食本草綱目以為郭注爾雅核白梭即此亦可備一說



植物名實圖考

厚朴

厚朴

三

木類卷之三十三

厚朴本經中品唐書龍州土貢厚朴本草綱目謂葉如榭葉開細花結實如冬青子生青熟赤有核味甘美滇南生者葉如楮葉亂紋深齒實大如豌豆謂之雲朴亦以冒川產川中人云凡得朴樹輒掘窖以火煨逼名曰出汗必以黃葛樹同納窖中及出汗後則二物氣味糅雜不能辨矣說文朴木皮也段氏注洞簫賦秋蠋不食抱朴以長吟顏注急就篇上林賦厚朴曰朴木皮也此樹以皮厚得名廣雅重皮厚朴也今朴皮重卷如筒厚者難致滇南呼朴為婆桂馥札璞以為駁樹殊欠考詢



植物名實圖考

秦皮

三

木類卷之三十三

秦皮

秦皮本經中品樹似檀取皮漬水便碧色書紙看之皆青湖南呼為稱星樹以其皮有白點如稱星故名



植物名實圖考

合歡

三

木類卷之三十三

合歡

合歡本經中品即馬櫻花京師呼為絨樹以其花似絨線故名救荒本草夜合樹嫩葉味甘可燂食



植物名實圖考

早茨

三

木類卷之三十三

早茨本經中品有肥早茨猪牙早茨刺爲癩疽要藥救荒本草嫩芽可燂食子去皮糖漬之亦可食滇南早角樹至多角長尺餘秋時懸垂樹末如結組綸每塑廟像將成必焚早角以除穢歲首亦或蒸於門外考五國故事蜀王衍好燒沉檀蘭麝之類芬馥氤氳晝夜不息旣而厭之乃取早角燒之則以早角爲香者蓋始於蜀而滇亦染其俗耳又湖南志謂無論諸惡瘡但以早角末醋調敷即愈云



植物名實圖考

桑

三

木類卷之三十三

桑本經中品爾雅女桑椹桑注今俗呼桑樹小而條長者爲女桑樹椹桑山桑注似桑材中作弓及車轅今吳中桑矮而葉肥蓋卽女桑江北桑皆自生材中什器蓋卽歷桑椹桑動黃所謂桑絲矣桑枝根白皮皮中汁霜後葉及莖耳葉之灰盡蟲皆入藥



植物名實圖考

桑上寄生

桑上寄生

註

木類卷之三十三

桑上寄生別錄中品葉圓微尖厚而柔面青光澤背淡紫有茸
子黃色如小棗汁甚黏核如小豆諸書悉同惟圖經云三四月
花黃白色余所見冬開花色黃紅殘則淺黃耳後人執為女蘿
之說強為糾紛若如陸疏所云乃是蔓生何能併合南方毛薑
石斛風蘭寄生亦非一種本草行義謂有服他木寄生而死者
用寄生者烏可不慎廣西所產多榕寄生或云桑寄生於榕又
謂有桑寄生者尤謬吾未見有服此藥而效者緣少真者耳
考農農曰葛與女蘿傳曰葛寄生也陸疏以為子如覆盆子赤

黑甜美今寄生子既不可食形亦不類或云烏銜樹子遺樹上
而生余以十月後蒞嶺南羣木多隕有鬱葱者如花如果遣人
折枝視之皆寄生也所托樹非一而葉厚毛背紅花黃子無異
形信乎感氣而生別是一物也桑寄生以去風保產見重於世
桂椒生者土人云性與桂椒同桃柳所生俗方亦取用之蓋皆
盜本木之精華而奪其雨露之施假而不歸如借叢者久而叢
枯而亡矣讀郁離子伐桑寄生賦序云如瘡痍脫身大奸去國
有會余心者焉其賦有曰農植嘉穀惡草是艾物猶如此人何
以堪獨不聞三桓競爽魯君如寄田氏厚施姜陳易位大賈人

植物名實圖考

桑上寄生

註

木類卷之三十三

秦伯以亡國謀臣售平化為黃蠹憑木以槁木多憑國以盜
國鬼居育而人隕焉寄巢而母食故曰非其種者鋤而去之信
斯言之可則

植物名實圖考

吳茱萸

吳茱萸本經中品爾雅椒棓醜茱禮記作藪又食茱萸唐本草始著錄宋圖經或云卽茱萸粒大堪噉者蜀人呼爲艾子益部方物記藪艾同字云又名樛子

吳茱萸

三

木類卷之三十三




植物名實圖考

山茱萸

三

木類卷之三十三



山茶萸

山茶萸本經中品陶隱居云子如胡頹子可噉合核為用救荒本草謂之實棗兒

植物名實圖考

山茶萸

三

木類卷之三十三



植物名實圖考

秦椒 蜀椒

秦椒 蜀椒

早

木類卷之三十三

秦椒本經中品爾雅檉大椒又蜀椒本經中品今處處有之以蜀產赤色者佳川中用絲結為念珠等物是也

植物名實圖考

崖椒

崖椒

星

木類卷之三十三



崖椒宋圖經收之李時珍以為卽椒之野生者

植物名實圖考

衛矛


衛矛

星

木類卷之三十三



衛矛本經中品卽鬼箭羽湖南俚醫謂之六月凌用治腫毒按圖經曲節草有六月凌綠豆青諸名此木春時枝葉極嫩結實如冬青而色綠性味苦寒殆卽一物



植物名實圖考

梔子

梔子

罌

木類卷之三十三

梔子本經中品卽山梔子以染黃者以七棱至九棱者爲佳



植物名實圖考

枳實

枳實

罌

木類卷之三十三

枳實本經中品橘踰淮而北爲枳或云江南亦別有枳蓋卽橘之酸酢者以別枸橘耳補筆談辨別枳實枳殼極晰

植物名實圖考

棟

棟

星

木類卷之三十三



棟本經下品處處有之四月開花紅紫可愛故花信有棟花風
湘陰志苦棟掘溝埋之可成棟城植當風處可辟白蟻

植物名實圖考

桐

桐

吳

木類卷之三十三



桐本經下品節俗呼泡桐開花如牽牛花色白結實如阜茨子
輕如榆錢其木輕虛作器不裂作琴瑟者即此其花紫者為岡



植物名實圖考

梓

梓

四七

木類卷之三十三

梓本經下品有角長尺餘如箸而黏餘皆如楸



植物名實圖考

柳

柳

四

木類卷之三十三

柳本經下品華如黃蕊子為飛絮前人以絮為花殊誤陳藏器已辨之但絮有飛揚者亦有就枝團簇者俗以為雌雄又種生與插枝生者莖幹亦不同云

植物名實圖考

樂華

樂華

晃

木類卷之三十三



樂華本經下品子可爲念珠救荒本草木樂葉味淡甜可煤食

植物名實圖考

石南

石南

辛

木類卷之三十三



石南本經下品詳本草衍義毛文錫茶譜湘人四月採石南芽爲茶去風暑月尤宜桂陽呼爲風葉充茗浸酒能愈頭風



植物名實圖考

郁李

至

木類卷之三十三

郁李

郁李本經下品即唐棣實如櫻桃而赤吳中謂之爵梅固如謂之秋李有單瓣千葉二種單瓣者多實生於田塍千葉者花濃而中心一縷連於蒂俗呼為穿心梅花落心蒂猶懸枝間故程子以為棣專甚半圖經合常棣為一未可據



植物名實圖考


鼠李

至

木類卷之三十三

鼠李

鼠李本經下品宋圖經即烏藥子本草衍義以為即牛李子敘述甚詳李時珍云取汁刷染綠色此即江西俗呼凍綠柴一名羊史子救荒本草女兒茶一名牛李子一名牛筋子葉味淡微苦可食亦可作茶飲即此唯江西別有牛金子子黑色與此異



植物名實圖考

蔓椒

垂

木類卷之三十三

蔓椒

蔓椒本經下品枝軟如蔓葉上有刺林麓中多有之



植物名實圖考

巴豆

垂

木類卷之三十三

巴豆

巴豆本經下品生四川



植物名實圖考

豬苓

豬苓

至

木類卷之三十三

豬苓本經中品舊說是楓樹苓今則不必楓根下乃有莊子謂之豕彘功專利水



植物名實圖考

詹糖香

詹糖香

至

木類卷之三十三

詹糖香別錄上品唐本草云出晉安葉似橘煎枝為香似沙糖而黑今寧都州香樹形狀正同俗亦採枝葉為香料開花如桂結紅實如天竹子而長圓圖以備考湖言有一種野樟葉極香甚相類夏時結子稍異



植物名實圖考

楮

楮

至

木類卷之三十三

楮實別錄上品詩疏幽州謂之穀桑荆揚交廣謂之穀西陽雜俎葉有瓣曰楮無曰構按穀構一聲之轉楚人謂乳穀亦讀如構也皮為紙亦可為布葉實可食皮中白汁以代膠救荒本草謂之楮桃



植物名實圖考

杉

杉

至

木類卷之三十三

杉別錄中品爾雅枝粘疏俗作杉結實如楓松株而小色綠有油杉可入藥胡杉性辛不宜作櫬又沙木亦其類有赤心者本草拾遺謂之丹桂木

雲婁農曰吾行南贛山阿中嶇嶽蒙密如薺如簪而丁者眾峯皆答蓋不及合抱而縱尋斧矣按志皆曰杉而土語則曰沙疑俚音之轉也閩嶺外代答知杉與沙為一類而異物南城縣志謂杉有數種有自麻姑山來者持山僧所折杉枝似榧似松葉細潤而披拂余始識杉與沙果有異然江湘率皆沙也及莅

滇夾道巨木森森棘擢絲葉如翼苦膚無鱗蓋蔭暘而中樺傍
題湊者皆百餘年物視彼瘦幹短蹙亂葉攫孳如尋人而刺者
真有雞冠佩劍未遊聖門時氣象夫物有類而一類中又有鉅
細精粗孔翠鸚鵡五采煥矣見鳳皇而闇然無文也駉驪駘鼻
四蹄輕矣遇駉駘而瞠乎其後也史之傳儒林文學隱逸循吏
者一傳十數其品詣獨無異乎服虔聞崔烈講春秋知其不踰
己李謚師孔璠而璠後復就謚請業同遊培婁烏觀松栢荀淑
有重名遇黃憲孺子而以為師表文中子年十五而王孝逸白
首北面豫章生七日而有干霄之勢天姿之異有獨鍾焉韓昌
黎云世無孔子不當在弟子之列然則昔之結廬教授開門成
市者設遇聖賢大儒不猶去社叢而入鄧林舍榲木而仰拒格
哉

植物名實圖考

杉

五

木類卷之三十三



植物名實圖考

沙木

沙木

卒

木類卷之三十三

沙木嶺外代答謂與杉同類尤高大成叢穗小與杉異今湖南
辰沅峒峒亦多種之大約牌筏商販皆沙木其木理稍異者則
杉木耳

樟寄生

植物名實圖考

樟

空

木類卷之三十三



樟 附樟寄生

釣樟別錄下品本草拾遺有樟材江西極多豫章以木得名南
過吉安則不植李時珍以豫為釣樟即樟之小者又有赤白二
種作器不靈滇南樟尤香而木質堅緻

寧婁農曰豫章以木名郡今江西寺觀叢祠及衙署婆娑垂蔭
者皆豫章也明興雜記謂神木厥有樟扁頭者圍二丈長卧四
丈餘騎而過其下高可以隱雖不易觀而合抱參天萬牛迴首
則村墟道塗間皆遇之不足異也顧南至章貢北抵彭蠡湯沐
之邑方千里踰境則淮與濟汶矣其質有赤白不知何者為豫

植物名實圖考

樟

空

木類卷之三十三

何者為樟師古謂豫即枕木今亦無是名也為器為舟為鼓類
為几面煎汁為腦熬子為油江右賴之祠其巨者為神無敢烹
彭侯者見搜神記樟公之壽幾閱大椿見花社而稷之洵其宜也其木考
寄生曰占斯列入藥顧桑柳諸葛皆葉瘁而獨榮豫章之木冬
不改柯鬱鬱蔥蔥惟見骨碎補一物長葉緒茲浸淫其上不及
尋其皮如厚朴而色似桂者良足惜已



檀香

檀香

空

木類卷之三十三

檀香別錄下品廣西通志考據明晰嶺南有之



樺

樺

空

木類卷之三十三

樺別錄下品材紅紫堪作什品固始呼胖柳

植物名實圖考卷之三十四

固始吳其濬著

蒙自陸應毅校刊

木類

雲葉

黃棟樹

葇芽樹

月芽樹

回回醋

白槿樹

槭樹芽

老葉兒樹

龍柏芽

兜櫨樹 即榎

植物名實圖考

目錄

木類卷之三十四

山茶科

木葛

花楸樹

白辛樹

烏桕樹

刺楸樹

黃絲藤

山格刺樹

統樹

報馬樹

椴樹

臭栳

堅莢樹

臭竹樹

馬魚兒條

老婆布鞋

青舍子條

驢駝布袋

山東省立
圖書館
藏書
之章

婆婆枕頭


青檀樹

植物名實圖考

目錄

二

木類卷之三十四



植物名實圖考

雲葉

木類卷之三十四

雲葉

救荒本草雲葉生密縣山野中其樹枝葉皆類桑但其葉如雲頭花又似木欒樹葉微開細青黃花其葉味微苦採嫩葉煤熟換水浸淘去苦味油鹽調食或蒸晒作茶尤佳



植物名實圖考

黃棟樹

木類卷之三十四

黃棟樹

救荒本草黃棟樹生鄭州南山野中葉似初生椿樹葉而極小又似棟葉色微帶黃開花紫赤色結子如豌豆大生青熟亦紫赤色葉味苦採嫩芽葉煤熟換水浸去苦味油鹽調食蒸芽曝乾亦可作茶煮飲



植物名實圖考

稭芽樹

三

木類卷之三十四

稭芽樹

救荒本草稭芽樹生輝縣山野中科條似槐條葉似冬青葉微
長開白花結青白子其葉味甜採嫩葉焯熟水淘淨油鹽調食



植物名實圖考

月芽樹

四

木類卷之三十四

月芽樹

救荒本草月芽樹又名芴芽生田野中莖似槐條葉似歪頭菜
葉微短稍硬又似稭芽葉頗長船其葉兩兩對生味甘微苦採
嫩葉焯熟水浸淘淨油鹽調食



植物名實圖考

回回醋

回回醋

五

木類卷之三十四

救荒本草回回醋一名淋樸橄生密縣韶華山山野中樹高丈餘葉似兜欖樹葉而厚大邊有大鋸齒又似厚樗葉而亦大或三葉或五葉排生一莖開白花結子大如豌豆熟則紅紫色味酸葉味微酸採葉燥熟水浸去酸味淘淨油鹽調食其子調和湯味如醋



植物名實圖考

白樅樹

白樅樹

六

木類卷之三十四

救荒本草白樅樹生密縣梁家衝山谷中樹高五七尺葉似茶葉而其闊大光潤又似初生青岡葉而無花又似山格刺樹葉亦大開白花其葉味苦採葉燥熟水浸淘淨油鹽調食



植物名實圖考


槭樹芽

七

木類卷之三十四

槭樹芽

救荒本草槭樹芽生鈞州風谷頂山谷間木高一二丈其葉狀類野蘿蔔葉五花尖又亦似棉花葉而薄小又似絲瓜葉卻甚小而淡黃綠色開白花葉味甜採葉燻熟以水浸作成黃色漿水淘淨油鹽調食按說文槭木可作大車輹蓋卽此樹許叔重汝南人固應識其土所宜木也



植物名實圖考

老葉兒樹

八

木類卷之三十四

老葉兒樹

救荒本草老葉兒樹生密縣山野中樹高六七尺葉似茶葉而窄瘦尖梢又似李子葉而長其葉味甘微澀採葉燻熟水浸去澀味淘洗油鹽調食



植物名實圖考


龍柏芽

九

木類卷之三十四

救荒本草龍柏芽出南陽府馬鞍山中此木久則亦大葉似初生椽櫟小葉而短味微苦採芽葉煤熟換水浸淘淨油鹽調食

龍柏芽



植物名實圖考

兜櫨樹

七

木類卷之三十四

兜櫨樹 即櫨

救荒本草兜櫨樹生密縣梁家衝山谷中樹甚高大其木枯朽極透可作香焚俗名櫨香葉似回回醋樹葉而薄窄又似花楸樹葉卻少花又葉皆對生味苦採嫩芽葉煤熟水浸去苦味淘洗淨油鹽調食 按本草綱目櫨香江淮湖嶺山中有之木大者近丈許小者多被樵采葉青而長有鋸齒狀如小蘇葉而香對節生其根狀如枸杞根而大煨之甚香楞嚴經云壇前安一小鉢以兜婁婆香煎水沐浴即此香也根氣味苦澀平無毒主治頭癰腫毒碾末麻脂調塗七日腐落

植物名實圖考

山茶科

山茶科

十一

木類卷之三十四



救荒本草山茶科生中牟土山田野中科條高四五尺枝梗灰
白色葉似阜茨葉而圓又似槐葉亦圓四五葉攢一處葉甚稠
密味苦採嫩葉焯熟水淘洗淨油鹽調食

植物名實圖考

木葛

木葛

十二

木類卷之三十四



救荒本草木葛生新鄭縣山野中樹高丈餘枝似杏枝葉似杏
葉而圓又似葛根葉而小味微甜採葉焯熟水浸淘淨油鹽調
食



植物名實圖考

花楸樹

十三

木類卷之三十四

花楸樹

救荒本草花楸樹生密縣山野中其樹高大葉似回回醋葉微薄又似兜欖樹葉邊有鋸齒又其葉味苦採嫩芽葉煤熟換水浸去苦味淘洗淨油鹽調食



植物名實圖考

白辛樹

十四

木類卷之三十四

白辛樹

救荒本草白辛樹生滎陽塔兒山岡野間樹高丈許葉似青檀樹葉頗長而薄色微淡綠又似月芽樹葉而大色亦差淡其葉味甘微澀採葉煤熟水浸淘去澀味油鹽調食

植物名實圖考

烏桕樹

烏桕樹

五

木類卷之三十四



救荒本草烏桕樹生密縣梁家衝山谷中樹高丈餘葉似省沽油樹葉而背白又似老婆布粘葉微小而筋開白花結子如梧桐子大生青熟則烏黑其葉味苦採葉煤熟換水浸去苦味作過淘洗淨油鹽調食

植物名實圖考

刺楸樹


刺楸樹

六

木類卷之三十四



救荒本草刺楸樹生密縣山谷中其樹高大色皮蒼白上有黃白斑文枝梗間多有大刺葉似楸葉而薄味甘採嫩芽葉煤熟水浸淘洗淨油鹽調食



植物名實圖考

黃絲藤

黃絲藤

七

木類卷之三十四

救荒本草黃絲藤生輝縣太行山山谷中條類葛條葉似山格刺葉而小又似婆婆枕頭葉頗硬背微白邊有細鋸齒味甜採葉燂熟水浸淘淨油鹽調食



植物名實圖考

山格刺樹

山格刺樹

十六

木類卷之三十四

救荒本草山格刺樹生密縣韶華山山野中作科條生葉似白槿樹葉頗短而尖觚又似茶樹葉而闊大及似老婆布鞋葉亦大味甘採葉燂熟水浸作成黃色淘洗淨油鹽調食

植物名實圖考

統樹

統樹

十九

木類卷之三十四



救荒本草統樹生輝縣太行山谷中其樹高丈餘葉似槐葉而大卻頗軟薄又似檀樹葉而薄小開淡紅色花結子如菜豆大熟則黃茶褐色其葉味甜採葉燂熟水浸淘淨油鹽調食

植物名實圖考

報馬樹

報馬樹

二十

木類卷之三十四



救荒本草報馬樹生輝縣太行山谷間枝條似桑條色葉似青檀葉而大邊有花文又似白卒葉頗大而長硬葉味甜採嫩葉燂熟水淘淨油鹽調食硬葉燂熟水浸作成黃色淘去涎沫油鹽調食



植物名實圖考

椴樹

三

木類卷之三十四

椴樹

救荒本草椴樹生輝縣太行山谷間樹甚高大其木細膩可為卓器枝又對生葉似木槿葉而長大微薄色頗淡綠皆作五花極又邊有鋸齒開黃花結子如豆粒大色青白葉味苦採嫩葉燂熟水浸去苦味淘洗淨油鹽調食 爾雅正義椴樹註白椴也樹似白楊正義椴一名椴檀弓云椴棺一鄭註云所謂椴棺也凡棺因能溼之物又云椴謂椴棺椴堅著之言也鄭君所見爾雅本椴作椴註白椴至白楊正義玉篇云椴木似白楊釋文引字林云木似白楊一名椴今白楊木高大葉圓似梨面青

而背白肌細性堅用為梁椽久而不槁椴木與白楊相似也按椴木質白而少文微似楊木風雨燥濕不易其性北方以作門扇板壁其樹枝葉不似白楊

說文解字注椴椴木可作牀几牀錯本作伏疑誤釋木曰椴椴本草陶隱居說人參曰高麗人作人參讀曰三椴五葉背陽向陰欲來求我椴樹相尋椴樹葉似桐甚大陰廣圖經亦言人參春生苗多於深山背陰近椴漆下潤溼處是則椴為大木故材可牀几郭云子大如孟者未知是不也從木段聲讀若賈古雅切五部

植物名實圖考

椴樹

三

木類卷之三十四

植物名實圖考

臭蕪

臭蕪

三

木類卷之三十四



救荒本草臭蕪生密縣楊家衝山谷中科條高四五尺葉似梓瓜葉而尖脣又似金銀花葉亦尖脣五葉攢生如一葉開花白色其葉味甜採葉燻熟水浸淘淨油鹽調食

植物名實圖考

堅莢樹

堅莢樹

三

木類卷之三十四



救荒本草堅莢樹生輝縣太行山山谷中其樹枝幹堅勁可以作棒皮色烏黑對分枝又葉亦對生葉似拐棗葉而大微薄其色淡綠又似土藥樹葉極大而光潤開黃花結小紅子其葉味苦採嫩葉燻熟水浸去苦味淘淨油鹽調食



植物名實圖考

臭竹樹

三

木類卷之三十四

臭竹樹

救荒本草臭竹樹生輝縣太行山山野中樹甚高大葉似楸葉而厚頗縮卻少花又似拐棗葉亦大其葉面青背白味甜採葉燻熱水浸去邪臭氣味油鹽調食



植物名實圖考

馬魚兒條

三

木類卷之三十四

馬魚兒條

救荒本草馬魚兒條俗名山阜角生荒野中葉似初生刺藤花葉而小枝梗色紅有刺似棘鍼微小葉味甘微酸採葉燻熱水浸淘淨油鹽調食


植物名實圖考

老婆布粘

老婆布粘

三

木類卷之三十四



救荒本草老婆布粘生鈞州風谷頂山野間科條淡蒼黃色葉
似是頭樣色嫩綠而光俊又似山格刺葉卻小味甘性平採葉
蒸熟水浸作過海淨油鹽調食

植物名實圖考

青舍子條

青舍子條

三

木類卷之三十四



救荒本草青舍子條生密縣山谷間科條微帶柿黃色葉似胡
枝子葉而光俊微尖枝條梢間開淡粉紫花結子似枸杞子微
小生則青而後變紅熟則紫黑色味甜採摘其子紫熟者食之



植物名實圖考


驢駝布袋

驢駝布袋

无

木類卷之三十四

救荒本草驢駝布袋生鄭州沙岡間科條高四五尺枝梗微帶赤黃色葉似郁李子葉頗大而光又似省沽油葉而尖頗齊其葉對生開花色白結子如菜豆大兩兩並生熟則色紅味甜採紅熟子食之



植物名實圖考

婆婆枕頭

婆婆枕頭

无

木類卷之三十四

救荒本草婆婆枕頭生鈞州密縣山坡中科條高三四尺葉似櫻桃葉而長稍開黃花結子如菜豆大生則青熟紅色味甜採熟紅子食之

植物名實圖考

青檀樹

三

木類卷之三十四



救荒本草青檀樹生中牟南沙崗間其樹枝條紋細薄葉形類
 藜微尖脩背白而澀又似白辛樹葉微小開白花結青子如梧
 桐子大葉味酸澀實味甘酸採葉燥熟水浸淘去酸味油鹽調
 食其實成熟亦可摘食

植物名實圖考卷之三十五

固始吳其濬著

蒙自陸應敷校刊

木類

楓

樗

青楊

水楊

蘇方木

植物名實圖考

目錄

木類卷之三十五

椿

白楊

莢蓬

胡桐淚

烏白木

一

藥荊

茶

椋子木

接骨木

賣子木

毗黎勒

訶梨勒

騏驎竭

阿魏

無食子

大空

木天蓼

檀

梓榆

罌子桐

奴柘

桐木

莎木

山東省立
 圖書館
 藏書之章

石刺木	盧會
放杖木	楸木
木槿	無患子
樺木	檉柳
鹽麩子	密蒙花
紫荊	南燭
伏牛花	烏藥
黃櫨	櫻櫚
柘	柞木
植物名實圖考 目錄 二 木類卷之三十五	
柞樹 又一種	金櫻子 併入圖經棠棣子
柞骨	冬青
醋林子	海紅豆
大風子	榿香
梧桐	黃楊木
扶桑	木芙蓉
山茶	枸橘
胡頹子	蠟梅
烏木	石瓜

相思子	竹花
植物名實圖考 目錄 三 木類卷之三十五	

植物名實圖考

楓

楓爾雅楓楸楸楓香脂唐本草始著錄楓子如楸南方草木狀謂
楓實有神乃難得之物恐涉附會江南凡樹葉有叉歧者多呼
為楓不盡同類

楓

木類卷之三十五



植物名實圖考

椿

椿唐本草始著錄卽香椿葉甘可茹木理紅實俗名紅椿

椿

二

木類卷之三十五





植物名實圖考

樗

樗

三

木類卷之三十五

樗唐本草始著錄卽椿之氣臭者根莢皆入藥木理虛白生山中者名栲爾雅栲山栲陸璣詩疏山栲與下田栲無異其木稍堅可作器



植物名實圖考

白楊

白楊

四

木類卷之三十五

白楊唐本草始著錄北地極多以爲梁棟俗呼大葉楊救荒本草嫩葉可煑食又本草拾遺有扶移卽此

植物名實圖考

青楊

青楊救荒本草葉似白楊葉而狹小色青皮亦青故名青楊葉
可爇食味苦今北地呼小葉楊

青楊

五

木類卷之三十五



植物名實圖考

莢迷


莢迷唐本草始著錄陳藏器云皮可為索救荒本草謂之孩兒
拳頭子紅熟可食又煮枝汁少加米為粥甚美

莢迷

六

木類卷之三十五







植物名實圖考

蘇方木

蘇方木

九

木類卷之三十五

蘇方木唐本草始著錄廣西亦有之染絳用極廣亦為行血要藥

零婁農曰蘇方木元江州有之南方草木狀謂葉如槐出九真則昔時所用皆滇產矣顧滇山路峴水險不可舟致遠費費近時率皆來自海舶逾嶺而順流達江南北滇產不出境培蒔者亦少其葉極細枝亦柔微類槐耳諺云能行十日舟不行一日陸明時由滇至川航金沙江中後塞屢議疏鑿無成功其有一二程可通舟楫者伏秋江漲亦絕行旅故滇產與滇所資其價

皆十倍民此輩竄偷生無商賈之利山木入市跬步皆艱况其他哉

植物名實圖考

蘇方木

十

木類卷之三十五



植物名實圖考

烏日木

烏日木

十一

木類卷之三十五

烏日木唐本草始著錄俗呼木子樹子榨油利甚溥根解水莽毒效



植物名實圖考

藥荆

藥荆

十二

木類卷之三十五

藥荆唐本草始著錄諸家皆無的解救荒本草有土藥樹姑圖之以備考

植物名實圖考

茶

茶

十三

木類卷之三十五



茶唐本草始著錄爾雅槩苦茶注早采為茶晚為茗陸羽茶經源委朗晰故備載之

植物名實圖考

棕子木


棕子木

十四

木類卷之三十五



棕子木爾雅棕即來注材中車輞唐本草始著錄救荒本草棕子木樹有大者木則堅重葉似柿葉而薄小結子如牛李子大如豌豆生青熟黑味甘鹹葉味苦亦可食此即江西俗呼冬青果也李時珍併入松楊木新化縣志非之然所謂棕子木皮澀有刺不知係枯枝非刺也又云子如羊矢棗而小則亦未識歟棗本形耳



植物名實圖考

接骨木

接骨木

十五

木類卷之三十五

接骨木唐本草始著錄花葉都類朔藿但作樹高一二丈木體輕虛無心斫枝扞之便生云



植物名實圖考

賣子木

賣子木

十六

木類卷之三十五

賣子木唐本草始著錄生嶺南邛州其葉如柿朱川西渠州歲貢四五月開碎花百十枝團攢作大朵焦紅色子如椒目在花辦中黑而光潔主折傷血內溜續絕補骨髓止痛安胎 按湘中土醫習用鴉椿子形狀頗肖而主治異別圖之



植物名實圖考


毗梨勒

十七

木類卷之三十五

毗梨勒

毗梨勒唐本草始著錄生嶺南交愛諸州核似訶梨勒而圓短無棱苦寒主治風虛熱氣功用同菴摩勒李時珍以為餘甘之類按滇南有松橄欖與餘甘同而圓無棱以治喉痛與唐本合海藥云同訶梨勒性溫疑又一種



植物名實圖考


訶梨勒

十八

木類卷之三十五

訶梨勒

訶梨勒唐本草始著錄生嶺南以六路者佳



植物名實圖考

騏驎竭

騏驎竭

九

木類卷之三十五

騏驎竭唐本草始著錄生南越廣州主治血痛為和血聖藥南越志以為紫錒樹脂唐本以為與紫錒大同小異舊雲南志樹高數丈葉類櫻桃脂流樹中凝紅如血為木血竭又有白竭今俱無余訪求之得如磨姑者數枚色白質輕蓋未必真


植物名實圖考

阿魏

阿魏

三

木類卷之三十五



阿魏唐本草始著錄西陽雜俎作阿虞波斯樹汁凝成觚臙云滇中蜂形甚巨結窩多在絕壁垂如雨蓋人於其下掘一深坎置肥羊於內令善射者飛騎發矢落其窩急覆其坎二物合化是名阿魏按巖蜂在九龍外蠻人至斃則此物亦非內地所產



植物名實圖考


無食子

無食子

三

木類卷之三十五

無食子唐本草始著錄生西戎沙磧地樹似檉主治赤白痢腸滑生肌肉一作沒石子



植物名實圖考


大空

大空

三

木類卷之三十五

大空唐本草始著錄生襄州所在山谷亦有之小樹大葉似桐而不尖主殺蟲蝨



植物名實圖考

木天蓼

三

木類卷之三十五

木天蓼

木天蓼唐本草始著錄生信陽花似柘花子作毬形似蘇麻子可藏作果食又可為燭釀酒治風



植物名實圖考

檀

三

木類卷之三十五

檀

檀本草拾遺始著錄皮和榆皮為粉食可斷穀救荒本草葉味苦芽可燻食

植物名實圖考

梓榆

梓榆即駁馬又名六駁皮色青白多癭駁詳詩疏

梓榆

三

木類卷之三十五



植物名實圖考

罌子桐

罌子桐本草拾遺始著錄即油桐一名在桐湖南江西山中種之取油其利甚饒俗呼木油

罌子桐

三

木類卷之三十五





植物名實圖考


奴柘

奴柘

三

木類卷之三十五

奴柘本草拾遺始著錄似柘有刺高數尺江西有之湘陰志灰桑樹葉大有刺三角亦桑類即此



植物名實圖考

欄木

欄木

三

木類卷之三十五

欄木本草拾遺始著錄俗呼花梨木南城縣志東西鄉間有之不宜為枕令人頭痛


植物名實圖考

莎木

莎木

三九

木類卷之三十五



莎木本草拾遺始著錄木皮內出黃色麩生嶺南具詳海藥字
本作莎李時珍據唐韻作莎以為即榿木又以交州記都句樹
出屑如枕椰麩可作餅餌恐即此榿木今瓊州謂之南椰

植物名實圖考

石刺木

石刺木

三九

木類卷之三十五



石刺木一名勒樹葉圓如杏而大有光澤枝莖多刺本草拾遺
生南方林箐間江西呼為勒刺亦種為籬院樹似棘而大枝上
有逆鉤即此然謂木上寄生則未之見



植物名實圖考

盧會

盧會

三

木類卷之三十五

盧會本草拾遺始著錄木脂似黑錫主治殺蟲祛癰舊雲南志
盧會出普洱



植物名實圖考

放杖木

放杖木

三

木類卷之三十五


放杖木本草拾遺始著錄生溫括睡葵諸州主治風血理腰脚
輕身故名浸酒服之

植物名實圖考

榕木

三

木類卷之三十五



榕木

榕木本草拾遺始著錄生江南山谷直上無枝莖上有刺山人折取頭食之謂之吻頭主治水瘰癧牙

植物名實圖考

木槿

三

木類卷之三十五



木槿

木槿爾雅檉木槿日華子始著錄今惟用皮治癰江西湖南種之以白花者為蔬滑美



植物名實圖考

無患子

無患子

三

木類卷之三十五

無患子開寶本草始著錄南安多有之本草拾遺酉陽雜俎所述詳明



植物名實圖考

樺木

樺木

三

木類卷之三十五

樺木開寶本草始著錄施南山中極多以木皮為屋關東亦饒皮燒灰入藥

植物名實圖考

檉柳

檉柳開實本草始著錄俗呼觀音柳亦云三春柳

檉柳

三

木類卷之三十五



植物名實圖考

鹽麩子

鹽麩子開實本草始著錄江西湖南山坡多有之俗呼枯鹽其俚方習用其蟲謂之伍倍子

鹽麩子

三

木類卷之三十五





植物名實圖考

密蒙花

密蒙花

三

木類卷之三十五

密蒙花開寶本草始著錄詳本草衍義湖南山中多有人皆識之開花黃白色茸茸如鬚



植物名實圖考

紫荊

紫荊

四

木類卷之三十五

紫荊開寶本草始著錄處處有之又本草拾遺有紫荊子圖紫如珠別是一種湖南亦呼為紫荊夢溪筆談未能博考李時珍併為一條亦踵誤

植物名實圖考

南燭

南燭

聖

木類卷之三十五



南燭開寶本草始著錄道家以葉染米爲青餛飯陶隱居登真
隱訣已載之開花如米粒歷歷下垂湖南謂之飽飯花四月八
日俚俗寺廟染飯饋問其風猶古夢溪筆談誤以爲南天竹且
謂人少識者殊欠訪詢

植物名實圖考

伏牛花

伏牛花

聖

木類卷之三十五



伏牛花開寶本草始著錄李時珍併入虎刺今虎刺生山中林
木下葉似黃楊層層如盤開小白花結紅實凌冬不凋俚醫亦
用治風腫未知卽此木否圖以備考



植物名實圖考


烏藥

烏藥

三

木類卷之三十五

烏藥嘉祐本草始著錄山中極多俗以根形如連珠有車轂紋者為佳開花如桂



植物名實圖考

黃櫨

黃櫨

四

木類卷之三十五

黃櫨嘉祐本草始著錄陳藏器云葉圓木黃可染黃色救荒本草葉味苦嫩芽可燉食

植物名實圖考

櫻櫚

櫻櫚

星

木類卷之三十五



櫻櫚嘉祐本草始著錄江西湖南極多用亦極廣花苞為櫻魚可食子落地即生燒櫻灰為止血要藥

植物名實圖考

柘

柘

星

木類卷之三十五



柘嘉祐本草始著錄葉可飼蠶木染黃救荒本草葉實可食野生小樹為奴柘本草拾遺載之



植物名實圖考

柞木

柞木

吳

木類卷之三十五

柞木嘉祐本草始著錄江西湖南皆有之又有一種相類而結黑實



植物名實圖考

柞樹 又一種

柞樹

吳

木類卷之三十五

柞樹江西山坡有之黑莖長刺葉長而圓秋結紫黑實圓如大豆俗呼為柞以為藩籬



植物名實圖考

金櫻子

吳

木類卷之三十五

金櫻子 併入圖經棠毬子

金櫻子嘉祐本草始著錄一名刺梨生黔中者可充果實饒州呼為棠毬子字或作饒即圖經滁州棠毬子也



植物名實圖考

枸骨

辛

木類卷之三十五

枸骨

枸骨宋圖經女貞下載之本草綱目始別出即俗呼貓兒刺



植物名實圖考


冬青

冬青

至

木類卷之三十五

冬青宋圖經女貞下載之本草綱目始別出葉微圓子紅色俗以接木樨花者亦可放蠟



植物名實圖考


醋林子

醋林子

至

木類卷之三十五

醋林子宋圖經收之廣西志似櫻桃而細



植物名實圖考

海紅豆

海紅豆

垂

木類卷之三十五

海紅豆詳益部方物記畧及海藥本草為面藥



植物名實圖考

大風子

大風子

垂

木類卷之三十五

大風子本草補遺始著錄治大風病性熱傷血攻毒殺蟲外塗
 長海南有之狀如椰子而圓其中有核十數枚仁色白久則黃
 而油



植物名實圖考

樓香

樓香

美

木類卷之三十五

樓香救荒本草謂之兜檣樹葉可爍食本草綱目始收入香木



植物名實圖考

梧桐

梧桐

美

木類卷之三十五

梧桐爾雅櫬梧春開細花結實曰橐鄂以為果本草綱目始收入喬木俗亦取其初落葉煎飲催生又者葉煎治白帶

植物名實圖考

黃楊木



黃楊木

木

木類卷之三十五

黃楊木西陽雜俎云世重黃楊以其無火本草綱目始收入灌
木治婦人難產及暑瘧又有一種水黃楊山坡甚多

植物名實圖考

扶桑



扶桑

木

木類卷之三十五

扶桑南方草木狀載之本草綱目始收入灌木江西贛州亦有
之過吉安則畏寒不能植矣



植物名實圖考

木芙蓉

木芙蓉

柔

木類卷之三十五

木芙蓉即拒霜花桂海虞衡志載之本草綱目始收入灌木河
以南皆有之皮任織緝花葉為治腫毒良藥



植物名實圖考

山茶

山茶

辛

木類卷之三十五

山茶本草綱目始著錄救荒本草葉可食及作茶飲其單瓣結
實者用以搗油山地種之花治血證



植物名實圖考

枸橘

空

木類卷之三十五

枸橘

枸橘詳本草綱目園圃種以為樊刺硬莖堅愈於杞柳其橘氣臭亦呼臭橘鄉人云有毒不可食而市醫或以充枳實亦治跌打隱其名曰鐵箇色初發嫩芽摘之浸以沸湯去其苦味曝乾為蔬曰橘苗菜以肉煨食清香撲鼻亦山家清供云



植物名實圖考

胡頹子

空

木類卷之三十五

胡頹子

胡頹子陶隱居陳藏器注山茱萸皆著之本草綱目形狀功用尤為詳晰湖北俗呼甜棒槌湖南地暖秋末著花葉長而厚俗呼半春子



植物名實圖考


蠟梅

蠟梅

奎

木類卷之三十五

蠟梅本草綱目收之俗傳浸蠟梅花瓶水飲之能毒人其實謂
之土巴豆有大毒救荒本草云花可食李時珍亦云花解暑生
津殊未敢信



植物名實圖考

烏木

烏木

奎

木類卷之三十五

烏木本草綱目始著錄主解毒霍亂吐利屑研酒服博物要覽
葉似椶櫚偽者多是繫木染成滇海虞衡志謂元江州產者是
檀木真烏木當出海南

植物名實圖考


石瓜

石瓜

奎

木類卷之三十五

石瓜詳益部方物記略本草綱目始收入喬木類治心痛



植物名實圖考

相思子

相思子

奎

木類卷之三十五

相思子即紅豆詩人多詠之本草綱目始收入喬木類為吐藥今多以充赤小豆





植物名實圖考

竹花

竹花

宅

木類卷之三十五

竹花湖南圃中細竹秋時矮笋不能成竹梢頭葉卷成長苞層層密抱從葉隙出一長鬚端有黃點大如粟米而長鬚累下垂每歲為常乃知開花之竹自有一種非盡老疾昔人議竹華實所見皆殊別為竹實考雜緝各說焉

植物名實圖考卷之三十六

固始吳其濬著

蒙自陸應穀校刊

木類

優曇花

龍女花

蝴蝶戲珠花

大毛毛花

珍珠花

植物名實圖考

目錄

野李花

野櫻桃

馬銀花

象牙樹

金絲杜仲

炭栗樹

野春桂

棉柘

昆明烏木

緬樹

山梅花

雪柳

皮袋香

滇桂

昆明山海棠

山桂花

野香櫟花

山海棠 又一種

栗寄生

水東瓜木

衣白皮

樹頭菜

簸猪子

山東省立圖書館藏

馬藤	金剛刺
干張紙	雪柳
滇厚朴	山梔子
老虎刺寄生	柏寄生
厚皮香	鐵樹果
滇山茶葉	滇大葉柳
鴉蛋子	金絲杜仲
紅木	蠟樹
栢樹	紫羅花
目錄	
二	
木類卷之三六	
狗椒	馬椒
大黃連	寄母
刺綠皮	



植物名實圖考

優曇花

一

木類卷之三六

優曇花

優曇花生雲南大樹蒼鬱幹如木犀葉似枇杷光澤無毛附幹四面錯生春開花如蓮有十二瓣閏月則增一瓣色白亦有紅者一開即斂故名 按滇志所紀大率相同或有謂花開七瓣者撫衙東偏有一樹百餘年物也枝葉皆類辛夷花祇六瓣似玉蘭而有黃蕊外有苞與花俱放如瓣三色綠人皆呼波羅花考白香山集木蓮生巴峽山谷花如蓮色香豔膩皆同獨房蕊異四月始開二十日即謝不結實其形狀氣候皆相類此豈即木蓮耶滇近西藏花果名多西方語紀載從而飾之遂近夸誕

植物名實圖考

優曇花

木類卷之三十一

二

許繼會東還紀程謂優曇和山娑羅皆一物而云花葉無異載乘今此花祇及一歲之半又園圃分植輒生鄉間摘葉以為雨笠非復靈光歸存豈曇花終非可移而姑以木蓮冒之耶抑此花本六瓣閏月增一為七而紀乘誤耶否則和山等同為一種以肥瘠靈俗而有千層單瓣耶又滇花數一樹之上多寡常殊應月之瓣或偶值之耶余以所見繪之圖而錄東還紀程於後以備考其餘耳食之談皆不具

東還紀程大理府山為靈鷲水為西洱靈鷲之旁為和山樹生和山之麓高六七丈其幹似桂其花白每花十二瓣遇閏則多

一瓣佛日盛開異香芬馥非凡臭味中出一蕊如稗穗俗以為

仙人遺種主僧惡人剝啄伴置火樹下成灰燼雲南府志優曇花在城中土主廟內高二丈枝葉扶茂每歲四月花開如蓮有十二瓣閏歲則多一瓣亦名娑羅樹昔蒙氏樂誠魁時有神僧菩提巴波自天竺至以所攜念珠分其一手植之久沒兵燹中謝肇淛滇略安寧過泉西岸有寺曰曹溪其中有曇花樹一株相傳自西域來者綠葉白花移葉他種終不復活余謂安寧之優曇大理之和山土主廟之娑羅其花同其色同其枝幹亦同特異地而異名耳壬子夏曇花盛開州守馳使折一枝以贈

植物名實圖考

優曇花

木類卷之三十一

三

其花葉枝幹合之載乘果無異也太守乃採柔條徧插於大樹之旁三月後報曰一枝已萌葉矣余喜甚乃移置盆盎碧葉爛然一根五幹土人驚詡以為奇瑞

又雲南通志稿載郎中阮福木蓮花說與鄙見合惟雲南督署舊有紅優曇說中以為皆是白花余訪之信偶買花擔上折枝得紫苞者疑為紅花也及苞拆則綠白瓣無少異豈制府中之殷紅者亦此類耶李時珍以木蓮初作紫苞似辛夷尤相脗合而又以真木蘭即此然則虬幹婆娑者其即征帆送遠之花身耶阮說尚未之及昔人有謂木蘭與桂為一種者此樹葉皮味

皆辛微似桂

植物名實圖考

優曇花

四

木類卷之三十一



植物名實圖考

緬樹

緬樹

五

木類卷之三十一

緬樹生昆明人家樹高逾人春時發葉先茁紅苞長數寸苞坼葉見俱似優曇苞不遽脫裊裊紛披如曳丹羽遙望者皆誤認朱英倒垂也此樹未訪得真名滇人以物之罕觀者皆呼曰緬言其來從異域耳有採藥者曰此紅優曇也花紅瓣多居人畏攀折故匿其名省城亦止此一樹按滇志督署有紅優曇一株形諸紀詠然第苞紅耳花固白色市中折以售不為異也此花既未早知名瓜期已屆忽忽不復索觀略記數語以示東土好事者不免為優曇添一重疑案



植物名實圖考

龍女花

龍女花

六

木類卷之三十一

雲南志龍女花太和縣感通寺一株樹高數丈花類白茶相傳為龍女所種余訪得繪本其花正白八出黃蕊中有綠心一縷俗謂綠如意花謝時收弄可以催生云又徐霞客遊記感通寺龍女花樹從根分挺三四大株各高三四丈葉長二寸半闊半之綠潤有光花白大於玉蘭亦木蓮之類而異其名



植物名實圖考


山梅花

山梅花

七

木類卷之三十一

山梅花生昆明山中樹高丈餘葉如梅而長橫紋排生微似麻葉夏開四圍瓣白花極肖梨花而香昔人謂梨花溶溶無香為憾此花兼之矣



植物名實圖考

蝴蝶戲珠花

蝴蝶戲珠花

八

木類卷之三十六

蝴蝶戲珠即繡毬之別種桂馥札璞繡毬花周圍先開其瓣五
出酷似小白蝶俗呼蝴蝶花中心別有數十蕊小如粟米按此
花五瓣三大兩小形微似蝶中心綠蓓蕾圓如碧珠開不成瓣
白英點點非蕊也



植物名實圖考

雪柳

雪柳

九

木類卷之三十六

昆明縣採訪會城隍廟雪柳已數百年物 按樹已半枯葉
如冬青大小疏密無定春深開花一枝數朵長筒長瓣似素與
而色白雪柳之名或以此插枝就接皆不生



植物名實圖考

大毛毛花

十

木類卷之三十一

大毛毛花

大毛毛花卽夜合樹有二種一種葉大花如馬纓初開色白漸黃一種葉小花如毬色淡綠有微香近甜滇俗四月八日婦女無不插簪盈髻以花似佛髻云陳鼎滇黔紀遊夜合樹高廣數十畝枝幹扶疏曲折開花如小山覆錦被絕非江浙馬纓之比宜其攀折不盡足供茶雲壓鬢頭欽矣



植物名實圖考

皮袋香

十一

木類卷之三十一

皮袋香

皮袋香一名山枝子生雲南山中樹高數尺葉長半寸許本小末多深綠厚硬春發紫苞苞拆菁莢潔白如玉微似玉蘭而小開花五出細膩有光黃蕊茸茸中吐綠鬚一縷質既縞潔香尤清秘蘆荀對此色香俱粗山人擔以入市以爲瓶供俗以花苞久合故有皮袋之目檀萃滇海虞衡志含笑花俗名羊皮袋花如山梔子開時滿樹香滿一院卽此但含笑以花不甚開放故名此花瓣少全拆非大小含笑也

植物名實圖考

珍珠花

珍珠花一名米飯花生雲南山坡叢生高三二尺長葉攢莖勁垂無偏反之態春初梢端白簞子花本大末收一一下懸儼如貫珠又似糯米一條百數映日生光土人折賣擔頭千琲可稱富潔此樹大致如南燭而花極繁葉少光潤土人云未見結實未審一種否

珍珠花

十三

木類卷之三十一



植物名實圖考

滇桂

滇桂生雲南人家樹高近丈藉幹綠枝春生葉如初發小橘葉葉間對苗長柄膏莢圓如菘豆開四團瓣白綠花瓣厚多約二央緣帶大如小錢有蕊五點外瓣附之如排棋子狀頗似詭

滇桂

十三

木類卷之三十一



植物名實圖考

野李花

野李花

木

木類卷之三十一



野李花一名山末利生雲南山中樹高五六尺精幹如桃枝葉本小末圓有尖柔厚不澤深紋微齒淡綠色春開五瓣小白花如李花而更小蕊繁如瓊清香淡遠故有末利之目

植物名實圖考

昆明山海棠

昆明山海棠

木

木類卷之三十一



山海棠生昆明山中樹高丈餘大葉如紫荆而粗紋夏開五瓣小白花綠心黃蕊密簇成攢旋結實如風車形與山藥子相類色嫩紅可愛山人折以售為瓶供按形頗似湘中水莽疑非水莽



植物名實圖考

野櫻桃

野櫻桃

去

木類卷之三十一

野櫻桃生雲南樹紋如桃葉類朱櫻春開長柄粉紅花似垂絲
海棠瓣微長多少無定內淡外深附幹攢開朵朵下垂田塍籬
落絳霞望園丁種以接櫻桃滇志云紅花者謂之苦櫻或云
此即山海棠阮相國所謂富民縣多有者俗以接櫻桃樹故名
其苦櫻以小雪節開諺云櫻桃花開治年酒蓋滇櫻以春初熟
也



植物名實圖考

山桂花

山桂花

去

木類卷之三十一

山桂花生雲南山坡樹高丈餘新柯似桃膩葉如橘春作小苞
迸開五出長柄異絲繁蕊聚縷色伴金粟香越木犀每當散萼
幽崖擔花春市翠綠摩肩鵝黃歷晉通衢溢馥比戶收香甚至
碎葉斷條亦且椒芬蘭臭固非留馨於一山或亦分宗於八桂
但以錦囊缺詠藥裏失收聽攀折於他人任點汚於廁溷姑爲
膽瓶之玩聊代心字之香



植物名實圖考

馬銀花

馬銀花

六

木類卷之三十一

馬銀花生雲南山坡枝幹虬拳樹高丈許枝端生葉頗似瑞香
柔厚光潤背有黃毛花苞作毬擊於葉際宛如泡桐一苞開花
十餘朵圓筒四瓣或五瓣長幾盈寸似單瓣茶花微小白鬚褐
點有朱紅粉紅深紫黃白各種紅者葉瘦餘者葉闊春應煦景
與杜鵑同時盛開茶火綺繡彌望林崖有色無香炫晃目睫其
殷紅者灼灼有饒或誤以為木棉鄉人採其花燥熟食之檀萃
滇海虞衡志馬纓花冬春徧山山氓折而入市深紅不下山茶
製其根以為羹匙堅緻又有白馬纓亦可玩似未全觀



植物名實圖考

野香櫟花

野香櫟花

七

木類卷之三十一

野香櫟花一名小毛毛花生雲南五華山麓樹高近尋長葉如
夾竹桃葉綠潤柔膩映日有光春開四尖瓣白花間以綠蒂徑
不逾半寸長蕊茸茸密似馬纓上綴褐點花瘦蕊繁隨風紛靡
頗有姿度亦具清香惟玉縷水絲離枝易碎不堪摧折難供嗅
玩耳



植物名實圖考

象牙樹

三

木類卷之三十一

象牙樹生元江州樹高丈餘竟體黝白微似紫薇細枝疎上葉似烏白樹葉而薄木色似象牙而質重新平志出魯魁山可代象牙作筋云



植物名實圖考

山海棠

三

木類卷之三十一

山海棠生雲南山中園圃亦植之樹如山桃葉似櫻桃而長冬初開五瓣桃紅花瓣長而圓中有一缺繁蕊中突出綠心一縷與海棠櫻桃諸花皆不相類春結紅實長圓大如小指極酸不可食阮儀徵相國有咏山海棠詩序謂花似海棠蒂亦垂絲者則土人謂為山櫻桃以其樹可接櫻桃故名若以花名則此當曰山櫻彼當曰山棠也



植物名實圖考

山海棠 又一種

山海棠

三

木類卷之三六

山海棠生雲南山中樹莖葉俱似海棠春開尖瓣白花似桃花而白膩有光瓣或五或六長柄絲帶裊裊下垂繁雪壓枝清香溢谷花開足則上翹金粟團簇玉線一絲第其姿格則海棠饒粉梨雲無香未可儗也幽谷自賞筠籃折贈偶獲於賣菜之傭遂以登列瓶之史



植物名實圖考

金絲杜仲

金絲杜仲

三

木類卷之三六

金絲杜仲一名石小豆生雲南山中小木葉長末圍夏抽細柄開花旋結實殼色粉紅老則四裂宛似海棠花內含紅子大如小豆朱皮黑質的蝶不隕

植物名實圖考

栗寄生

栗寄生

三

木類卷之三十六



栗寄生雲南栗樹上有之長條下垂扁莖密節一平一側參差互生極類雕刻每節左右嵌以圓珠與諸木寄生不同而狀頗奇巧

植物名實圖考

炭栗樹

炭栗樹

三

木類卷之三十六



炭栗樹生雲南荒山高七八尺葉似橘葉而闊短柔滑嫩潤春開四長瓣白花細如剪紙類紙末花而稀疎秋時黃葉彌谷伐薪爲炭輕而耐火山農利之

植物名實圖考

水東瓜木

水東瓜木

三六

木類卷之三十一



水東瓜木湘中滇黔皆有之綠樹如桐葉似芙蓉數莖同生一處易長而質軟順寧府志以為即橙木可以刻字

植物名實圖考

野春桂

野春桂

三五

木類卷之三十一



野春桂花猥羅持售於市見其折枝紅幹獨勁綠葉未生擊來圓紫苞迸出金粟滇俗佞佛供養無虛但有新萼俱作天花也

植物名實圖考

衣白皮

衣白皮生昆明矮木葉如桃葉小而勁花亦如桃五瓣外赤內白簇簇枝頭其大者材中弓幹

衣白皮

三

木類卷之三十一



植物名實圖考

棉柘

棉柘見救荒本草為柘之一種滇南有之葉如桑而厚實如椹而圓織機無事嘉樹空生自缺婦功何關地利哉

棉柘

三

木類卷之三十一





植物名實圖考

樹頭菜

三

木類卷之三十一

樹頭菜

樹頭菜滇志石屏者佳樹色灰赭一枝三葉微似楷木葉初生如紅椿芽而瘦味苦臨安人鹽漬之以為齏與黃連茶即楷樹芽皆取木葉作蔬咀其回味如食諒果也



植物名實圖考

昆明烏木

三

木類卷之三十一

昆明烏木

烏木舊傳出海南雲南葉似櫻櫚偽者多是槩木染成滇海虞衡志謂恐是櫨木今昆明土人所謂烏木葉似槐而厚勁大如指頂極光潤嫩條色紫與舊說異其即槩木或櫨木歟

植物名實圖考

簍豬子

簍豬子

三

木類卷之三十一



簍豬子生雲南山中矮叢密葉無異黃楊附莖紫實不光不圓攢簇無隙有如篩簍

植物名實圖考

馬藤

馬藤

三

木類卷之三十一



馬藤生雲南山中木本大葉面綠背紫紅脈交絡直是秋海棠葉非特似之



植物名實圖考

金剛刺

金剛刺

三

木類卷之三十一

金剛刺生雲南山中木皮綠紫巨刺對生猶銳如杷槎柯可怖
疎葉垂垂似麻葉而尖長蓋樊圃之良材也



植物名實圖考

千張紙

千張紙

三

木類卷之三十一

千張紙生廣西雲南景東廣南皆有之大樹對葉如枇杷葉亦
有毛而綠背微紫結角長二尺許挺直有脊如劍色紫黑老則
迸裂子薄如榆莢而大色白形如豬腰層疊甚厚與風飄蕩無
慮萬千雲南志云形如扁豆其中片片如蟬翼焚為灰可治心
氣痛滇本草此木實似扁豆而大中實如積紙薄似蟬翼片片
滿中故有兜鈴千張紙之名入肺經定喘消痰入脾胃經破蠱
積通行十二經氣血除血蠱氣蠱之毒又能補虛寬中進食夷
人呼為三百兩銀藥者蓋其治蠱得效也按此木實與蔓生之

土青木香同有馬兜鈴之名醫家以三百兩銀藥屬之土青木香下皆緣未見此品而誤併也

植物名實圖考

千張紙

美

木類卷之三十一



植物名實圖考

雪柳

三七

木類卷之三十一

雪柳

雪柳生雲南山阜小木紫幹全似水柳而葉小柔靱黃花作穗老則為絮絮樹浮波吹風落毳滇南有柳少花得此矮柯但見慘徑鋪邇不能漫天作雪矣



植物名實圖考

滇厚朴

滇厚朴

三六

木類卷之三六

滇厚朴生雲南山中
大樹粗葉結實如豆
蓋卽川厚朴樹而特
以地道異滇醫皆用之



植物名實圖考

山梔子

山梔子

三六

木類卷之三六

滇山梔子生雲南山
中小木硬葉結綠實
成串形似小桃大如
豆三棱



植物名實圖考

老虎刺寄生

老虎刺寄生

罕

木類卷之三十一

老虎刺生雲南山中樹高丈許細葉如夜合而光潤密勁開花
 作白綠絨毳通體針刺土醫以治瘡毒寄生葉長圓背紅與他
 寄生微異亦治腫毒



植物名實圖考

柏寄生

柏寄生

罕

木類卷之三十一

柏寄生生滇南柏樹上葉小而厚主舒筋骨蓋寄生雖別一種
 必因其所寄之木而奪其性滇多寄生皆連其本木折取本木
 痺則寄生亦痺足知其性體聯屬如人有癭瘤頰毫非由外致
 請不知木之性而用之其誤多矣



植物名實圖考


厚皮香

厚皮香

星

木類卷之三十一

厚皮香生雲南山中小樹滑葉如山梔子開五瓣白花團團微缺攢聚枝間略有香氣紅萼似梅厚瓣如蠟開於三伏滇南夏月肆中有賣蠟梅花者即此然滇之狗牙蠟梅已於此時含苞如蠟珠矣



植物名實圖考

鐵樹果

鐵樹果

星

木類卷之三十一

鐵樹滇南十二歲一實樹端叢葉長七八寸形如長柄勺四旁細縷正如俗畫鳳尾色黃果生柄傍扁圓中凹有核滇人呼為鳳皇蛋蓋本草綱目所謂波斯棗然嚼之無味滇圃但以罕實為異不入果品也



植物名實圖考

滇山茶葉

四

木類卷之三十一

滇山茶葉

滇山茶葉勁滑類茶味辛開黃白花作穗滇山人以其葉爲
飲



植物名實圖考

滇大葉柳

五

木類卷之三十一

滇大葉柳

滇大葉柳枝葉卽柳惟從幹傍發條開白花穗長寸許亦作絮



植物名實圖考

鴉蛋子

鴉蛋子

三六

木類卷之三十一

鴉蛋子生雲南小樹圓葉結實三粒相併中有一棱土醫云能治痔



植物名實圖考

金絲杜仲

金絲杜仲

三七

木類卷之三十一

金絲杜仲一名石小豆生雲南矮木厚葉長寸許本瘦末圓面青背黃結實如棠梨而小實裂各銜紅豆不脫



植物名實圖考

紅木

紅木

吳

木類卷之三十一

紅木雲南有之質堅色紅開白花五瓣微赭



植物名實圖考

蠟樹

蠟樹

早九

木類卷之三十一

蠟樹貴州貴定縣種之為林放蠟取利髡其枝葉叢條萌芽屢
 剪益茂道傍伍列儼如官柳葉稍團秋結細角似椿莢而薄小
 懸於葉際癸辛雜識載放蠟法用盆柱樹葉似茱萸葉或即此



植物名實圖考

桐樹

桐樹

五十一

木類卷之三十一

桐樹滇黔有之湖南辰沅山中尤多木性堅重造船者取以為
枕葉如檀秋時梢端結實如紅姑孃而長三棱中凹有縐色殷
紅內含子數粒如橘核絳霞燭天丹纈照岫先於霜葉可增秋
譜惟字書無桐字



植物名實圖考

紫羅花

紫羅花

五十二

木類卷之三十一

紫羅花生雲南子如枸杞土醫云產婦煎浴卻筋骨痛一名蛇
藤

植物名實圖考

狗椒

狗椒生雲南莖葉俱有細刺高二三尺結實如椒味亦辛烈殆
羸椒之類



狗椒

五

木類卷之三十一

植物名實圖考

馬椒

馬椒生雲南如狗椒而長條對葉如初生槐葉結實作椽



馬椒

五

木類卷之三十一


植物名實圖考

大黃連

大黃連

五

木類卷之三十一



大黃連生雲南大樹枝多長刺刺必三以為族小葉如指甲亦攢生結青白實木心黃如黃柏味苦土人云可以代黃連故名

植物名實圖考

寄母

寄母

五

木類卷之三十一



寄母寄生各樹上長葉秋結紅實如珠鳥食其實遺於樹上即生

植物名實圖考

刺綠皮

刺綠皮生雲南樹高丈餘長條短枝枝梢作刺細葉蒙密結小
青黑實簇簇滿枝樹皮綠厚土人以染綠

刺綠皮

五十六

木類卷之三十一



植物名實圖考卷之三十七

固始吳其濬著

蒙自陸應穀校刊

木類

桐

青岡樹

羅漢松

榕

蟲椰

植物名實圖考

目錄

木類卷之三十七

黃連木

實樹

何樹

根木

蚊椰樹

蚊子樹

八角楓

野檀

小蠟樹

牛孀子

又一種

羊孀子

羊孀子

又一種

陽春子

野胡椒

樹腰子

菩提樹

鳳尾蕉

椶櫚竹

水楊柳

蔡木

槩木

蕤核

又一種

槩樹

山東省立圖書館藏

杆

黃蘆木

樺木

樂華

植物名實圖考

目錄

二

木類卷之三十七



植物名實圖考

桐

木類卷之三十七

桐

新化縣志桐山經虎首山多桐說文木也類籀寒而不凋今俗名梁山樹多枝葉亭亭如蓋葉青黑冬榮邵陽縣志桐有紅白二種紅為上白次之質堅而性柔作器須浸水經歲方堅實否則移時即裂而翹辰谿縣志檣有紅白二種白者呼蒿荆檣紅者為巖檣性直而堅可扛輿大者可作油榨 按江西之樟湖南之檣所為什器幾徧遐邇然樟木江南多有惟不逾嶺而南桐木則湖南而外無聞焉字或作檣新化縣志據山經作桐較為確晰其木質重而堅耐久不蛀葉亦似樟稍小亦似山茶枝

幹皮光而灰黑木紋似栗而斜邵陽縣志謂必浸水經歲而後
堅實不知凡竹木作器皆宜浸之以水使其生氣盡而汁液洩
然後可任斧鑿否則風燥而生蟲濕蒸而生菌植物皆然不獨
桐也

永順府志土紙四縣皆出檣樹皮爲之佳者稍白然粗澀不中
書則檣亦可爲紙

植物名實圖考

桐

木類卷之三十七

二



植物名實圖考

黃連木

三

木類卷之三十七

黃連木

黃連木江西湖廣多有之大合抱高數丈葉似椿而小春時新
芽微紅黃色人競採取醃食曝以爲飲味苦回甘如橄欖暑月
可清熱生津杭人以甘草青梅同煮啖之則五味備矣故救荒
本草黃棟樹生鄭州南山野中葉如初生椿葉而極小又似椴
葉色微黃開花紫赤色結子如豌豆大生青熟紅亦紫色葉味
苦採嫩芽葉煤熱水浸去苦味油鹽調食蒸芽曝乾亦可作茶
煮飲形狀功用正同唯南方未見其花實爲異其木理堅實廣
西通志黃連木各州縣出最能經久卽嶠南瑣記所謂勝餘方

木者唯湘潭縣志以為卽楷木未知所本楚人呼連與栗同音字或作槧或作鸚春時鄉人有摘芽售於城市者呼為黃鸚芽五雜俎曲阜孔林有楷木相傳子貢手植者其樹十餘圍今已枯死其遺種延生甚蕃其芽香苦可烹以代茶亦可乾而茹之其木可為笏枕及棋枰云敲之聲甚響而不裂故宜棋也枕之無惡夢故宜枕也此木聖賢之遺跡而守土之官日逐採伐制器以充饋遺今其所存寥寥反不及商邱之木以不才終天年不亦可恨之甚哉 按所述芽味香苦似卽黃連木或作湘潭志者為魯人故識之

植物名實圖考

黃連木

四

木類卷之三十七



植物名實圖考

青岡樹

五

木類卷之三十七

青岡樹

救荒本草青岡樹舊不載所出州土今處處有之其木大而結橡斗者為橡櫟小而結橡斗者為青岡其青岡樹枝葉條幹皆類橡櫟但葉色頗青而少花又味苦性平無毒採嫩葉煤熟以水浸漬作成黃色換水淘淨油鹽調食 按青岡樹與橡櫟雜生岡阜蓋一類而無花實者其梢頭往往結一綠毬細如櫻絲頗硬貴州土編卽此樹蠶繭也其利溥矣桑有甚橡有栗皆不宜蠶一理耳今以橡譜附於後湖南俚醫呼為白栗毬又呼矮腳栗以其絲毬至秋圓白如去殼之栗用治紅痢白濁

一第... 丹... 1... E... T...

橡樹識語

粵婁農曰黔山瘠民草服不給陳府君被以綈綺而有麻焉俎
豆報之宜也原標橡樹鄭君譜之易曰栲一字之師辨矣然非
以通俗夫蟲食樹吐絲以為巢必樹美者絲美桑葉沃若爾之
上也柘汁黃豫之商城荆之荆門辰谿其土絹皆柘汁也贛之
信豐安遠以烏白飼蠶則絲暗以蠟樹飼蠶則絲鮮嘉應之程
鄉哇樹而蠶食某葉者為某爾瓊之文章蠶食山栗服之不做
新興爾亦然棟之絲湖人以織裹巾楓之絲粵人以為緣且絃
琴瑟樟之絲湘人以為釣縵徐元扈曰樹皆可蠶其信然歟然

植物名實圖考

青岡樹

六

木類卷之三十七

槐蠶大如蟻榆之蛾如蚱蜢繭皆如蛛網弗任織栲之蠶以少
絲糾數木葉為穴而陞焉摘而擲之曳其穴以行是蠶蠶者烏
能為此裊裊也橡之樹堅其色褐葉勁而澤其無實者曰青岡
葉愈厚且大柘之次也蠶食焉而肖故絲勁而色亦褐陸元恪
曰山栲與下田栲無異不以為栲其釋栲也曰似栲不以為栲
若宗陸說則宜曰栲而後可

植物名實圖考

寶樹

七

木類卷之三十七



寶樹生廬山佛寺亭亭直立葉如松杉而有歧枝相傳明時開
一花如蓮考西陽雜俎巴陵僧房忽生一木外國僧見曰此婆
羅也元嘉初開一花如蓮或即此類華夷花木考婆羅樹每枝
生葉七片有花穗甚長而黃如栗花秋後結實如栗可食此乃
天師栗非婆羅樹李時珍亦云然



植物名實圖考

羅漢松

羅漢松

八

木類卷之三十七

羅漢松繁葉長潤如竹而團多植盆玩實如羅漢形故名或云實可食又有以為即竹柏者考益部方物記竹柏葉繁長而籜似竹如以籜為落葉則甚肖若以為筍籜則絕不類存以俟考滇南羅漢松實大如拇指綠首絳跗形狀端好跗嫩味甜釘盤尤雅俗云食之能益心氣蓋與松柏子同功



植物名實圖考

何樹

何樹

九

木類卷之三十七

何樹江西多有之材中棟梁本草拾遺有柯樹或即此零婁農曰何樹巨木也宮室器具之用益於民大矣然志書或曰柯或曰柯或曰和南城以木名其山而不知於古為何木無名之樸木之不幸歟以無名而為求木者所不及山徑之蹊扶疎蔭塗其視松杉不拱把而尋斧者又非至幸歟昔有僧氏何問其里亦曰何國人然則何樹者其何國之木而何氏之僧所手植歟

植物名實圖考

榕

榕

十

木類卷之三十七



榕樹兩廣極多不材之木然其葉可蔭行人可肥田畝木歲久則成伽南香根大如屋江西南贛皆有之稍北遇寒即枯故有榕不過吉之諺或以爲卽蜀之檜木但蘇子美蜀人在惠在瓊無一語及之李調元南越筆記敘榕木甚詳亦不謂卽檜李亦蜀人也

植物名實圖考

根木

根木

十一

木類卷之三十七



寧鄉縣志棚質堅而綿作器具良浸水有膏粘婦人以洗髮有沙棚蟲棚葉間結包生蚊衡山縣志根結實如友扣破之有數蚊飛出龍山縣志楠左傳正義木有榆者俗呼爲棚榆蓋爲楠也有紅白二種大樹皮厚寸許者性膠可和香料葉圓而淡黃俗作根與榔者皆誤俗有杉楠榔楠柏楠硬殼楠之名杉楠爲佳 按根木湖南贛南多有之非珍木也作志者多以榔榆爲說其實南方榔榆秋結莢者亦間有之陳藏器謂南方有刺榆無大榆今榔木無刺無莢非榔榆也寧鄉衡山縣志皆謂有蚊

蠶生於實內余考北戶錄蠶母木即南越志所云古度樹一呼
 郝子南人號曰柁實從木皮中出如綴珠璫大如櫻桃黃即可
 食過則實中化蛾飛出亦有為蚊子者其說與寧鄉衡山縣志
 合則蠶根即蠶母無疑又攸縣志有一種柁樹幹甚端偉四時
 常青當即北戶錄所謂南人號曰柁矣此樹葉青黑比榆樹葉
 肥澀搓之亦黏贛南並其葉合香不獨皮也其實初熟時小兒
 亦取食之惟實從皮中出則未敢信南方濕熱凡樹木葉莖間
 忽結紅綠小實色甚鮮明摘置案間俄即蠕動或飛或伸為蛾
 為護土人皆曰蟲果余在廣東見大樹如椿枝幹礫礫隱隱隆
 起侵曉則有無數蒼蠅飛出或蠶母所結之實老則化蚊而葉
 間所結之包亦即蚊蠶所蘊北戶錄合而為一歟又廣西通志
 蚊子樹如冬青實如枇杷子熟拆裂有蚊子飛出或即此木但
 嶺南愈熱樹木生蟲恐尙不止一二種又格古要論樺木出湖
 廣柁木樺柁聲近蓋即一木滇南呼婆樹則語有輕重耳實柁
 木之一種也

植物名實圖考

根木

十三

木類卷之三十七

蠶柳湖南多有之說具柳樹下樹與各種柳同惟結實如小豆
 生青熟黃內有子一粒極硬其葉多黑斑隆起如沙莖間亦有
 小苞土人云化蚊者即葉上之沙與莖間之苞非實中化出蓋
 其葉上黑斑已微具蚊形而莖上之苞則遺種所孕理可信也
 俚醫以為跌打損傷之藥

植物名實圖考

蠶柳

十三

木類卷之三十七





植物名實圖考

蚊椰樹

十四

木類卷之三十七

蚊椰爲椰樹一種而蚊椰生蚊又有從實中生者其實初青有尖如毛桃而小如豆剝開有蟲如子又老則實黑而枯蟲化蚊而實成灰矣葉化蚊者葉盡而實存實化蚊者實盡而葉存以此別之



植物名實圖考

蚊子樹

十五

木類卷之三十七

蚊子樹生南安與廣西志葉似冬青微相類而色黃綠不光潤余再至南安時已冬深未得見其結實如枇杷生蚊檣薪所餘嫩葉復萌土人皆呼爲門子樹蚊門土音無別湘南亦然



植物名實圖考

八角楓

八角楓

十六

木類卷之三十七

簡易草藥八角楓其葉八角故名八角風五角即五角風有花者其根亦名白龍鬚無花者即名八角風二樹一槩葉八角味溫無毒能治筋骨中諸病 按本草從新八角金盤苦辛溫毒烈治麻痺風毒打撲瘀血停積其氣猛悍能開通壅塞痛淋立止虛人慎之植高二三尺葉如臭梧桐而八角秋開白花細簇取近根皮用即此樹也江西湖南極多不經樵採高至丈餘其葉角甚多八角言其大者耳



植物名實圖考

野檀

野檀

十七

木類卷之三十七

野檀生袁州大樹亭亭與檀無異土人云秋時結實如梨不可食色黃可染檀類多種其黃檀耶

植物名實圖考

小蠟樹



小蠟樹

六

木類卷之三十七

小蠟樹湖南山阜多有之高五六尺莖葉花俱似女貞而小結
小青實甚繁湖南產蠟有魚蠟水蠟二種魚蠟樹小葉細水蠟
樹高葉肥水蠟樹即女貞此即魚蠟也或又謂水冬青葉細嫩
與冬青無大異可放蠟此是就人家種時之樹與野生者而言
亦強為分別耳宋氏雜部所云水冬青葉細利於養蠟子亦即
指此李時珍謂有水蠟樹葉似榆亦可放蠟生蠟與此異種

植物名實圖考

牛奶子




牛奶子

九

木類卷之三十七

牛奶子樹長沙山阜多有之叢生褐幹葉如橘葉有微齒夏間
結實狀如衣扣纒纒下垂外有青褐皮裂殼見黑光如龍眼核
殼內青皮白仁味苦澀頗似橡栗可研粉救饑俚醫取枝莖以
為散血之藥



植物名實圖考

牛奶子 又一種

牛奶子

三

木類卷之三十七

牛奶子與陽春子樹葉皆相似秋結實如棠梨色紅紫味微甘而澀童豎食之



植物名實圖考

羊孀子

羊孀子

三

木類卷之三十七

羊孀子湖南山阜多有之辰谿縣志羊孀子莖有小刺葉如桂而小上青下白開小白花實如羊孀味甘可食又羊春子同類異種 按救荒本草白棠子樹亦名羊孀子樹形狀各同



植物名實圖考

羊奶子

三

木類卷之三十七

羊奶子 又一種

羊奶子生長沙山岡叢樹無刺葉如榆葉光澤而薄秋結實如海棠果而小亦長經霜色紅味酸澀



植物名實圖考

陽春子

三

木類卷之三十七

陽春子

陽春子湖南處處有之叢生楮莖有硬刺長葉如橘葉而不尖面綠背白又一種葉稍大亦寬土名面內金俱結紅實土醫以治喉熱



植物名實圖考

野胡椒

三

木類卷之三十七

野胡椒湖南長沙山阜間有之樹高丈餘褐幹密葉幹上發小短莖大小葉排生如簇葉微似橘葉面綠背青灰色皆有細毛捫之滑軟附莖春開白花結長柄小圓實如椒攢簇葉間青時氣已香馥土人研以治氣痛酒冲服又一種枝幹全同葉微小無實俗呼見風消 按唐本草山胡椒所在有之似胡椒色黑顆粒大如黑豆味辛大熱無毒主心腹冷痛破滯氣俗用有效 廣西通志山胡椒夏月全州人以代茗飲大能清暑益氣或以為即畢澄茄有一種野生不堪食皆未述其形狀未審是否一

物長沙別有一種山胡椒大葉秋深結實與此異種

植物名實圖考

野胡椒

三

木類卷之三十七


植物名實圖考

樹腰子

樹腰子

三

木類卷之三十七



樹腰子一名紅花樹長沙山阜多有之樹高丈餘黑幹綠枝對
葉排生葉如橘葉而寬亦柔中紋一縷稍偏夏開尖瓣銀褐花
攢密如穗秋結紅實如椒顆而小三四顆共蒂老則迸裂子綴
殼上黑光亦如椒目長而不圓形微似豬腰子故名味辛溫土
人以治心痛滯氣

植物名實圖考

菩提樹


菩提樹

三七

木類卷之三十七



菩提樹產粵東莞縣只一株樹身數圍形狀如桑葉蒼翳似蓋
色青採葉用水浸數日去青成紗畫工取之繪佛像南越筆記菩
提樹子可作念珠廣州志云訶林有菩提樹梁智藥三藏攝種
樹大十餘圍根株無數通志謂葉似桑寺僧採之浸以寒泉歷
四旬浣去渣滓惟餘細筋如絲可作燈帷笠帽瓊州志又稱金
剛子產瓊州圓如彈堅實不朽可為數珠按菩提子每顆面有
大圈文如月周羅細點如星謂之星月菩提又有木櫨子色較
黑而質更堅結亦可為念珠大姚諸處俗亦呼為菩提子



植物名實圖考

鳳尾蕉

鳳尾蕉

三

木類卷之三十七

鳳尾蕉南方有之南安尤多樹如鱗甲葉如椶櫚尖硬光澤經冬不凋欲萎時燒鐵釘烙之則復茂本草綱目併海樓波斯稟無漏子為一種未敢據信或同名異物尚俟訪求



植物名實圖考

櫻櫚竹

櫻櫚竹

三

木類卷之三十七

李衍竹譜櫻櫚竹兩浙兩廣安南七閩皆有之高七八尺葉是櫻櫚而尖小如竹葉自地而生每一葉脫落即成一節膚色青青一如竹枝十道志曰巴蜀紙惟十色竹則九種櫻櫚竹其一櫻身而竹葉宋景文公益部方物贊曰葉櫻身竹族生不漫有皮無枝實中而幹註云叢產葉似櫻有刺陸務觀有占城櫻竹拄杖詩

植物名實圖考

水楊柳

三

木類卷之三十七



水楊柳

水楊柳叢生水瀕高二三尺長葉對生似柳而細莖柔可編筐
管光州謂之簸箕柳水農種之

植物名實圖考

蔡木

三

木類卷之三十七



蔡木

蔡木生山西五臺山志書載之枝葉全類榲桲榲桲即榲桲之屬
考段氏說文解字注蔡草也也字讀若介多字本無今補四篇
曰多辨蔡也此曰蔡艸也也是為轉注艸生之散亂也也字察疊
韻此木葉密枝料或以此得名為蔡歟集韻有榲字云木名梓
屬蔡與榲或音形相近而訛但此木殊不類梓又古人作字或
訓為柞榲或或訓柞木榲醜實繁多供薪榲柞蔡一聲之轉西
音呼蔡為柞柞亦為榲之假借殆作志者就土音書為蔡而不
知其即柞木耳霍州志柞新葉生故葉落堅忍之木可為車軸

則祚亦音材

植物名實圖考

蔡木

三

木類卷之三十七

植物名實圖考

藥木

三

木類卷之三十七



藥木本經上品根名道桓別錄謂生漢中永昌山谷今山西湖
南山中至多俗以藥黃說文藥黃木也俗加艸作藥誤
等婆農日小說家有謂投黃藥水中能毒蛟龍者溫儒然岸鬼
神惡之但深山中忽遭沸流俗曰蛟水當其衝者山裂木拔豈
無一藥木隨流而泛者哉夫泮水離析害難言矣近世有藥伐
蛟說者其意甚壯然不聞有試之者周禮壺涿氏掌除水蟲若
欲殺其神則以牡棗午貫象齒沈之其神死開為陵與後世禁
祝何異然則捍大患禦大灾而有益於民雖巫覡小術亦聖人

之所作也葉木殺蛟其說若信則依澗負崖之民家置戶窗
這一綫逆湍爭相迎擲獨非臨時效恤之一法乎

植物名實圖考

藥木

三

木類卷之三十七



植物名實圖考

蕤核

三

木類卷之三十七

蕤核本經上品爾雅械白椶注小木叢生有刺實空二端赤
可食注本草者以為即蕤核圖經謂葉細如枸杞花白
子附莖生紫赤色按其形狀正相肖也功治...
果可食今山西山坡極多谷...
芄芄薪蕤體物瀏亮亦自述其物宜耳霍州志械一名椶即械
樸也小枝而叢生中空州人飲煙者取為飲具按陸璣詩疏械
即柞其材理全白無赤心者為白椶是械有赤白二種今霍州
產者有赤紋如繡心似通草以物穿之即空詩人械樸遺詠應

是一類二種名南詩林有樸橄毛傳樸橄小木也疏引爾雅作
樸橄心則樸橄一名心古人多反語以亂為治苦為甘此木心
柔可中通故亦名為心歟陶隱居注云蕤核大如烏豆形圖而
扁有文理狀似胡桃此種山西亦多與郭注異具別圖小木相
似而異者甚繁大要皆一類也

植物名實圖考

蕤核

三

木類卷之三十七

植物名實圖考

蕤核 又一種

蕤核

三

木類卷之三十七



蕤核陶隱居注形如烏豆大圓而扁有文理狀似胡桃桃核此
種山西山阜極多俱如陶說圖經蕤核狀如五陵此實多皺中
有裂紋如桃李不正圓按諸書言洩疏皆云似枸杞有刺子兩
兩相比此木叢生葉極似枸杞而多刺如棘子必駢生殆洩疏
也土人既不知其名而方書無用者本經上品其為逸民久矣
本貫熊耳毗接中條族姓繁衍雜處棧樸圖而識之俾不堙沒
若陶隱居之併入蕤核蓋知已而非知已也



植物名實圖考

棧樹

三

木類卷之三十七

棧樹生山西霍州大樹亭亭斜紋糾錯枝柯柔嫩葉如人舌駢
生長柄裊裊下垂寺院陰清與風搖蕩可謂嘉樹按詩臨有杞
棧陸疏棧葉如柞皮薄而白其木理赤者為赤棧一名棧白者
為棧其木皆堅韌今人以為車轂爾雅棧赤棧白者棧郭注赤
棧樹葉細而歧銳皮理錯屏好叢生山中中為車輞白棧葉圓
而歧為大木按其形狀不甚合或別一木



植物名實圖考

杆

三

木類卷之三十七

杆木山西山中極多樹亭亭直上葉如栝松而肥軟又似杉木
而葉短柔山西架木皆用之與南方杉木同按杆部選字栝櫟
見吳郡賦注子如瓠形今廣東有之一名羊矢棗非軟棗也此
木結實與松實同而小絕非栝櫟櫟木字書不載考說文櫟字
下云松心木馬融廣成頌陵喬松履倍櫟漢書烏孫國多松櫟
松櫟並稱自是一類小顏注櫟木名其心似松今杆木有赤白
二種土人亦云松杆杆櫟音近或即櫟木也水經注武陵有櫟
溪俗作朗溪廣韻有櫟字今湘中櫟木應作櫟作志者或作櫟

其樹非松類誤合構栴為一字耳構溪字亦當作栴彼處潮水最繁應即以此名溪也左傳正義木有榆者俗呼栴榆蓋為構也或以構為栴榆未見所出即榆姑榆俗為栴未別其字而強說其音也

植物名實圖考

杆

旱

木類卷之三十七

植物名實圖考

樺木

旱

木類卷之三十七



樺木開寶本草始著錄山西各屬山中皆產關東亦饒湖北施南山中剝其皮為屋古有樺燭今罕用考說文樺或從彗說兵注云俗作樺爾雅獲落郭注可以為杯器素詩經無浸獲薪今五臺人車其木以為椀盤色白無紋且易受采雁門人斧其枝以為柴則杯器素及獲薪之用今猶古矣詩疏引陸璣疏以為栴榆云其葉如榆按此木葉圓如杏密齒殊不類榆陸蓋不以獲為樺與說文異爾雅正義引說文以獲為樺之或體且云樺為散木雜於薪蘇非所見說文本異即是誤記樺皮及木其用

皆與樺不類

植物名實圖考

樺木

三

木類卷之三十七

植物名實圖考

黃蘆木

黃蘆木

三

木類卷之三十七



黃蘆木生山西五臺山木皮灰褐色肌理皆黃多刺三角如蒺藜四五葉附枝攢生長柄有細齒俗以染黃訛曰黃姑按說文杼字下云杼木也出秦山段氏注引廣韻黃杼木可染黃疑為周禮注之橐蘆又杼字下云一曰宅杼木出宏農山段氏注亦疑為橐蘆考杼杼二篆說文分厠異物無疑嘉祐本草有黃杼云生商洛救荒本草圖圓葉如杏與此木迥別而商洛接近宏農則說文宅杼木其即救荒本草之黃杼矣此木亦染黃西音姑杼蘆驟聽無別癸辛雜志謂長城傍得古木謂名黃蘆蓋音


築城以為幹者字正作蘆五臺在長城內木名黃蘆其來舊矣
蘆為葦草不可通木蘆上加艸俗書之誤此木殆即素蘆而說
文所說杼木歟又圖經謂有一種刺藥多刺可染不入藥用或
即此木蓋不知其名姑以色黃而名曰蘆

植物名實圖考

黃蘆木

罌

木類卷之三十七



植物名實圖考

樂華

罌

木類卷之三十七

樂華

樂華本經下品菽荒本草木藥生密縣山谷中樹高丈餘葉似
棟葉而寬大稍薄開淡黃花結薄殼中有子如豌豆烏黑色入
多摘取作數珠葉味淡甜採嫩芽燉熟換水浸淘淨油鹽調食
按山西亦多有之俗訛作木蘭通志木蘭叢生谷岸葉可染皂
晉人名黑葉子春初採芽作茹名木蘭芽又長治縣志標即木
蘭考集韻標木名可為笏此木皮赭質白自可作笏而黑葉子
則染肆用之如阜斗說文樂木似欄段氏注欄今之棟字樂之
似棟其說古矣西音為蘭亦古韻也

植物名實圖考卷之三十八

固始誤其澹著

蒙自薩應毅校刊

木類

野鴉椿 二圖

土厚朴

苦茶樹

萬年青

馬棘

植物名實圖考

目錄

木類卷之三十八

山東省立
圖書館
收錄
書目

化香樹

酒藥子樹

吉利子樹

繡花鍼

賭博賴

野樟樹

開狗子

山桂花

紫荊花

拘那花

倒掛金鈎

了楓小樹

十大功勞 又一種

烏口樹

三角楓 又一種

望水檀

旱蓮

香花樹

野紅花

半邊風

田螺虎樹

白花樹

水楊梅

接骨木

虎刺樹

小銀茶匙

水蔓子

植物名實圖考

目錄

二

木類卷之三十八



野鴉椿

野鴉椿生長沙山阜叢生高可盈丈綠條對節節上發小枝對葉密排似椿而短亦圓似檀而有尖細齒疎紋赭根旁出畧有短鬚_三以為達表之藥秋結紅實殼似赭桐花而微硬迸裂時子著殼邊如梧桐子遙望似花瓣上粘黑子 按唐本草實子木形狀極肖亦云子如椒目在花瓣中則焦紅者其花耶附以備考

植物名實圖考

野鴉椿

木類卷之三十八

植物名實圖考

化香樹

化香樹

三

木類卷之三十八



化香樹湖南處處有之高丈餘葉微似椿有圓齒如橡葉而薄柔結實如松毬刺扁亦薄子在刺中似蜀葵子破其毬香氣芬烈土人取其實以染黑色 按本草拾遺必栗香味辛溫無毒主鬼氣煮服之并燒為香殺蟲魚葉搗碎置上流水魚悉暴斃一名化木香詹香也葉如椿生高山堪為書軸白魚不損書也又海藥本草主鬼疰心氣斷一切惡氣葉落水中魚當暴死核其形狀頗相彷彿名亦近是惟此樹之用在毬染肆浸曬盈筐累簞而拾遺不及之以此為疑俚醫以為順氣散痰之藥


植物名實圖考

土厚朴

土厚朴

四

木類卷之三十八



土厚朴生建昌亦大樹也葉對生粗柄長幾盈尺面綠背白頗脆枝頭嫩葉卷如木筆味辛氣香土人以代厚朴亦效



植物名實圖考

酒藥子樹

酒藥子樹

五

木類卷之三十八

酒藥子樹生湖南岡阜高丈餘皮紫微似桃樹葉如初生油桐葉而有長尖面青背白皆有柔毛葉心亦白茸茸如燈心草五月岡梢開小黃白花如粟粒成穗長五六寸葉微香土人以製酒麴故名



植物名實圖考

苦茶樹

苦茶樹

六

木類卷之三十八

苦茶樹生長沙岡阜高丈餘枝葉蒙密紫莖細勁多杈柯附莖生葉長寸餘微似臘梅葉光脩而皺面濃綠青淡青深紋稀齒葉間附莖結實圓長有直紋大如梧桐子生青熟則黑味甘回甘生津液土人採以為茗

植物名實圖考

吉利子樹

吉利子樹

七

木類卷之三十八



救荒本草吉利子樹一名急糜子科荒野有之科條高五六尺
葉似野桑葉而小又似櫻桃葉亦小枝葉間開五瓣小尖花碧
玉色其心黃色結子如椒粒大兩兩並生熟則紅味甜其子熟
時採摘食之 按此樹湖南山阜有之俗呼銅箍散

植物名實圖考

萬年青

萬年青

八

木類卷之三十八



萬年青生長沙山中叢生長條附莖對葉葉長三寸餘似大青
葉有鋸齒細紋中有赭縷一道附莖生小實如青珠數十攢簇
俚醫以截瘡



植物名實圖考

繡花鍼

繡花鍼

九

木類卷之三十八

繡花鍼江西湖南皆有之小樹細莖對發槎杈葉亦附枝對生似石榴花葉微小面濃綠背淡青光潤柔膩中唯直文一縷近莖葉小如指甲枝端葉亦小距梢寸許無葉細如鍼刺春夏時亦柔軟秋老即硬江西或呼為雀不踏俚醫以為補氣血之藥本草綱目以椶木一名鵲不踏不知南方有刺之木與草皆呼為雀不踏不可為定名也



植物名實圖考

馬棘

馬棘

十

木類卷之三十八

救荒本草馬棘生滎陽岡阜間科條高四五尺葉似夜合樹葉而小又似蒺藜葉而硬又似新生早荑科葉亦小梢間開粉紫花形狀似錦雞兒花微小味甜採花燂熟水浸淘淨油鹽調食按馬棘江西廣饒河濱有之土人無識之者或呼為野槐樹其莖亦甜



植物名實圖考

賭博賴

十一

木類卷之三十八

賭博賴江西湖南水濱多有之叢生樹高六七尺與水柳叢廁
就莖結緒實熟時小兒食之味淡多子葉如柳而勁無鋸齒頓
似剪成有毛而光能粘人衣故南安土呼賭博賴云



植物名實圖考

萬年紅

十二

木類卷之三十八

萬年紅江西處處有之大可合抱葉如橘柚冬時實紅如豆纍
纍滿枝俗以新年插置甌中為吉故名



植物名實圖考

野樟樹

野樟樹

十三

木類卷之三十八

野樟樹生長沙嶽麓叢生小木高尺餘葉極似樟面綠背淡夏結紅實累累可翫惟移植即枯圃盆弗錄僅供樵薪



植物名實圖考

赤藥子

赤藥子

十四

木類卷之三十八

赤藥子生南安樹高二三丈赤條聳密長葉相對葉似桃葉色黃綠淡赭紋有橫縐冬結實初如椒而小攢聚繁碎熟時長白如糯米味甜有汁子細如粟味辛土人以餽小兒云能消積按唐本草白藥子葉似苦苣赤莖宋圖經子如菘豆至六月變成赤色皆微相類但非蔓生耳

植物名實圖考

開狗子

開狗子

十五

木類卷之三十八



開狗子江西南昌多有之枝幹與狗骨無異花實亦同惟葉作方棱無刺臘時折置花尊紅珠的蝶或云狗食其子即斃


植物名實圖考

野漆樹

野漆樹

十六

木類卷之三十八



野漆樹山中多有之枝幹俱如漆霜後葉紅如烏曰葉俗亦謂之梁山紅結黑實亦如漆子按爾雅注樗櫟漆相似如一或即樗樹耶字亦作柎作柎野人樗採之



植物名實圖考

山桂花

山桂花

十七

木類卷之三十八

山桂花長沙嶽麓極多春時開小黃花如桂故名叢生小木高二尺餘褐莖勁細葉微似榆而疎齒面綠潤背淡白土人以治氣脹 按宋氏雜部水檀樹可放蠟春開黃花形頗相類



植物名實圖考

見風消

見風消

十六

木類卷之三十八

見風消生長沙山阜長葉排生極似樺柳高僅二三尺叢條葱茂葉面青背白似野胡椒而窄俚醫以為消風敗毒之藥故名



植物名實圖考

紫荊花

紫荊花

十九

木類卷之三十八

紫荊花生長沙山阜間小科長條高三四尺莖如荊色褐紫葉如柳而長俚醫以為敗毒行血之藥按本草拾遺紫珠味苦寒無毒解諸毒物癰疽喉痺飛尸蠱毒毒腫下癩蛇虺蟲螫狂犬毒並煮汁服亦煮汁洗瘡腫除血長膚一名紫荊樹似黃荊葉小無柢非田氏之荊也至秋子熟正紫圓如小珠生江東林澤間形狀極肖治證亦同

又按補筆談以拾遺紫荊為誤不知其同名異物原書已云非田氏之荊亦晰矣



植物名實圖考

樅花

樅花

二十

木類卷之三十八

樅花一名紙末花江西湖南山岡多有之叢生細莖葉似榆而小厚澀無齒春開細白花長寸餘如翦素紙一朵數十條紛披下垂凡有映山紅處即有之紅白齊炫如火如荼其葉嚼爛數刀刺傷能止血鄱陽縣志作樅未知所本土音則作雞寄紙末則因形而名



植物名實圖考

拘那花

拘那花

三

木類卷之三十八

桂海虞衡志拘那花葉瘦長畧似楊柳夏開淡紅花一朶數十
莖至秋深猶有之

嶺外代答拘那花葉瘦長畧似楊柳夏開淡紅花一朶數十莖
繁如紫薇花瓣有鋸紋如翦金至秋深猶有之

按此花江西湖南山岡多有之花葉莖俱同紫薇唯色淡紅
叢生小科高不過二三尺山中小兒取其花苞食之味淡微
苦有清香故名苞飯花俚醫以為敗毒散淤之藥



植物名實圖考

寶碗花

寶碗花

三

木類卷之三十八

寶碗花樹生長沙岡阜高丈許紫莖長條柔直似木槿附莖生
葉如海棠葉面青背淡光潤柔膩二月間開大紫花

植物名實圖考

倒掛金鈎

倒掛金鈎

三

木類卷之三十八



倒掛金鈎生長沙山阜小木黑莖葉如棠梨葉光潤無齒梢端結實圓扁有青毛仍從梢傍發枝生葉

植物名實圖考

刺楸

刺楸

三

木類卷之三十八



刺楸一名八角楓圓莖密刺葉生莖端形如椶桐葉如楓而多歧至七八寸又似黃鸝葉葉而短肥江西山坡有之



植物名實圖考

丫楓小樹

丫楓小樹

三

木類卷之三十八

丫楓小樹江西處處有之綠莖有節密刺如毛色如虎不挨長
葉微似梧桐葉或有三叉橫紋糙澀進賢縣志作鴉楓俚醫以
治瘋氣去紅腫



植物名實圖考

三角楓

三角楓

三

木類卷之三十八

三角楓一名三合楓生建昌粗根褐黑叢生綠莖葉如花楷樹
葉而小老者五叉嫩者三缺面綠背淡筋脈粗澀土醫以治風
損 按本草綱目有名未用三角楓一名三角尖生石上者尤
實主風溼流注疼痛及癰疽腫毒未述形狀治證頗同

植物名實圖考

三角樞 又一種

三角樞

三

木類卷之三十六



三角樞江西山坡多有之樹高七八尺葉似樞三角而窄面青
秋時結子作排如棗樹角長而于在角下與前一種同名

植物名實圖考

十大功勞

十大功勞

三

木類卷之三十六



十大功勞生廣信叢生硬莖直黑對葉排比光澤而勁鋸齒如
刺梢端生長鬚數莖結小實似魚子蘭土醫以治吐血搗根取
漿合口中治牙痛



植物名實圖考

十大功勞

三

木類卷之三十八

十大功勞 又一種

十大功勞又一種葉細長齒短無刺開花成簇亦如魚子蘭



植物名實圖考

望水檀

三

木類卷之三十八

望水檀

望水檀生廬山莖直勁色赤褐嫩枝赤潤對發條葉葉似檀而尖皆仰翕不平展枝梢開小黃花如粟米攢密 按唐本草注謂檀葉有不生者忽然葉開當大水農人候之號為水檀語殊未了微或即此樹葉皆翕斂忽然開展主水候耶凡喜陰溼之草木亢久則葉卷合遇雨則舒木根入土深泉脈動而先知亦物理之常

植物名實圖考

烏口樹

烏口樹

三

木類卷之三十八



烏口樹江西坡阜多有之高丈餘對節生葉長柄尖葉似柳而寬稍端結實如天竹子大上有兩叉如鳥之口土人云葉實可這筋骨起勞傷蓋薪材也

植物名實圖考

旱蓮

旱蓮

三

木類卷之三十八



旱蓮生南昌西山藉幹綠枝葉如楮葉之無花枝者秋結實作齊頭筒子百十橫聚如球大如蓮實



植物名實圖考

水楊梅

水楊梅

三三

木類卷之三十八

水楊梅生寧都高丈餘葉如小桑藉紋有齒冬時附莖結實紫黑勻圓大如菘豆土人云果葉可退熱根可治遺精一名水麻



植物名實圖考

香花樹

香花樹

三四

木類卷之三十八

香花樹生饒州平野叢生樹高丈餘枝葉相當葉似梅而窄長有細齒春開四瓣小白花綠葉綠萼青莢圓白如珠繁密如星土人呼為豆腐樹或云可治氣痛



植物名實圖考

接骨木

接骨木

三五

木類卷之三十八

接骨木江西廣信有之綠莖圓節頗似牛膝葉生節間長幾二寸圓齒稀紋末有尖以有接骨之效故名唐本草有接骨木形狀與此異



植物名實圖考

野紅花

野紅花

三六

木類卷之三十八

野紅花生廬山結莖綠枝對葉紅花與朱藤相類唯葉短微圓有微毛花皆倒垂為異春時長條朱萼映發黃薄惟牧豎樵子攀枝賞歎耳



植物名實圖考

虎刺樹

虎刺樹

三

木類卷之三十八

虎刺樹江西南昌西山有之叢生黑幹就莖生枝作苞如椿樹
馬蹄而大有疎刺開碎白花結紫實圓扁如豆樹葉如桑葉微
小凡俗呼老虎刺虎不換皆以橫枝得名



植物名實圖考

半邊風

半邊風

三

木類卷之三十八

半邊風一名鵝掌風撫建山坡有之硬莖長葉中寬本末尖變
長裏下垂款結小實如蓮子之半外褐黃內白中吐一鬚土醫
以治風損散血煎酒服



植物名實圖考

小銀茶匙

小銀茶匙

三

木類卷之三十八

小銀茶匙嶺南田陸上多有之葉本細末大如勺土人以其形呼之供樵蘇



植物名實圖考

田螺虎樹

田螺虎樹

四

木類卷之三十八

田螺虎樹小樹生田陸上葉似金剛葉上分兩又土人薪之

S
2121.5
156(1118)



ZW

21101000818636

續修四庫全書 子部 譜錄類

植物名實圖考

水蔓子

水蔓子生湖南山阜麓，直細葉薄如桑而無光澤，密齒赭梢端開五尖瓣小白花成簇。

水蔓子

七

